



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изм. №

26-4947

Русе,

06.12.2024г.

ДО

Г-Н СВИЛЕН МАКСИМОВ

УПРАВИТЕЛ НА „НЕТСОЛАР“ ЕООД

гр. Русе 7000, ул. „Църковна независимост“ № 16, ет. 16

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствена база, включваща мобилен бетонов център, склад за бетонови елементи и мобилна инсталация за производство на асфалтобетонни смеси (контейнерен тип), в част от поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе, местност „Баламата“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАКСИМОВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено, Ви предоставям оригинал на постановеното **Решение № РУ – 96 – ПР/2024 г.**, което е с разпоредителна част да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложения:

1. Оригинал на издаденото Решение № РУ –96– ПР/2024 г.;
2. Копие на становище по компетентност с Вх. № АО-3798-39/06.11.2024 г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“ за сведение и съобразяване.

ДАУДИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 96 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“,

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на производствена база, включваща мобилен бетонов център, склад за бетонови елементи и мобилна инсталация за производство на асфалтобетонни смеси (контейнерен тип), в част от поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе, местност „Баламата“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компоненти и фактори на околната среда

Възложител – „НЕТСОЛАР“ ЕООД, ЕИК 206494942, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, ул. „Църковна независимост“ № 16, ет. 16

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е изграждане на производствена база, включваща:

- ✓ мобилен бетонов център;
- ✓ склад за бетонови елементи;
- ✓ мобилна инсталация за производство на асфалтобетонни смеси (контейнерен тип);
- ✓ съпътстващи съоръжения (склад за инертни материали, лаборатория, автокантар и други).

Инвестиционният проект ще се реализира в част (на площ около 15 дка) от поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org



Червена вода, общ. Русе, местност „Баламата“. Имотът представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Площта на терена е 110966 кв. м. Производствената база ще работи при едносменен режим, пет дни в седмицата.

Описание на планирания бетонов център:

Предлага се утвърдена технологична схема за производство на бетон. Суровините за производство на бетонови смеси са:

- ✓ каменни фракции с подбран зърнометричен състав;
- ✓ промит пясък;
- ✓ цимент;
- ✓ вода - предвижда се един резервоар за вода с обща вместимост 30 куб. м.;

Капацитетът на бетоновия център е 48 000 куб. м./година (30 куб. м./час; 240 куб. м./ден).

В зависимост от заявките на клиентите могат да се използват и различни добавки: за повишаване на водоустойчивостта, огнеустойчивостта и за оцветяване, пластифициращи, ускоряващи, забавящи, противозамръзващи, уплътняващи и други.

Предварително се прави грубо дозиране на суровини - фракциите и пясъка. След това се прави дозиране, заедно с цимент, вода и добавки (при необходимост) в бетоносмесителя. Същият представлява хоризонтално разположената бъркалка - шнеков тип, осигуряваща много добро хомогенизиране на материалите и пълно изсипване на готовата смес, която се изсипва в бункер, а от там в бетоновоз или самосвал. Време за смесване - около 60 секунди.

Инсталацията се състои от следните модулни елементи:

- ✓ Система за предварително дозиране на инертни материали;
- ✓ Филтрираща система:
 - При пълнене на силоза с цимент от циментовоза, излизащият въздух от празния силос увеличава циментов прах. За задържането на този прах е предвидено обезпращително устройство (филтър 1 бр.). Очаквана степен на пречистване е 98%. Липсва изпускащо устройство /ИУ/;
 - Циментът се подава от силоза, посредством шнек, на кантар за прецизно претегляне чрез пневматична клапа и се изсипва в миксера. От свободното падане на цимента се създава прах. Предвидено е прахоуловително устройство (филтър 1 бр.). Липсва ИУ.
- ✓ Система за съхраняване на цимент;
- ✓ Система за прецизно дозиране и смесване;
- ✓ Бункер за готова продукция;
- ✓ Контролна кабина със система за управление.

Производствените фази са напълно автоматизирани, като са предвидени контролно-измервателни прибори за предварително подаване на входящите агрегати, вода, засмукването на отделящите се фини прахови частици при производствения процес и тяхната обработка и последващо внедряване отново в крайния продукт.

Описание на планираната инсталация за производство на асфалтови смеси:

Предвижда се доставка и монтаж на асфалтосмесителна инсталация тип: CB 80P Batch Type. Инсталацията е проектирана за производство асфалтови смеси с капацитет 85

тона/час. Във връзка с това производство, ще бъдат изградени и монтирани следните съпътстващи съоръжения и сгради:

- ✓ лаборатория;
- ✓ битова сграда за персонал;
- ✓ открит склад за инертни материали;
- ✓ автокантар – 60 т;
- ✓ площадков водопроводен пръстен, за противопожарни нужди.

Основните суровини за производството на асфалтобетонни смеси са: каменни фракции (смес от агрегати), пясък и каменно брашно, смесени на горещо с битум по заложената рецепта.

Инсталацията съдържа следните компоненти:

- ✓ Система за студено дозиране;
- ✓ Захранваща система и сушилен барабан - сушилният барабан е със следните характеристики: диаметър - 1 800 мм; Дължина - 7 000 мм; обща мощност - 22 kW. Горивният процес в сушилния барабан протича нормално, с излишък на кислород, като дължината на пещта е достатъчно голяма за пълното изгаряне на горивото;
- ✓ Горелка, използваща дизелово гориво;
- ✓ Пресевна и смесителна кула;
- ✓ Филтрираща система – газовете от барабана се отвеждат към аспирация. Налично е едно ИУ (комин), монтиран върху вентилатора. Общата височина на ИУ е 12 метра. Тази височина е използвана и при направено от възложителя Математично моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата от обекта, изготвено с програмнен продукт PLUME. Високоэффективна филтрираща система осигурява двустепенно прахоулавяне на праховите емисии от изходящите газове на сушилния барабан и пресовно-смесителната кула. Уловените газове се подлагат на сухо пречистване през сух ръкавен филтър, който се самопочиства автоматично. Уловеният прах се складира в силос и се използва като пълнител, при производството на асфалтови смеси;
- ✓ Система за собствен и минерален прах – силоси за брашно, аериращи системи, управляеми клапи, шнекове, автоматична система за филера;
- ✓ Бункери за готова продукция – 2 бр. секции, всяка с капацитет 14 куб. м., с електрически подгреватели;
- ✓ Маслогрейка – горелка, битумна циркуляционна помпа, ръчни битумни кранове и филтър за битума;
- ✓ Контролна кабина, със система за управление - професионален софтуер, който позволява цялостен графичен и директен контрол върху всички процеси.

Бетоновите и асфалтовите смеси включват в състава си каменни фракции и пясък (в различно количество и в различни съотношения в зависимост от съответната рецепта за производството им). Съхранението на каменните фракции и пясъка за производство на бетонови и асфалтови смеси ще се осъществява на специална обособена площадка за временното им съхраняване, до влагането им в съответния продукт. Капацитетът на клетките за временно съхранение на инертни материали ще бъде такъв, че да обезпечи едноседмичната производителност на бетонови смеси.

Циментът се доставя със специализирани автомобили за превоз на цимент - циментовози. Зареждането става чрез пневмотранспорт в силос с обем 50 куб. м. (55 т). В силоса, циментът се съхранява и поддържа сух и устойчив на атмосферни влияния, което гарантира запазване на качеството му преди употреба.

Необходимото количество вода за производствени нужди е около 360 куб. м./година. Същото ще се осигурява от водопроводната мрежа, чрез оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе. Водата за противопожарни нужди също ще се осигурява от съществуващ водопровод.

По време на строителството ще се формират единствено битови отпадъчни води. За етапа на експлоатация ще се формират следните потоци отпадъчни води:

- ✓ Битово-фекални отпадъчни води от жизнената дейност работниците, които ще се заустват в безотточна, водоплътна яма. Инсталациите за производство на бетонови и асфалтобетонови смеси ще се обслужват от 5 работника. Битовите води периодично ще се предават за пречистване в ГПСОВ – Русе. За целта ще бъде сключен договор с оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе;
- ✓ Производствени отпадъчни води, които ще се използват обратно в производствения процес на бетонови смеси и не се налага пречистването им, с цел последващо заустване във воден обект. Тези води се генерират след приключване на процеса за приготвяне на смесите - от измиването на миксера. Разтоварващият улей на миксера застана над бетонова шахта (рециклатор – съоръжение, което се използва за времето за измиването на разтоварващия улей на миксера), с размери 4 м x 4,25 м x 3,5 м дълбочина. Измиването става със силна струя вода от резервоар и помпа с хидрофор. Вода се използва до събиране на определено количество в бетоновата шахта. В останалата част съоръжението е затворено, с което се предотвратява постъпването на повърхностни (дъждовни) води. След това, за измиване на миксерите се ползва вода от тази шахта. Отмитият материал попада върху сито, където се отделят:
 - Отпадъчна вода с примеси от цимент и добавки;
 - Инертни материали (пясък и баластра, но с примеси на цимент и добавки). Чрез наклонен шнек с приеман кош инертните материали се отвеждат в подвижен метален контейнер.

Не е необходимо изграждане на канализационна връзка, тъй като рециклаторът се пълни контролирано и събраната в него вода се изпомпва периодично и се връща в производствения процес.

Шумовото натоварване ще бъде следствие от работата на двете инсталации, товарните автомобили транспортиращи материали и изнасящи готова продукция от обекта, което ще е съсредоточено през деня.

На площадката ще се съхраняват: битум (66 тона), дизелово гориво (35.6 тона), хидравлично свързващо вещество за пътища (5 тона), както и предварително съхранение на опасни отпадъци с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 16 06 01* и 15 02 02*. Извършената проверка за класификация в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС показва, че площадката не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

Разгледани са два алтернативни маршрута за движение на транспортните средства, така, че да не преминават през жилищната зона на с. Червена вода. Тези маршрути са с начална

точка имот с идентификатор 80460.285.470, след това преминават по полски пътища и достигат до главен път Е70, онагледени, както следва:



След съгласуване с компетентните органи ще се извърши укрепване на полските пътища, по избраната алтернатива, за сметка на възложителя.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС, са извършени консултации с Басейнова дирекция „Дунавски район“ за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в „Дунавски район“. Получено е становище по компетентност (Вх. № АО-3798-39/06.11.2024 г.), съгласно което:

- ✓ В границите на имот с идентификатор 80460.285.470 има изградени два броя кладенци за собствени потребности, за които възложителят е подал заявления за регистрация за задоволяване на собствени потребности (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите). При реализацията на ИП не се предвижда използване на вода от тези кладенци;
- ✓ В радиус от 1000 м от разглеждания имот няма повърхностни водни обекти;
- ✓ Дейностите в ИП не предвиждат водовземане или ползване на подземни води;
- ✓ ИП не попада в граници на определени санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване по реда на Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

- ✓ ИП попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване ТК ВиК Русе – ВС Червена вода-Червена вода, за което няма определена СОЗ. Приблизителното отстояние на водовземното съоръжение до площадката на ИП е около 280 м. В буферната зона е необходимо спазване на забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/;
- ✓ ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2. от становището;
- ✓ ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получени са становища по компетентност с Вх. №№ АО-3798-25/05.09.2024 г. и АО-3798-33/20.09.2024 г., съгласно които:

- ✓ направени са необходимите анализи и заключения за потенциалния здравен риск, в резултат от осъществяването на ИП;
- ✓ след преглед на предоставената информация е констатирано, че въз основа на представените данни и анализи, потенциалните въздействия върху човешкото здраве са незначителни и не се очакват вредни последствия за населението в района.

Съгласно действащия Общ устройствен план /ОУП/ на Община Русе, поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода попада в устройствена зона от разновидност „Предимно производствена (Пп)“. В този смисъл, проектното предложение е свързано и с разрешаване и одобряване на Подобен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ИПЗ/, който предвижда в териториалния обхват на вече одобрената устройствена зона за имота – „Предимно производствена (Пп)“, да бъде въведена друга устройствена зона – „Чисто производствена зона (Пч)“. Изменението на устройствения план е разрешено със Заповед № РД-01-2042/11.07.2024 г. на главния архитект на община Русе, оправомощен от кмета на общината.

За разглеждания терен, от страна на РИОСВ-Русе е съгласувано и друго ИП за изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради.

Поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода:

- ✓ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии;
- ✓ не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са с кодове:
 - BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на

околната среда и водите, изменена и допълнена със Заповед № РД-650/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 7495 м;

- BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, изменена и допълнена със Заповед № РД-651/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 7495 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че осъществяването на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да се извърши оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвид характеристиките на ИП, същото се определя с голяма мащабност. Производствената площадка ще е с площ около 15 дка, а произвежданите продукти: бетон и асфалт. Очакваните въздействия са продължителни, отрицателни и частично обратими.
2. За фазата на експлоатация ще се образуват следните кодове отпадъци, някои от които опасни:

- ✓ 15 01 01 Хартия и картон - 0,5 т/год;
- ✓ 15 01 02 Пластмасови опаковки - 1 т/год;
- ✓ 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа - 0,1 т/год;
- ✓ 13 02 05* Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа - 0,05 т/год;
- ✓ 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества - 0,01 т/год;
- ✓ 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 0,05 - т/год;
- ✓ 20 03 01 Смесени битови отпадъци - 3 т/год.

Отпадъци с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 15 02 02* и 16 06 01* ще се съхраняват на площадка за предварително съхраняване. Съхраняването на отпадъците, до предаването им за последващо оползотворяване, е за срок до 3 години, съгласно законовото изискване, а ако ще се предават за обезвреждане, съхраняването е за срок до 1 година. Визираните отпадъци изискват специално управление.

3. По отношение на използването на природни ресурси, ИП предвижда за производствени и противопожарни цели да се използват води с питейни качества от водопроводната мрежа, чрез оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
4. Представени са съответните разчети за съхраняваните на площадката опасни химични вещества и смеси. Извършената проверка за класификация в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС показва, че площадката не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал. Около резервоарите, в които се съхраняват опасни вещества, ще се изгради обваловка. Въпреки наличието на обваловка, оценяването ИП е с потенциал за възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии, предвид, че на площадката ще се съхраняват и употребяват: битум (66 тона), дизелово гориво (35.6 тона), хидравлично свързващо вещество за пътища (5 тона), както и предварително съхранение на опасни отпадъци с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 16 06 01* и 15 02 02*. Чрез доклада за ОВОС трябва да се докаже, че рискът от възникване на аварии и инциденти ще е управляем и минимален.
5. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, установяват се предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности, осъществявани в района, като например:
 - ✓ Проект за фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради в същия терен, които допълнително урбанизират и индустриализират територията;
 - ✓ Проект за фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради в съседен терен (имот с идентификатор 80460.285.838), които също допълнително урбанизират и индустриализират територията;
 - ✓ Производство на вододисперсни и алкидни бои в с. Червена вода – площадка на „Нинахим“ ЕООД;
 - ✓ Площадка за разкомплектоване на МПС на 512 метра в северна посока – площадка на „Нокси 2“ ООД.
6. Маршрутът за движение на транспортните средства е избран така, че да не се преминава през жилищната зона на с. Червена вода. Маршрутът започва от площадката на ИП и достига до главен път Е70. Разгледани са два алтернативни маршрута за движение на транспортните средства. Чрез доклада за ОВОС следва да се направи равностойна оценка на двата алтернативни маршрута и мотивирано да се предложи по-добрата алтернатива, от гледна точка на минимизиране на въздействията върху околната среда. Следва да се оцени и въздействието и от засиления транспортен трафик.
7. Съгласно действащия ОУП на Община Русе, поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода попада в устройствена зона от разновидност „Предимно производствена (Пп)“. Проектното предложение е свързано с одобряване на ПУП - ИПЗ, който предвижда в териториалния обхват на вече одобрената устройствена зона за имота – „Предимно производствена (Пп)“, да бъде въведена друга устройствена зона – „Чисто производствена зона (Пч)“. Видно, променя се вложеният в устройствената зона интерес за опазване на околната среда и човешкото здраве (до момента не е имало възможност за разполагане на производства с вредни отделения).

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП попада в буферна зона с радиус 1000 м около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване ТК ВиК Русе – ВС Червена вода-Червена вода, за което няма определена СОЗ. Приблизителното отстояние на водоземното съоръжение до площадката на ИП е около 280 м. В буферната зона е необходимо спазване на забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. Чрез доклада за ОВОС следва да се докаже пълно спазване на забраните и ограниченията, съгласно визираното приложение към Национален каталог от мерки към ПУРБ;
2. Границите на имот с идентификатор 80460.285.470 са на около 300 метра от жилищни сгради на населеното място – с. Червена вода. Организираният източник на емисии (комин) в атмосферата на площадката е разположен на разстояние 444 метра от най-близко разположената жилищна сграда на селото. В този смисъл, очаква се да възникне известен дискомфорт за живущите в близките квартали.
3. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:
 - Имотът, обект на ИП, не попада в граници на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони: BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици;
 - Реализирането на ИП е в имот с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, находящ се в урбанизираната зона на населеното място. От гореизложеното следва, че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;
 - Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прескъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;
 - Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

Във връзка горното и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, не е необходимо към доклада за ОВОС да се изготвя самостоятелен доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:

- по компонент атмосферен въздух – незначително, краткотрайно и обратимо;
- по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие. С проекта не се предвиждат дейности за промяна конфигурацията на терена, поради което не е възможна и промяна в естествения водоотлив на територията;
- по компонент подземни води – необходимо е спазване на забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ;
- по компонент почви – незначително, без потенциал за негативен кумулативен ефект. Теренът е антропогенно повлиян;
- по фактор отпадъци – временно, без значим ефект;
- по фактор шум – слабо отрицателно и локално.

2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:

- по компонент въздух – дълготрайно и отрицателно. На площадката ще е налично е едно изпускащо устройство (комин) към филтриращата система на инсталацията за производство на асфалтови смеси. Направено е Математично моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата от обекта, изготвено с програмен продукт PLUME. Според математическото моделиране, нормите за качество на атмосферния въздух няма да бъдат нарушени. Въпреки това, предвид характеристиките на ИП и използваните суровини (каменни фракции, каменно брашно, пясък, цимент), за фазата на експлоатация се очаква локално запрашаване с повишена концентрация на прах в приземния слой на атмосферата, както и миризми с промишлен източник (миризми на нефтопродукти). Още повече, че спецификата на ветровете (роза на вятъра) показва, че в посока към с. Червена вода преобладава честотата на ветровете (югозападни ветрове).
- по компонент повърхностни и подземни води – ИП попада в буферна зона с радиус 1000 м около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване ТК ВиК Русе – ВС Червена вода-Червена вода, за което няма определена СОЗ. Приблизителното отстояние на водоземното съоръжение до площадката на ИП е около 280 м. В буферната зона е необходимо спазване на забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/;
- по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
- по фактор отпадъци – постоянно за фазата на експлоатация, като се генерират и опасни отпадъци. Площадката трябва да съобразява изискванията на Наредба № Н-4/2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за

съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци;

- по фактор шум – постоянно за фазата на експлоатация. Значим източник на шум е транспортно-подемна техника. Очакват се въздействия при най-близките къщи на село Червена вода, в посока север от площадката. Границите на имот с идентификатор 80460.285.470 са на около 300 метра от жилищни сгради на населеното място. Необходима е задълбочена оценка на еквивалентните нива на шум за жилищната зона;
 - по фактор миризми – постоянно и отрицателно, предвид характера на дейността, който предполага отделяне на миризми (в случая миризми на нефтопродукти).
3. Предвид същността на предвидените дейности и конкретното местоположение, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е оповестил (на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС) инвестиционното предложение чрез обявление в електронна медия на дата 16.07.2024 г.;
2. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от "Нетсолар" ЕООД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 17.07.2024 г., както и е изпратено до Община Русе и Кметство село Червена вода на дата 22.07.2024 г.

Във връзка с извършеното оповестяване, в РИОСВ-Русе има постъпили възражения и становища от обществеността, както следва:

- ✓ Възражение с Вх. № АО-3797-4; АО-3798-4/31.07.2024 г. от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода: изразяват се опасения от наднормено прахово и шумово натоварване, замърсяване на почви и води, риск от аварии и пожари, увреждане на флора и фауна, увреждане на пътната инфраструктура на селото, влошаване на условията на безопасност на движение, повишеното натоварване по отношение на транспортния трафик и се възразява срещу изменението на плана за застрояване на имота и определяне на устройствена зона от разновидност „Чисто производствена зона (Пч)“ – възражението е разгледано и взето под внимание. Копие на същото е изпратено и до възложителя за вземане на отношение при разработването информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- ✓ Писмо за подкрепа с Вх. № АО-3798-11/19.08.2024 г. от Екологично сдружение „Дишай, Русе“: подкрепя се горицитираното възражение от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода - писмото е разгледано и взето под внимание;
- ✓ Писмо за подкрепа с Вх. № АО-3798-12/19.08.2024 г. от МИК Горнослав, Долнослав, Червен, Орещец, Добростан: подкрепя се горицитираното възражение от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода - писмото е разгледано и взето под внимание;
- ✓ Писмо за подкрепа с Вх. № АО-3798-13/19.08.2024 г. от Е. Митева: подкрепя се горицитираното възражение от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода - писмото е разгледано и взето под внимание;

- ✓ Писмо за подкрепа с Вх. № АО-3798-14/21.08.2024 г. от М. Бояджиева: подкрепя се горицитираното възражение от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода - писмото е разгледано и взето под внимание;
 - ✓ Писмо за подкрепа с Вх. № АО-3798-15/21.08.2024 г. от Инициативен комитет Малко Белово: подкрепя се горицитираното възражение от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода - писмото е разгледано и взето под внимание;
 - ✓ Писмо с Вх. № ВСП-1047/15.08.2024 г. от институцията на Националния омбудсман на Република България, в което информира за жалба от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода, против одобряването на ПУП – ИПЗ и разрешаването на планираната производствена база, в част от поземлен имот с идентификатор 80460.285.470. В същото писмо, институцията изразява загриженост да не се допускат нарушаване или застрашаване на основни права на гражданите и излага доводи и съждения за евентуална недопустимост на разрешеното въвеждане на „Чисто производствена зона (Пч)“ в устройствена зона „Предимно производствена (Пп)“ или зона в зоната, предвид йерархията на устройствените планове по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - писмото е разгледано и взето под внимание. В тази връзка е направено нарочно запитване до компетентния орган - кмета на община Русе (писмо с Изх. № АО-3798-18/23.08.2024 г.) за законосъобразния ход на процедурата за разрешаване на Подобен устройствен план - изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствена база, включваща мобилен бетонов център, склад за бетонови елементи и мобилна инсталация за производство на асфалтобетонни смеси. Получен е отговор по компетентност от кмета на община Русе (писмо с Вх. № АО-3798-32/18.09.2024 г.), съгласно което:
 - Със Заповед № РД-01-2042/11.07.2024 г. на Главния архитект на община Русе, оправомощен със Заповед № РД-01-1127/28.04.2024 г. на Кмета на Община Русе, е разрешено изработването на проект за Подобен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за разглеждания имот;
 - За терена се въвежда устройствена зона „Чисто производствена зона (Пч)“, при спазване на разпоредбите на чл. 89 от Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Русе. Същите правила и нормативи са неделима част от ОУП, одобрен с Решение № 304, прието с протокол 14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе;
 - Заповедта за разрешаването на ПУП-ИПЗ с разгласена с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. Публикувана е на интернет страницата на Община Русе в раздела за граждани, на дата 12.07.2024 г. Същата заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ. В този срок, в деловодната система на Община Русе няма постъпили жалби и същата заповед е влязла в сила.
3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, както следва:

- ✓ от компетентния орган по околна среда, чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе (на дата 03.10.2024 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (на дата 20.08.2024 г.) и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурата по ОВОС на интернет адрес:

<https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47945>;

- ✓ от Община Русе (за периода от 23.08.2024 г. до 05.09.2024 г.) - чрез съобщение на интернет страницата и на информационното табло в общината, както и от Кметство село Червена вода (за периода от 21.08.2024 г. до 03.09.2024 г.) - чрез съобщение на информационното табло в кметството.

С писмо с Вх. № АО-3798-22/04.09.2024 г. Кметство село Червена вода заявява, че в кметството няма постъпвали становища, мнения или възражения.

С писмо с Вх. № АО-3798-29/11.09.2024 г. Община Русе заявява, че в общинската администрация са постъпили 5 бр. възражения. Приложени са копия на същите, а именно:

- Вх. № 94Л-1316-1/31.07.2024 г. на Община Русе - Възражение от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода: същото е налично и в РИОСВ-Русе и описано по-горе;
- Вх. № 94Я-1477-1/07.08.2024 г. на Община Русе - Възражение от Я. Ръженкова: изразява се мнение против осъществяването на ИП, по мотиви, идентични с възражението от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода;
- Вх. № 30-15010-6/19.08.2024 г. на Община Русе - Възражение от Екологично сдружение „Дишай, Русе“: изразява се мнение против осъществяването на ИП, по мотиви, идентични с възражението от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода;
- Вх. № 94Л-1316-1#4/03.09.2024 г. на Община Русе - Възражение от протестиращата общност на с. Червена вода, представлявано от Л. Янкова: изразява се мнение против осъществяването на ИП, по мотиви, идентични с възражението от жители, собственици и ползватели на имоти в землището на с. Червена вода;
- Вх. № 94Л-1316-1#5/04.09.2024 г. на Община Русе - Възражение от протестиращата общност на с. Червена вода, представлявано от Л. Янкова (продължение и допълнение на възражение с Вх. № 94Л-1316-1#4/03.09.2024 г.): изразява се мнение против осъществяването на ИП. Прави се приблизителна оценка на допълнителното транспортно натоварване, както и коментари на разработената от възложителя информация.

Гореописаните становища, постъпили в Община Русе, са разгледани и взети под внимание.

За провеждане на процедурата по ОВОС, възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме следните действия:

1. Да възложи изготвяне на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС, за ИП в неговата цялост, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху

околната среда /Наредбата за ОВОС/ и информацията, получена при консултациите по чл. 9 на Наредбата. Възложителят изготвя справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки;

2. Да проведе задължително консултации по заданието с РИОСВ-Русе и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост, съобразно характеристиките на ИП. По отношение на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве, на основание чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС, трябва да се проведат консултации и с Регионална Здравна Инспекция – Русе;
3. Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти, с ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и удовлетворяват изискванията на чл. 83 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. Изготвянето на доклада за ОВОС трябва да е в съответствие със заданието, в което е отразена информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 на ЗООС;
4. Да внесе в РИОСВ-Русе изготвения доклад за ОВОС и приложенията към него за оценка на качеството, предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1 на Наредбата за ОВОС. В тази връзка се подава искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение № 8 на Наредбата. При внасянето на документацията се заплаща такса в размер на 700 лв. на основание чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „б“ на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите. Заплащането на таксата следва да се извърши по банков път по сметка на РИОСВ-Русе: IBAN BG 30 FINV 91503104264105; BIC FINV BGSE.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 06.12.2024г.

