



РЕШЕНИЕ №ВТ-02-ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), искане вх. №3049(4)/06.12.2023 г. и представена от възложителя информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Велико Търново (РЗИ – Велико Търново) с вх. №3049(8)/13.12.2023 г. (техен изх. №ОВОС-45/13.12.2023 г.)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с пикова мощност 2 596,38 kWp в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ИВКОМ“ ЕООД, ЕИК 104598959

Седалище: област Велико Търново, община Стражица, гр. Стражица, ул. „Тодор Каблешков“ №3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), с пикова мощност 2 596,38 kWp, в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново. Имотът, с площ 30 965 м², е отреден „За производствени и складови дейности“ и е собственост на възложителя. С виза от 21.09.2022 г., Община Стражица е допуснала изработването на проектна документация за изграждане на ФЕЦ в имота.

Общата площ, на която ще бъде изградена инсталацията, е 12 307 м². Ще бъдат инсталирани 4 764 броя фотоволтаични модула, на статична метална конструкция, с наклон от 25 градуса спрямо хоризонта и ориентация – юг. За преобразуване на постоянно-токовата енергия в променлива, ще се монтират 18 броя инвертори, с номинална мощност от 185 kVA. Предвидени са необходимите заземителна инсталация, мълниезащитна уредба, мониторинг и комуникация.

В етапа на строителството ще се образуват строителни отпадъци, както и отпадъци, образувани при монтажа да технологичното оборудване (метални изрезки, опаковки и др.) В етапа на експлоатация няма да се образуват производствени отпадъци. През сравнително голям период от време ще е необходима подмяна на трансформаторните масла. Предвид вида на строителните и производствени дейности, не е необходимо използване на вода и в двата етапа.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е BG0000610 „Река Янтра“, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/09.08.2016 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 90 от 11.11.2022 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

Предвидените дейности в настоящото ИП имат за цел производство на електроенергия чрез изграждане на фотоволтаична електрическа централа, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство“, буква а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, поради следните


МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново.

2. Имотът, е част от урбанизираната територия на населеното място и попада в предимно производствена устройствена зона, с параметри на застрояване: макс. плътност 80%, кинт 2,5, озел. мин. 20%.

3. Присъединяването на обекта към електропреносната мрежа ще се осъществи от съществуващ или новоизграден стълб (СРС) 20 kV „Чапаево“, килия 24 „Чапаево“ от ЗРУ 20 kV на подстанция 110/20 kV „Стражица“.



4. Към настоящия момент, няма данни фотосоларните обекти да оказват висока степен на отрицателно въздействие върху околната среда. Установените въздействия обхващат пряко състоянието на почвите, където са разположени фотоволтаичните паркове, относително – състоянието на местното, локално биоразнообразие и създават определен специфичен вид на територията.

5. Достъпът до имота е осигурен по съществуващ местен път, граничещ със западната му граница, предвид което няма необходимост от допълнителни дейности, които да засегнат съседни територии.

6. Потенциалните емисии от шум в околната среда не се очаква да надвишават определените допустими граници.

7. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията. Временно въздействие и запрашаване се очаква по време на реализацията на предложението, по-конкретно по време на строителните дейности.

8. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище с изх. №ОВОС-45/13.12.2023 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на дейностите, предвидени в ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда върху населението на с. Царски извор, община Стражица. Счетено е, че направените изводи в представената от възложителя информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве са правилно оценени.

9. Към настоящия момент в района на ИП няма изградени или одобрени фотоелектрически централи или аналогични други обекти, предвид което не са налице основания да се очаква реализацията на настоящото ИП да доведе до кумулативно значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.


II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, с площ 30 965 м², част от урбанизираната територия на с. Царски извор, община Стражица, отреден „За производствени и складови дейности“.

2. Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници е в изпълнение на целите на *Директива (ЕС) 2018/2001 на европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници*, с която се определят целите на всички държави от Европейския съюз за развитие и използване на възобновяеми енергийни източници.

3. Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имота, обект на ИП.

4. Реализацията на ИП няма потенциал за отрицателно въздействие върху



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



климатичната характеристика на района, в който ще се реализира. Използването на слънчева енергия представлява неизчерпаем възобновяем енергиен източник.

5. При реализация на инвестиционното предложение, засегнатите елементи от почвата ще бъдат в зоните, в които ще се полагат основите за елементите на ФЕЦ.

6. Не се очаква реализацията и експлоатацията на обекта да окажат въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

7. Методите на строителство ще се съобразят изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на подобен тип фотоволтаични електроцентрали.

8. ИП ще се реализира извън защитени зони, в урбанизиран имот, разположен на достатъчно отстояние и без свързващи ландшафтни елементи с най-близко разположената защитена зона, което не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

9. Реализацията на ИП не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

10. Няма вероятност ИП да предизвика значително кумулативно отрицателно въздействие върху защитената зона в комбинация с други вече одобрени инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

11. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра“.


III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на ИП няма потенциал за отрицателно въздействие върху климатичната характеристика на района, в който ще се реализира. Производството на електроенергия от слънчева енергия се възприема като алтернативна с по-малко неблагоприятно въздействие върху околната среда, сравнено с производството на електроенергия от въглищните електроцентрали, емитиращи въглероден диоксид в атмосферния въздух. В тази връзка и предвид заложените цели на европейско и национално ниво, за намаляване на въглеродните емисии и постигане на климатична неутралност, очакваните въздействия от реализацията на ФЕЦ следва да бъдат по-скоро оценени като положителни и постоянни, както и като допринасящи за постигане на високо поставените цели.

2. Шумови емисии се очакват предимно по време на строителните дейности, които са типични и в допустимите граници за строителни обекти. Това въздействие ще бъде краткосрочно и напълно обратимо. По време на експлоатацията, предвид вида на обекта, който ще се реализира и факта, че имотът, в обхвата на ИП, гранични със съществуващ път, не се очакват наднормени нива на шум в околната среда.

3. ИП не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, не предвижда изменение и не е свързано с отрицателно въздействие върху повърхностни, подземни и питейни водни обекти.

4. По време на експлоатацията на фотоволтаична електрическа централа няма данни



да има излъчване на вредности, които биха довели до нарушение на режимите на размножаване и развитие на животинските и растителните видове в района на ИП.

5. Имотът, предмет на ИП, е разположен на отстояние от защитени територии (на повече от 15 км), поради което не се очакват никакви отрицателни въздействия върху целите им на опазване.

6. Имотът попада в регулацията на населеното място и не се очакват отрицателни въздействия върху находища и популации на защитени, застрашени или уязвими растителни и животински видове извън защитените територии и зони, или засягане на съобщества с характерно биологично разнообразие.

7. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

8. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново на 29.08.2023 г. и е изпратена до кмета на Община Стражица и кметство с. Царски извор (писмо с изх. №3049(1)/29.08.2023 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново).

1.1. Съгласно писмо, с изх. №6829-2/14.09.2023 г. на кмета на Община Стражица, инвестиционното предложение е поставено на информационното табло в сградата на администрацията и на интернет страницата ѝ на 30.08.2023 г.

1.2. Съгласно писмо, с изх. №КМ-ЦИ-4/08.01.2024 г. на кмета на с. Царски извор, инвестиционното предложение е поставено на информационното табло в кметство с. Царски извор на 07.09.2023 г.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е извършено следното:


2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, на 06.12.2023 г. е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение №2 до настоящия момент. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. Внесеното искане с информация по приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е предоставена на Община Стражица и кметство с. Царски извор с писмо, изх. №3049(6)/07.12.2023 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново.

2.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Стражица и кметство с. Царски извор също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.4. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писма, изх. №6829-4/22.12.2023 г. (Община Стражица) и изх. №КМ-ЦИ-3/08.01.2024 г. кметство с. Царски извор), уведомяват, че в законоустановения срок, считан от 08.12.2023 г. до 21.12.2023 г. (Община Стражица) и от 12.12.2023 г. до 26.12.2023 г. (кметство с. Царски извор), в общинската администрация и в кметството не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 10.01. 2024 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

