



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № 26-5016
Русе, 11.12.2024 г.

ДО

Г-ЖА ИРИНА-ДИАНА МЪНДОИУ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ОРГАХИМ“ АД

гр. Русе 7000, бул. „Трети март“ № 21

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Надгразждане на съществуваща локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води от промишлената площадка на „Оргахим“ АД в Западна Промислена Зона на гр. Русе – сграда с идентификатор 63427.3.735.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЪНДОИУ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено, Ви предоставям оригинал на постановеното **Решение № РУ – 97 – ПР/2024 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложения:

1. Оригинал на издаденото Решение № РУ – 97 – ПР/2024 г.;
2. Копие на становище по компетентност с Вх. № АО-3496-12/01.11.2024 г., от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, за валидиране на актуализираното уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 97 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Русе, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, Община Русе и Изпълнителна агенция по околна среда,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Надграждане на съществуваща локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води от промишлената площадка на „Оргакхим“ АД в Западна Промислена Зона на гр. Русе – сграда с идентификатор 63427.3.735.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „ОРГАХИМ“ АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. „Трети март“ № 21

Местоположение – поземлен имот с идентификатор 63427.3.735 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Западна Промислена Зона

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Заявеното ИП е за надграждане на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за производствени отпадъчни води от промишлената площадка на „Оргакхим“ АД, формирани на територията на Цех „Лаков“, от производството на водни бои и мазилки. За тази цел ще се извърши добавяне на нови съоръжения и мощности към технологичната схема на



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org



пречистване на производствените отпадъчни води, в съществуващата локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/.

Към настоящия момент на площадката на „ОРГАХИМ“ АД се пречистват отпадъчните води от производството на водни бои и мазилки. След пречистването им в ЛПСОВ, водите се отвеждат към пречиствателната станция на съседна инсталация, стопанисвана от „ОРГАХИМ РЕЗИНС“ АД, за допречистване. След това водите заустват в градската канализационна система на град Русе, заедно с охлаждащи води, битови и дъждовни води. Намеренията на двете предприятия: „Оргакхим“ АД и „Оргакхим Резинс“ АД е да се направи разделяне на канализациите на двете предприятия и всяко едно от тях да извършва пречистване на собствените си отпадъчни води и след това същите да се заустват в градската канализация. В тази връзка е необходимо за производствените отпадъчни води от Цех „Лаков“ да се осигури допълнително пречистване.

На площадката на „ОРГАХИМ“ АД производствени отпадъчни води се формират в цех „Лаков“ и База за развитие и внедряване, които са от следните процеси и дейности:

- Сектор воднодисперсни бои – $10 \text{ m}^3/\text{d}$; $2625 \text{ m}^3/\text{y}$, в т.ч.:
 - Измиване на смесителите с вода – $3 \text{ m}^3/\text{d}$; $783 \text{ m}^3/\text{y}$;
 - Измиване на мелниците с вода – $1 \text{ m}^3/\text{d}$; $261 \text{ m}^3/\text{y}$;
 - Измиване на пода с вода – $0,5 \text{ m}^3/\text{d}$; $130,5 \text{ m}^3/\text{y}$;
 - Измиване на казани с вода – $3 \text{ m}^3/\text{d}$; $783 \text{ m}^3/\text{y}$;
 - Измиване на казани от оцветители с вода – $1,5 \text{ m}^3/\text{d}$; $391,5 \text{ m}^3/\text{y}$;
 - Измиване на буферни съдове с вода – $1 \text{ m}^3/\text{d}$; $261 \text{ m}^3/\text{y}$;
 - Измиване на резервоари с вода – $0 \text{ m}^3/\text{d}$; $15 \text{ m}^3/\text{y}$.
 - Сектор мазилки – $10 \text{ m}^3/\text{d}$; $2610 \text{ m}^3/\text{y}$, в т.ч.:
 - Измиване на кнетири с вода – $4,5 \text{ m}^3/\text{d}$; $1174,5 \text{ m}^3/\text{y}$;
 - Измиване на казани с вода – $5 \text{ m}^3/\text{d}$; $1305 \text{ m}^3/\text{y}$;
 - Измиване на пода с вода – $0,5 \text{ m}^3/\text{d}$; $130,5 \text{ m}^3/\text{y}$.
 - База за развитие и внедряване – $2,2 \text{ m}^3/\text{d}$; $574,2 \text{ m}^3/\text{y}$
- Общо количество: $22,2 \text{ m}^3/\text{d}$; $5794,2 \text{ m}^3/\text{y}$.

Наличната ЛПСОВ не осигурява достатъчна степен на пречистване на производствените отпадъчни води, без да се налага тяхното допречистване във външна ЛПСОВ на „Оргакхим Резинс“ АД. Във връзка с това е предвидена реализацията на настоящия разглеждан проект, за да се осигури постигане на нормите за заустване на производствени отпадъчни води в градската канализационна система, след предвиденото разделяне на потоците.

При избора на допълнителните съоръжения са приети следните оразмерителни параметри:

- Количество на постъпващите отпадъчни води: $Q=25,0 \text{ m}^3/\text{ден}$;
- Степен на пречистване: по отношение на БПК₅ $h=45\%$; по отношение на ХПК $h=92\%$.

Съществуващата ЛПСОВ разполага с усреднител, тръбен смесител, утайтел и резервоар за утайки. Новопроектираната технологична схема включва:

- Усреднител – ретензионен резервоар: Това съоръжение е новопроектирано и ще се състои от два броя резервоара по 4 m^3 всеки, като по този начин се осигурява $8,5 \text{ ч}$

времепрестой на постъпващите в тях води. Отпадъчните води се препомпват към контактен резервоар, чрез двумембранна трансферна помпа с въздушно задвижване;

- Окисление с хлор: В технологичната схема е предвидено окисление с натриев хипохлорит за редукция на ХПК и БПК;
- Контактен резервоар след хлориране и помпа за подаване на вода към флотатор: Контактният резервоар е предвиден с обем $0,5 \text{ m}^3$. Предвиден е съд от полиетилен с диаметър 820 mm и височина 1215 mm. Осигурен е времепрестой от 29 минути;
- Подаване на реагент – железен трихлорид, преди флотатор: Дозата на FeCl_3 е 50 mg/l. Подава се в тласкателя на помпите преди флотатора в стационарен смесител. Прието е да се работи с 10% разтвор от железен трихлорид, с чистота на основния продукт 41%, с плътност на разтвора $1,085 \text{ t/m}^3$;
- Подаване на флокулант, преди флотатор: Флокулантът се подава в тласкателя преди тръбния смесител при напорния флотатор. Дозата на флокуланта е определена на 5 mg/l по химически продукт. При $Q = 1,04 \text{ m}^3/\text{h}$ и оразмерителна доза $D_{op} = 5 \text{ mg/l}$, часовият разход на флокулант по химически чист продукт възлиза на $0,005 \text{ kg/h}$. Инсталацията за приготвяне и дозиране на флокулант е автоматична. Състои се от трисекционен съд, оборудван с електрически пропелерни бъркалки и система за сухо дозиране на флокуланта;
- Тръбен смесител /флокулатор/: Предвижда се смесването на водата с FeCl_3 и флокулант да се осъществи чрез тръбен смесител, монтиран на тласкателя към флотатор;
- Напорен флотатор: Подлежащата на третиране вода постъпва чрез захранващия тръбопровод във флотационния резервоар и в захранващата тръба се смесва интензивно с въздух, създаван от насищащата помпа. Получава се отлагане на мехурчета газ по твърдите частици и вследствие на това образуване на флокули от твърди частици и газ, които са по-леки от водата и затова изплуват. Образува се флотатен слой, който се избутва от лентов чистач към шахтата за извличане на флотат. Чрез отделителя с ламели ефективната повърхност на отделяне при съоръжението се увеличава значително, така че е възможно по-високо хидравлично натоварване при същите размери на съоръжението. В пакета от ламели, пътищата на отделяне са силно скъсени. Fino разпределените твърди частици образуват както по-големи групи от флотатни флокули, по долната страна на платките, така също и утаечни групи флокули по горната страна на разположените косо платки. От там затворените групи се издигат във флотата, респективно се свличат в събирателния трихтер за утайки. Утайката се изтегля. Фазата на избистрената вода изтича зад потопяемата стена в буферния резервоар за избистрена вода, от където постъпва през преградна стена с височина, която може да се променя, в изхода за избистрена вода;
- Събирателен резервоар за флотирания вода, след флотатор: Събирателният резервоар е с обем $0,1 \text{ m}^3$. В него се събира третираната вода след флотатора. Този събирателен резервоар служи за междинен контрол на флотирания вода;
- Събирателен резервоар за флотат, след флотатор: Събирателният резервоар е с обем $0,1 \text{ m}^3$. Предвидено е този резервоар да е от полиетилен. Съдът е оборудван с бъркалка;

- Подаване на окислител – калиев перманганат: използва се за окислител за редуциране на ХПК. Приета е доза на калиевия перманганат 1400 mg/l. Чистотата на техническия продукт е 98% активен продукт. Прието е да се работи с 5% разтвор на калиев перманганат, с плътност на разтвора 1,027 t/m³;
- Резервоар за утайки: Събирателният резервоар е с обем 3 m³;
- Подаване на железен сулфат, преди утайкоуплътнител: Дозата на FeSO₄ е 30 mg/l. Подава се в тласкателя на помпите за утайки преди утайкоуплътнител. Прието е да се работи с 1% разтвор от железен сулфат, с чистота на основния продукт 95%, с плътност на разтвора 1,037 t/m³;
- Утайкоуплътнител: От резервоар за утайки, същите се подават към утайкоуплътнител през входната тръба към централния успокоителен цилиндър на утайтеля. Твърдите и тежки частици се утаяват на дъното на резервоара и чрез бавнооборотен миксер се насочват към изхода, а утаената вода се извежда през преливника, разположен в горната част;
- Смесител за утайки: това съоръжение е пред филтърпресата, като представлява полиетиленов резервоар с обем 0,250 m³;
- Камерна филтърпреса: служи за обезводняване на утайки и филтриране на суспензии под налягане.

Всички съоръжения ще се разположат в непосредствена близост на изградената и действаща ЛПСОВ, в сграда с идентификатор 63427.3.735.11 – цех „Лаков“. Запазва се съществуващия начин за подаване на водите от сектор Вододисперсионни води към съществуващата ЛПСОВ. Отпадъчните води, формирани на територията на База за развитие и внедряване, които в момента постъпват към ЛПСОВ на „Оргахим Резинс“ АД, ще се събират в резервоари и ще се извозват периодично до входната шахта на съществуващата пречиствателна станция на „Оргахим“ АД. Тяхното количество е до 2,2 m³/ден.

Производствената площадка на „Оргахим“ АД е класифицирана като „Предприятие с нисък рисков потенциал“ със становище по чл. 103, ал. 6 от ЗООС. Като част от внесената документация са разработени и приложени:

1. Актуализирано уведомление по реда на чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС за класификация на предприятието, класифицирано с висок рисков потенциал;
2. Изготвена оценка по чл. 99б от ЗООС относно възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии.

Поземлен имот с идентификатор 63427.3.735 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии;
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са с кодове:
 - BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, изменена и допълнена със Заповед № РД-650/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 900 м;

- BG0002025 „Ломове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, изменена и допълнена със Заповед № РД-651/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 820 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че заявеното ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатият терен и предлаганата технология за пречистване на отпадъчни води не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда, при спазване на технологичната дисциплина за експлоатация на ЛПСОВ.
2. След осъществяване на планираните промени, не се очаква формиране на нови по вид отпадъци на площадката. За фазата на строителството не се очаква генериране на опасни отпадъци.
3. Актуализираното уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Същото е изпратено до компетентния орган за неговото валидиране - изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-3496-12/01.11.2024 г., съгласно което:
 - Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите по Приложение № 3 на ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС, предприятието запазва класификацията си като „Предприятие с нисък рисков потенциал“. Ниският рисков потенциал на предприятието се определя от максималното количество на опасните вещества, попадащи в Част 1 на Приложение № 3 на ЗООС, Раздел „Е“ – Опасности за околната среда;
 - На основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС се потвърждава извършената класификация на „Предприятие с нисък рисков потенциал“;

- Съгласно изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, операторът трябва да подаде актуализиран доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ до директора на РИОСВ-Русе, изготвен в съответствие с Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
- 4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ОВОС, изготвената оценка по чл. 99б от ЗООС, относно възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии, е изпратена за изразяване на становище до:
 - Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № ВСП-1341/18.10.2024 г., съгласно което:
 - Описани са разстоянията до всички съседни обекти – жилищни квартали, сгради за обществено обслужване, производствени предприятия и инфраструктурни обекти;
 - Описани са реагентите за обработка на отпадъчните води;
 - Дружеството има разработен аварийен план, съгласно изискванията и структурата на чл. 35, ал. 1 от Закона за защите при бедствия, има утвърден ДППГА и прилага мерки за защита от възникването на големи аварии;
 - Определени са максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта, като с предвидената реализация на ИП зоните на въздействие за идентифицираните сценарии на предвидими аварийни ситуации преди и след реализация на ИП не се различават, спрямо вече одобрените;
 - ИП може да бъде реализирано при спазване изисквания на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
 - ИАОС - получено е становище по компетентност с Вх. № АО-3496-15/15.11.2024 г., съгласно което:
 - Направено е описание на съществуващи и одобрени устройствени планове в района;
 - Представени са описание и визуализация, чрез подходящ картен материал, на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до жилищни сгради, обекти с обществено предназначение, зони за отдих, транспортни пътища, производствени предприятия, съседни предприятия и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
 - Даден е пълен списък на опасните химични вещества съхранявани на площадката и физичните им свойства, както и проектен капацитет на технологичните съоръжения;
 - Описани са всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от дейността на предприятието за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от уязвимостта на обекта от големи аварии или бедствия. Дадени са зоните за аварийно планиране, визуализирани чрез подходящ картен материал. За

определянето им е използвана „Методика за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества на Италианското министерство за гражданска защита“. Представени са планираните мерки и средства за намаляване и ограничаване на риска от възникване на големи аварии с опасни вещества;

- Не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии;
- Изготвената оценка по чл. 99б от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

➤ Община Русе - получено е становище по компетентност с Вх. № АО-3496-14/12.11.2024 г., съгласно което общинската администрация приема така изготвената оценка по чл. 99б от ЗООС. Счита същата за обстойна и показваща обхвата на определените зони за аварийно планиране.

Въз основа на гореописаните проведени консултации и получени становища, одобрява се местоположението на ИП и се потвърждават безопасни разстояния.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Територията на ИП е с начин на трайно ползване „За химическата и каучуковата промишленост“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна. Теренът представлява част от Западна промишлена зона на гр. Русе.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни терени.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
4. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони с кодове BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:
 - Протичането на коя да е от разгледаните аварии не може да засегне елементи от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Предприетите от оператора мерки са достатъчни за задържане на евентуални разливи на химикали в рамките на обособените площадки, в обваловките и аварийните обеми;

- С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид, предмет на опазване;
- Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;
- Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в цитираните защитени зони;
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в „Натура 2000“ места;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Планираните изменения в количествата и вида на опасни химични вещества и смеси /ОХВ и С/ не засягат съхраняваните в открит склад и подземен склад ОХВ и С. Респективно не се очаква промяна в изчислените максимални зони на разпространение на потенциалните аварии, които са потвърдени от компетентния орган с одобряването на ДППГ.А. С планираното ИП, на площадката ще са налични нови реагенти за обработка на отпадъчните води. Планираните нови съоръжения – склад за реагенти към ЛПСОВ няма да увеличат риска от възникване на аварии на площадката, както и последствията от изследваните сценарии.
2. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района. Поради предприетите технически и организационни мерки от „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД и взаимното информирание за възможните рискове от аварии, вероятността от протичане на „ефект на доминото“ е сведена до минимум. В тази насока са предприети и разписани активни и пасивни мерки за защита и намаляване на риска от аварии.
3. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-3496-11/28.10.2024 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на

ИП. Най-близко разположените до площадката обекти, подлежащ на здравна защита, са жилищните сгради в кв. „Новата махала“. Границата на площадката е на 340 м от границата на жилищната територия.

4. Не се засягат граници на санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
5. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - ✓ по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
 - ✓ по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие. Площадката е антропогенно повлияна;
 - ✓ по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - ✓ по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
6. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - ✓ по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по компонент повърхностни води – дълготрайно, косвено положително;
 - ✓ по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по фактор отпадъци – липсват значителни промени, без отрицателно въздействие;
 - ✓ по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.
7. При осъществяване на ИП, не може да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
8. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е оповестил (на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС) инвестиционното предложение чрез обявление в печатна медия;
2. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от „ОРГАХИМ“ АД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 01.07.2024 г., както и е изпратено до Община Русе на дата 19.07.2024 г.
Във връзка с извършеното оповестяване, на етап подадено уведомление за ИП, в РИОСВ-Русе не са постъпвали възражения, мнения или становища от обществеността.
3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, както следва:
 - от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе (на дата 09.10.2024 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (на дата 09.10.2024 г.) и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурата по ОВОС на интернет адрес: <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47944>;
 - от Община Русе - чрез съобщение на информационното табло и интернет страницата на общината, от дата 17.10.2024 г. до дата 31.10.2024 г. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх.

№ АО-3496-13/12.11.2024 г., Община Русе заявява, че в общинската администрация не са постъпвали становища и възражения от заинтересовани лица и организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

I. За фазата преди въвеждане в експлоатация:

1. На основание чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, операторът на предприятието с нисък рисков потенциал да внесе в РИОСВ-Русе актуализиран доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/. Същият се внася за проверка и потвърждение на пълнотата и съответствието му с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

II. За фазата на експлоатация:

1. За целите на контрола по чл. 157а от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, операторът да поддържа в наличност уведомлението от извършената актуализирана класификация на предприятието.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Надграждане на съществуваща локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води от промишлената площадка на „Оргакхим“ АД в Западна Промислена Зона на гр. Русе – сграда с идентификатор 63427.3.735.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 11.12.2024г.



