



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 17- ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Община Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А, и получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Търговище и БД Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Угледно, общ. Омуртаг чрез ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец „ТК – Угледно“)“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 75013.19.20 по КК на с. Угледно, общ. Омуртаг, м. „Кайряка“ с площ 26 156 м² и НТП: „Гори и храсти в земеделска земя“

възложител: Община Омуртаг, ЕИК: 000875817

седалище: гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП) :

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец „ТК - Угледно“ в ПВТ: „Пукнатинни води във валанж - хотрив - апт Предбалкан Конево“ с код BG2G000K1NB038 за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Угледно, общ. Омуртаг. Селото се водоснабдява от дренаж „ВиК Търговище – Угледно“, съгласно Разрешително № 21510285 от 20.1.2012 г. от подземното водно тяло (ПВТ): „Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Предбалкан – Конево“ с код BG2G000K1NB038, продължено с Решение № 275 от 08.04.2022 г. Дебитът на дренажа е силно зависим от падналите валежи. В периода 12.08.2024 г. - 12.12.2024 г., с. Угледно, общ. Омуртаг е било в



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



режим на водоподаване на „ВиК -Търговище“. Новият тръбен кладенец ще допълва необходимите за селото водни количества при недостиг от съществуващия дренажа и ще осигурява необходимите минимални водни количества за питейно-битови нужди на селото с проектния си дебит: $9,59 \text{ m}^3/\text{d}$ ($0,11 \text{ l/s}$) или $3500 \text{ m}^3/\text{годишно}$.

Тръбният кладенец ще бъде с дълбочина $90,0 \text{ m}$, ще бъде разположен в северозападната част на имота и ще има конструкция:

- От $+0,10$ до $90,0 \text{ m}$ – Експлоатационно-филтрова PVC-колона с $\Phi 125 \text{ mm}$;
- Филтри в интервал от $20,0$ до $74,0 \text{ m}$ и от 78 до 90 m ;

На устието ще бъде изградена подземна бетонна шахта ($1,20 \times 180 \times 1,0 \text{ m}$), издаваща се $0,15\text{-}0,20 \text{ m}$ над терена. Устието на кладенеца ще се издава на $0,15 \text{ m}$ над дъното на шахтата. Проектният дебит за водовземане от кладенеца $9,59 \text{ m}^3$ ($0,11 \text{ l/s}$) вода среднодневно е при параметри: максимално допустимо понижение – $42,94 \text{ m}$ и радиус на влияние – 91 m . За прокарване на сондажния отвор, в който ще бъде инсталирана експлоатационно-филтровата PVC-колона има два метода: роторно с промивка и ударно с въздух. В конкретните условия (плитко залягане на скалите), препоръчителен е вторият метод – ударно сондиране с въздух.

Кладенецът ще се оборудва с потопяема помпа, спусната на дълбочина $75,0 \text{ m}$, с номинален дебит $Q = 1,08 \text{ m}^3/\text{h}$ и напор $H = 80 \text{ m}$. За водоподемни тръби ще се ползва тръба ПЕ $\Phi 40 \text{ mm}$. На тръбната арматура в подземната шахта ще бъде монтиран У-филтър, възвратен клапан и водомер за отчитане на черпените водни количества. Водата ще се депонира в напорния водоем над селото с обем 100 m^3 . За достъпът до съоръжението ще се изгради път. За електрозахранването на обекта ще се изготви проектна част електрозахранване на „ТК-Угледно“ за изграждане на нов електропровод.

По време на изграждането на тръбния кладенец ще се образува глинеста маса (шлам) около 2 m^3 , която ще бъде извозвана на определено за строителни отпадъци общинско сметище. По време на експлоатацията на кладенеца няма да се генерират отпадъци.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение граничи със селскостопански, горски, ведомствен път и не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-910/ 11.12.2008г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013г.), намираща се на отстояние $5,07 \text{ km}$ от имотът, предмет на ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по- горе ЗЗ. След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Водовземане от подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Угледно, общ. Омуртаг чрез ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец „ТК – Угледно“) в Поземлен имот с идентификатор 75013.19.20 по Кадастралната карта на с. Угледно, община Омуртаг“ **няма**



вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение „Водовземане от подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Угледно, общ. Омуртаг чрез ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец „ТК – Угледно“) в поземлен имот с идентификатор 75013.19.20 по КК на с. Угледно, общ. Омуртаг“ попада в обхвата на т. 2г) „Минно дело: дълбоки сондажи, в т. ч. за водоснабдяване“ от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец „ТК-Угледно“ за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Угледно, общ. Омуртаг.
2. При изграждане на кладенеца ще се използват природните ресурси чакъл, пясък, горива за техниката, ел. енергия и бентонит за промивна течност.
3. Предвиждат се изкопни работи за изграждане на подземна шахта около устието на кладенеца, няма да се усвояват допълнителни площи при изграждане на тръбния кладенец за временните дейности.
4. Формираните земни маси при реализиране на инвестиционното предложение при сондажният процес ще се използват за обратна засипка, строителните отпадъци ще се събират на площадки за предварително съхранение и ще се извозват на определено за строителни отпадъци общинско сметище.
5. С прилагане на мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията на ИП, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.
6. При спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, здравният риск за работещите по време на реализацията на инвестиционното предложение е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши в поземлен имот с идентификатор 75013.19.20 по КKKP на с. Угледно, общ. Омуртаг, м. „Кайряка“, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП: „Гори и храсти в земеделска земя“, собственост на Община Омуртаг.
2. Площадката, в която ще се реализира инвестиционното предложение е разположена извън населеното място, на 150 m южно от село Угледно.
3. Съгласно становища на БД Черноморски район гр. Варна изх. № 05-11-855/A1/21.03.2025 г.:

„3.1 Предвижда се изграждане на ново водовземно съоръжение – „ТК-Угледно“ с географски координати 43°05'26,89" N; 26°32'27,04" E и проектна дълбочина на ТК - 90 m в ПИ с идентификатор 75013.19.20, с. Угледно, което ще разкрие подземно водно тяло „Пукнатинни води във валанж - хотрив - апт Предбалкан Коневе“ с код BG2G000K1NB038, представляващ в района първи водоносен хоризонт.

3.2. Съгласно провеждания национален мониторинг през 2024 г., ТК попада в част от подземното водно тяло (област Търговище), в което не са установени средногодишни концентрации, по-големи от стандарта за качество (СК) на подземните води, съгласно Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

3.3. В радиус от 1 km от предвидения за изграждане ТК има водовземни съоръжения, разкриващи засегнатото подземно водно тяло. Това е: дренаж „ВиК Търговище-Угледно“ с Разрешително №21510285/20.01.2012 г.

3.4. ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022-2027 г. при спазване на посочените мерки и законови изисквания в становището и ПУРН 2022-2027 г. при спазване на посочените мерки в становището. Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е: Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. I и т. III от становището и не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.“

Становището е изпратено на възложителя.

4. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
5. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ,



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



- което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите й.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителството на тръбния кладенец ще има кратко пряко въздействие от шум и вибрации в близост до площадката, като в мястото на въздействие не се очаква нивото на шума да превишава пределно допустимите стойности.
2. Емисионно натоварване на атмосферния въздух се очаква по време на строителството от прахови емисии при изкопните работи в района на обекта и от изгорели газове, които се очаква да бъдат под ПДК, предвид използване на съвременни сондажни съоръжения. То ще бъде незначително, локално и ограничено във времето, като ще засегне само територията на работната площадка.
3. Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото подземно водно тяло е в добро количествено състояние – няма превишения на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ за м. март: разполагаеми ресурси – 192,46 l/s, общо разрешено водно количество – 33,47 l/s по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 158,99 l/s. Експлоатационният индекс, съгласно чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за водите (съотношение между общото черпене от ПВТ и разполагаемите ресурси) е ~17%. Съгласно представената информация, от „ТК-Угледно“ ще може да се осигури 4 015 m³/год. вода (средногодишен дебит – 0,13 l/s), с цел: допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Угледно по информация в горесцитираното становище на БДЧР.
4. Формираните земни маси при изкопните дейности ще се използват за запръстяване на терена около кладенеца, отделеният и съхранен хумус, ще бъде вложен при благоустрояването на терена.
5. Съгласно Становището с изх. № 10-7-1/29.04.2025г. на РЗИ-гр. Търговище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се*



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база.“

6. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ Община Омуртаг е обявила ИП на интернет страницата си.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-9-(2)/25.04.2025 г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на кмета на с. Угледно, общ. Омуртаг.

3. Община Омуртаг с писмо вх. № ОВОС-9-(5)/14.05.2025 г. и Кметство с. Угледно с писмо вх. № ОВОС-9-(6)/14.05.2025 г. информират РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационните табла в сградата на общината и в сградата на кметството за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Водовземане от подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Угледно, общ. Омуртаг чрез ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец „ТК – Угледно“) в поземлен имот с идентификатор 75013.19.20 по Кадастралната карта на с. Угледно, общ. Омуртаг“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет. 3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



(пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

А

СТЕЛА ИЛИЕВА

за Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 04 07.2025 г.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

