



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 214 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 3 и 6, чл. 99а, ал. 1 и 3, чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 99а, ал. 1, чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени писмени становища от общини Пирдоп и Златица, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция на първа система на съоръжението за производство на сярна киселина (СПСК), нова фотоволтаична инсталация „Аурубис 4“ и др. промени в съществуващата инфраструктура“ на територията на промишлена площадка на „Аурубис България“ АД, находяща се в поземлен имот с идентификатор 31044.27.32 в землището на гр. Златица, община Златица и поземлен имот с идентификатор 56407.30.25 в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Аурубис България“ АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация, инвестиционното предложение предвижда реконструкция на първа система на съоръжението за производство на сярна киселина (СПСК), включваща подмяна на съществуващи контактен апарат (с един вграден топлообменник) и на пет (отделни) топлообменника с нов контактен апарат (без вграден топлообменник) и шест (отделни) топлообменника.

Производствените, технологичните, обслужващите и др. процеси в реконструираната първа система за СПСК ще останат същите, както преди реализацията на инвестиционното предложение.

В допълнение, към реконструкцията е предвидена и рехабилитация на пътна инфраструктура в района на СПСК. Планираните дейности са с оглед подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилка на пътищата



и осигуряване условия за безопасност на движението. Предвижда се подмяна на износващия пласт на асфалтобетонната настилка и на места полагане на допълнителен износващ пласт.

С цел осигуряване на по-нататъшно увеличаване на дела на произвежданата електроенергия за собствено потребление, с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ФВИ „Аурубис 4“ с пикова мощност до 19 MW, разположена върху рекултивираното през 2022 г. депо (т. нар. хвостохранилище) за фаялитов отпадък, в североизточната част, изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на Дружеството.

В допълнение, с инвестиционното предложение се предвижда също монтаж на стационарни аварийни електрогенератори на дизелово гориво в СПСК и в Металургично производство.

Монтажът на новите заместващи/неподвижни аварийни електрогенератори на дизелово гориво в СПСК има за цел да осигури необходимото устойчиво електрозахранване на двете системи на съоръжението за ПСК, в случай на прекъсване на външното електроподаване. Планира се разполагането на не повече от три агрегата, всеки с мощност до 2200 kW и изходно напрежение 6 kV. За разполагането им ще се изгради нов бетонов фундамент. Към съоръженията ще се изпълнят: нова генераторна подстанция 6 kV, разпределителни уредби 6 kV, мобилни разпределителни подстанции и честотно задвижване 6 kV.

Планираният за монтаж (нов/заместващ/неподвижен) аварийен дизелов електрогенератор към Металургично производство ще бъде с мощност 1650 kW и изходно напрежение 400 V. Същият ще се монтира върху съществуващ фундамент и ще се присъедини към съществуващо табло за управление и съществуваща подстанция (РП 201-1).

Предвижда се площадките на съответните подобекти на инвестиционното предложение (с изключение на ФВИ „Аурубис 4“) да бъдат изградени с асфалтова и бетонова настилка.

Общата площ на площадката на основния подобект (т.е. тази на реконструкцията на първа система на СПСК), е около 11 000 m².

В рамките на рехабилитацията на пътната инфраструктура в района на СПСК ще бъде възстановена прилежаща зелена площ с размер около 1300 m², вкл. за поддръжката ѝ ще бъде изградена автоматична поливна система.

Новата ФВИ „Аурубис 4“ ще бъде изградена върху площи от рекултивирано депо с общ размер 192 438 m², като 172 569 m² от тях ще бъдат възстановени като поддържана тревна площ около и под фотоволтаичните панели. Допълнително ще бъдат възстановени зелени зони (свободни от панели) с общ размер 33 500 m², разположени между вътрешните канавки и дигите на рекултивираното депо.

В допълнение, в рамките на инвестиционното предложение ще бъдат възстановени и не по-малко от 10 540 m² нарушени зелени площи в зоната северно от Металургично производство. Инвестиционното предложение ще се реализира при използване на съществуващата пътна инфраструктура, без да е необходимо да се изгражда нова или да се променя съществуващата такава. В рамките на промишлената площадка ще се изградят пътни подходи към съоръженията, водопровод за противопожарни нужди до площадката на ФВИ „Аурубис 4“, както и електропровод средно напрежение от ФВИ „Аурубис 4“ до главна понизителна подстанция 2 (ГПП2), разположена северно от Металургично производство.

Предвидените изкопни работи за фундаментите на площадките ще бъдат с максимална дълбочина на изкопите до 1 m (до 2 m за основния подобект в СПСК) и без използване на взрив.

Инвестиционното предложение, вкл. всички негови подобекти, както и предвидените в тази връзка дейности, **ще се реализират изцяло на територията** на съществуващата работна (промишлена) площадка на „Аурубис България“ АД.

Предвид, че инвестиционното предложение е свързано с основната дейност на предприятието, за изясняване на вероятността от значително отрицателно въздействие е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗООС.



Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ - София.

За дейността дружеството „Аурубис България“ АД има издадено Комплексно разрешително (КР) № 57-НЗ/2016 г., актуализирано с Решение № 57-НЗ-ИО-А5/2023 г. на изпълнителния директор на ИАОС.

Към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение от страна на възложителя е приложена оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване използването на най-добри налични техники (НДНТ). Съгласно получено становище на ИАОС, с изх. № КР-303/04.02.2025 г., **е представена** информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което **може** да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.

Към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение от страна на възложителя е приложена и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС. Съгласно представената оценка, реализирането на настоящото инвестиционно предложение и последващата експлоатация на подобектите в обхвата му не са свързани със съхранение и/или употреба на нови опасни вещества и/или смеси, както попадащи в обхвата на Приложение № 3 към ЗООС, така и извън обхвата на посоченото Приложение. Планираните изменения **няма** да доведат до промяна в класификацията на предприятието, като същото **остава** като „предприятие с висок рисков потенциал“. Съгласно получено в РИОСВ – София становище на ИАОС, с изх. № УК-110/15.01.2025 г., представената от възложителя информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС **е разработена** по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г.).

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“ определени съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо разположената защитена зона е BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 46/2021 г.), намираща се на 1,01 km.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в разположената в близост защитена зона и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степента на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци;



замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Към настоящия момент предвидените за реконструкция/подмяна съоръжения на СПСК очистват основните технологични газове от Металургично производство. Планираната реконструкция е единствената възможност за осигуряване на ефективната работа на това основно пречиствателно съоръжение, а чрез това и на цялостната експлоатация на ИПП на анодна мед в съответствие с изискванията за висока степен на опазване на околната среда.
2. Изграждането на новата фотоволтаична инсталация в рамките на настоящото инвестиционно предложение ще осигури по-нататъшно увеличаване на частта на произвежданата електроенергия от възобновяем енергиен източник и свързаните с него икономически и екологични ползи.
3. Останалите планирани допълнителни подобрения в съществуващата инфраструктура на промишлената площадка също ще имат положително въздействие върху екологичните параметри и икономическите показатели на дружеството.
4. При правилна експлоатация на обекта и спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение не се предполага съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
5. Рискът от инциденти при реализация и експлоатация на инвестиционните предложения е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
6. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
7. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-3-1/20.01.2025 г., инвеститорът доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите на работната (промишлена) площадка на „Аурубис България“ АД, която и понастоящем е с промишлено предназначение.
2. Площадките на съответните подобекти на инвестиционното предложение и прилежащите към тях пътища и асфалтирани или бетонирани площадки (в рамките на



- промишлената площадка на Дружеството), са разположени изцяло в землищата на общини Златица и Пирдоп.
3. За реализацията на инвестиционното предложение не са необходими нови площи като земеделска земя, горски площи или други извън промишлената площадка на предприятието, както по време на фазата на строителството, така и по време на фазата на експлоатация.
 4. Предложението не засяга зони за защита на водите, в частност санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води.
 5. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
 6. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
 7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
 8. С реализиране на планираните дейности няма да се засегнат обекти на културно-историческото наследство, както и не се предполага влошаване на характеристиките на ландшафтното оформление в райони със статут на защита.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на капацитетите на инсталацията за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед и/или на депата за сух кек (утайки от пречистване на отпадъчни води и газове) и за фаялит. Промяната се състои в реконструкция на първа система на СПСК при запазване на съществуващия производствен капацитет на ИПП на анодна мед.
2. Инвестиционното предложение не е свързано и с изграждане и/или експлоатация на нови изпускащи устройства за емисии в атмосферния въздух.
3. Планираните нови заместващи неподвижни/стационарни дизелови електрогенератори в СПСК и МП ще заменят съществуващите мобилни/нестационарни такива. Съответно, инвестиционното предложение няма да доведе до увеличаване на общите емисии на вредни вещества в околната среда. В тази връзка, не се очакват и потенциални допълнителни въздействия върху незасегнати досега компоненти на околната среда.
4. Не се очаква изменение на физическите параметри на емисиите в отпадъчните води или на начина на изпускането им (вкл. местоположението или параметрите на изпускащите устройства или точките на заустване), или увеличаване на изпусканите вещества по вид или количество.
5. Предвидените с инвестиционното предложение дейности са свързани с изкопни работи при изработване на фундаментите и най-вече с монтажни работи. При тези



дейности ще се излъчват краткотрайни шумови емисии и вибрации от използваната механизация. Същите ще бъдат локализирани на конкретните площадки, като не се очаква да надвишават регламентираните с нормативните документи гранични стойности за работна и околна среда. Съответно, не се очаква емисиите на шум и вибрации от строителната техника да засегнат жилищни и обществени сгради, както и да доведат до значително повишаване на нивата на шум в урбанизираните територии на общините Златица и Пирдоп.

6. По информацията и оценката по чл. 996 от ЗООС са постъпили становища от: общини Пирдоп и Златица, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София и ИАОС.

6.1. Съгласно становище на Община Пирдоп, с изх. № 3200-6/20.01.2025 г., изготвената документация относно проекта съдържа информация за мерките за предотвратяване на допълнителни въздействия върху околната среда и здравето на хората, както и против възникване на аварийни ситуации. Предвидени са мерки за техническа поддръжка на съоръженията, противопожарна безопасност, съблюдаване на инструкциите за експлоатация с оглед избягване на аварии и неорганизираните емисии към околната среда. Въз основа на цялостната информация за инвестиционното предложение е направено заключението, че няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху околната среда и/или здравето на населението на община Пирдоп.

6.2. Съгласно становище на Община Златица, с изх. № 33-03-6/16.01.2025 г., от посочената информация не се очаква увеличаване на емисиите на вредни вещества във въздуха, вкл. по отделни замърсители. В предоставената информация и оценка са отчетени и предприетите мерки за осигуряване условията за безопасност на движението, чрез рехабилитация на пътната настилка и възстановяване на прилежащите зелени площи. Представена е карта на района от която е видно отстоянието и местоположението на най-близките чувствителни обществени сгради и жилищни сгради на гр. Златица – 990 м /най-близката къща/. От представената информация е видно, че опасните отпадъци с кодове 13 05 06* – масло от маслено-водни сепаратори и 16 07 08* – отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти /H332, H350, H361, H373, H410/, събирането и съхранението на които ще бъде в автоцистерни, е предвидено да се транспортират за последващо третиране извън територията на промишлената площадка. Извършена е оценка на риска, от която е видно, че последствията за човешкото здраве и околната среда са оценени при възможно най-тежко събитие. Общинска администрация Златица няма забележки към предоставената информация и предлага инвестиционното предложение да се одобри.

6.3. Съгласно становище на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София, с № 120700 -77/21.01.2025 г., дирекцията няма забележки по предоставената информация относно безопасните разстояния на предприятието/съоръжението до жилищни райони, обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото, големи транспортни пътища и територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда.

6.4. Съгласно становище на ИАОС с изх. № УК-110/15.01.2025 г.:

- 6.4.1. Направено е описание на съществуващи и одобрени устройствени планове за района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение.
 - 6.4.2. Представени са описание и визуализация чрез подходящ картен материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС; зони за отдих и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт и обекти на културно-историческото наследство.
 - 6.4.3. В информацията по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е даден е пълен списък на опасните химични вещества в т.ч. под формата на отпадъци, CAS №, ЕС № категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. за класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.), класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, проектен капацитет на технологичните съоръжения (в тонове) и физичните им свойства.
 - 6.4.4. Описани са всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от дейността на предприятието за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от уязвимостта на обекта на големи аварии и/или бедствия. В информацията по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС са дадени зоните за аварийно планиране, визуализирани чрез подходящ картен материал. Възложителят е предвидил мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от възникване на големи аварии с опасни вещества. Не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието. Направено е заключение, че представената от оператора информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016г., поел. изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022г.).
7. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, както и направените анализи и оценки, не се очакват въздействия с трансграничен характер от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е обявила инвестиционното предложение на интернет страницата на инспекцията и е уведомила писмено кметовете на общини Пирдоп и Златица.
2. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията на интернет страницата на дружеството, като е представил доказателства за това.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:



- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София;
 - от общини Пирдоп и Златица, чрез интернет страниците и информационните табла в сградите на администрациите.
4. С писма, кметовете на общини Пирдоп и Златица удостоверяват, че информацията е оповестена по надлежния ред, за което има съставени констативни протоколи, и в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили възражения, мнения, жалби и др. от заинтересовани лица и/или организации.
 5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Проектите на разгледаните инсталации, предмет на инвестиционното предложение, да осигуряват изграждането и експлоатацията им в съответствие с показателите на потвърдените с настоящото решение НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС. При изменение на проектите, свързано с промяна на потвърдените НДНТ, да се уведоми РИОСВ – София за промяна на инвестиционното предложение.
2. Преди въвеждане в експлоатация, възложителят да представи по надлежния ред пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии от предвидените в инвестиционното предложение общо 4 (четири) броя стационарни аварийни електрогенератори на дизелово гориво в СПСК и МП:
 - 3 (три) бр. неподвижни/стационарни дизелови електрогенератори в СПСК, всеки с мощност до 2200 kW и изходно напрежение 6kV;
 - 1 (един) бр. неподвижен/стационарен дизелов електрогенератор в МП с мощност 1650kW и изходно напрежение 400V, в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ. бр.45/1996 г., изм.).
3. За планираната промяна в работата на инсталацията е необходимо операторът да предприеме мерки за изпълнение на задълженията си по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (НУРИКР, Приета с ПМС № 238/02.10.2009 г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009 г., изм. и доп.), като подготви информация за планирана промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС, съгласно приложение № 5 от НУРИКР и я подаде в ИАОС.
4. След приключване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС относно инвестиционното предложение, операторът следва да внесе заявление за одобряване на актуализирания доклад за безопасност по чл. 116ж от ЗООС до изпълнителния директор на ИАОС.
5. Възложителят следва да поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и да го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.
6. До приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел първи от ЗООС, а именно издаване на решение за одобряване на актуализирания доклад за безопасност (ДБ), да не се допуска на територията на „Аурубис“ АД да са налични опасни вещества от Приложение № 3, в количества, които превишават количествата, разрешени с ДБ, одобрен с Решение № 206-А2/2022г. на ИАОС.
7. При промяна във вида и/или количествата на опасните вещества, отговарящи на критериите по Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или при несъответствия с одобрения вече доклад за безопасност, операторът има задължение да актуализира ДБ.



8. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичането на масла, горива, нефтопродукти и други вещества, които биха довели до замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти, и прилежащи терени, както и смесването им с дъждовни води.
9. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичане на отпадъчни води извън предвидени за това съоръжения.
10. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
11. За строителните отпадъци, образувани при реализацията на инвестиционно предложение да се приложат изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
12. Генерираните отпадъци от дейността на дружеството да се класифицират по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
13. По време на експлоатацията на обекта следва да се спазват условията заложи в Комплексното разрешително.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

В (РИОСВ) – София е постъпило искане с вх. № 15592-2890/07.02.2025 г. от „Аурубис България“ АД, ЕИК: 832046871, седалище и адрес на управление: област София, община Пирдоп, гр. Пирдоп, промишлена зона, за допускане на предварително изпълнение на Решение № СО - 27 - ПР/2025 г. на директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Реконструкция на първа система на съоръжението за производство на сярна киселина (СПСК), нова фотоволтаична инсталация „Аурубис 4“ и др. промени в съществуващата инфраструктура“ на територията на промишлена площадка на „Аурубис България“ АД, находяща се в поземлен имот с идентификатор 31044.27.32 в землището на гр. Златица, община Златица и поземлен имот с идентификатор 56407.30.25 в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

Искането е мотивирано с наличието на предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК, които обуславят допускането на предварително изпълнение на административния акт. Посочва се, че е налице необходимост от защита на особено важни обществени интереси, както и опасност от настъпването на значителна вреда от евентуално закъснение на изпълнението на



което значително ще бъдат накърнени и особено важните държавен и обществен интерес от осигуряване на постъпления в държавния бюджет.

В допълнение, евентуалното забавяне на проектите ще доведе и до съответно отлагане на (еднократен) приход в размер над 400 хиляди лева за общините Златица и Пирдоп (от 2025 г. за след 2027 г.), какъвто е очакваният размер на таксите за одобряване на работните проекти (по реда на ЗУТ) и издаване на съответните разрешения за строеж. За сравнение, платените през 2024 г. такси за разрешения за строеж на двете общини са над 240 хиляди лева (само за трите проекта – за разширение на електролизното производство на катодна мед, реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води и за втория етап на оптимизиране на охлаждането на пирометалургични шлаки).

Друг, социален мотив за искането ни за допускане на предварително изпълнение на Решението, и който се явява в защита на обществения интерес, е обстоятелството, че забавянето на предварителното изпълнение на Решението ще отложи във времето реализирането в страната ни на инвестиции за над 67 милиона лева, които биха се отразили директно върху финансовите резултати на множество дружества, наети за реализацията на проектите в обхвата на ИП и за допълнителни обслужващи дейности в Дружеството, и съответно – върху доходите на техните работници и служители.

Предвид гореизложеното, по несъмнен начин се установява наличието на всички законови основания за допускане на предварителното изпълнение на Решението на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Реконструкция на първа система на съоръжението за производство на сярна киселина (СПСК), нова фотоволтаична инсталация „Аурубис 4“ и др. промени в съществуващата инфраструктура“ на територията на промишлена площадка на „Аурубис България“ АД, находяща се в поземлен имот с идентификатор 31044.27.32 в землището на гр. Златица, община Златица и поземлен имот с идентификатор 56407.30.25 в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област, с оглед защита както на особено важни обществени интереси, така и поради факта, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, като при закъснението ще последват значителни или трудно поправими вреди за „Аурубис България“ АД.

Намирайки за основателно искането на възложителя, както и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК,

РАЗПОРЕЖДАМ

ДОПУСКАМ предварително изпълнение на Решение № СО – 27 – ПР/2025 г. на директора на РИОСВ – София, за инвестиционно предложение за „Реконструкция на първа система на съоръжението за производство на сярна киселина (СПСК), нова фотоволтаична инсталация „Аурубис 4“ и др. промени в съществуващата инфраструктура“ на територията на промишлена площадка на „Аурубис България“ АД, находяща се в поземлен имот с идентификатор 31044.27.32 в землището на гр. Златица, община Златица и поземлен имот с идентификатор 56407.30.25 в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област, с възложител „Аурубис България“ АД, след внасяне на парична гаранция в размер на 300 000 (триста хиляди) лева по банков път по сметката на РИОСВ – София в Общинска банка АД – ЦУ IBAN: BG 68 SOMB 9130 33 37026501 BIC: SOMBBGSF

Гаранцията се освобождава без да се дължат лихви след влизане в сила на Решение № СО – 27 – ПР/2025 г. на директора на РИОСВ – София.



Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ – София в тридневен срок от съобщаването му пред Административен съд София-област по реда на АПК.

Дата 16.03.2025

ИНЖ. И
Директор

Инспекция по околната среда и водите – София

