



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 22 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени писменни становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ 3) на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с. Големо село, община Бобов дол, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация ТЕЦ Бобов дол е кондензационна топлоелектрическа централа за производство на електрическа енергия, в която са изградени три еднакви енергийни блока (котел-турбина-генератор-трансформатор) с общ капацитет 1 716 MWth (630 MW). Съгласно КР № 45-Н4/2019 г., актуализирано с Решение № 45-Н4-А1/2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, употребяваните горива при работата на горивната инсталация са: основно гориво – въглища, допълнителни алтернативни горива – биомаса и неопасни отпадъци и котелно гориво /мазут/ за всички преходни режими на основните съоръжения /ЕК 1, ЕК 2 и ЕК 3/. Централата има изградени две сероочистващи инсталации (СОИ), а именно СОИ 1 за ЕК 1 и ЕК 2 (въведена в експлоатация на 01.10.2012 г.) и СОИ 2 за ЕК 3 (въведена в експлоатация на 01.01.2015 г.). Принципът на работа и на двете е „мокра абсорбция“ за десулфуризация с използване на реагент-хидратна вар – Са(ОН). Абсорберът е хоризонтален, разположен по потока димни газове след котела и след електрофилтрите, където отпадъчният газ съдържащ серни оксиди се измива със суспензия от вар и вода, в резултат на което се постига комбинирана абсорбция.

Настоящото инвестиционно предложение има за цел да се изгради нова инсталация за почистване на димни газове свързана с експлоатацията на Енергиен котел № 1 (ЕК 1). След реализиране на настоящото инвестиционно предложение всеки от енергийните котли ще бъде снабден със собствена сероочистваща инсталация, което ще оптимизира работата на вече съществуващата СОИ, като ще повиши ефективността на пречиствателното съоръжение и същевременно ще намали вероятността от аварии.



Дейността, предмет на настоящото инвестиционно предложение ще бъде реализирана на основната производствена площадка, собственост на дружеството, в поземлен имот с идентификатор 15535.502.506, с площ 653 047 м², трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за топлоенергийно производство. Местоположението на СОИ 3 към ЕК1 е определено така, че да бъде в близост до съществуващите газоходи на площадката на централата, съществуващото разположение на инженерната инфраструктура, възможностите за лесно снабдяване с адитив и безпроблемното извозване на получения продукт. След реализацията на инвестиционното предложение, почистването на димните газове от серни оксиди от експлоатацията на ЕК 1 ще се извършва в сероочистващата инсталация СОИ 3, по идентичен на вече съществуващите сероочистващи инсталации начин, като за реагент ще се използва хидратна вар, която абсорбира серните оксиди от димните газове. Крайният продукт от десулфуризацията е суров гипс ($\text{CaSC}>4$) и вода. Очистените газове се отвеждат директно в атмосферата през изпускащо устройство след абсорбера на СОИ 3.

Процесът на десулфуризация в абсорберите протича на няколко етапа, както следва:

- Абсорбиране на SO_2 , SO_3 – серните оксиди SO_2 и SO_3 , в димните газове се разтварят във водата на капките суспензия;

- Реакция с хидратна вар – от хидратната вар, диспергира във водната суспензия се отделя калций, а въглеродната киселина HCO_3 се редуцира до въглероден диоксид. Реакциите протичат във воден разтвор. Стойността на рН, около 5,5 се поддържа посредством излишъка на хидратна вар в рециркулиращата суспензия;

- Оксидация – въздухът, размесен с окисляваната среда посредством бъркалките окислява сулфита в сулфат;

- Кристализация – образувалите се сулфатни йони реагират заедно с калциевите. След достигане на съответното насищане започва утаяване на гипс от разтвора. Крайният продукт е суспензия от гипс и вода.

Експлоатацията на СОИ осигурява над 97% осреднена степен на почистване на димните газове от серни оксиди, при което димните газове ще се очистват до съдържание на серните оксиди под 150 mg/Nm³. Концентрацията на серните оксиди отговаря на нормите за допустими емисии (НДЕ) съответстващи на чл. 5, ал. 2, част 2 към Приложение 1 на Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (ГГИ). СОИ ще пречистват димните газове, и от прах с ефективност над 90%, с което ще се гарантира спазването на НДЕ на прах за ГГИ и за инсталация за съвместно изгаряне. Предвижда се да бъде въведена система, сходна с тази на двете действащи сероочистващи инсталации, извършваща собствени непрекъснати измервания (СНИ) на следните технически параметри: дебит – вход и изход, температура, налягане, влага и съдържание на кислород.

Инсталацията ще бъде технологично присъединена към основния производствен процес на централата, което не води до промяна на капацитета и технологията на горивната инсталация, съгласно КР № 45-Н4-/2019 г., изменено с Решение № 45-Н4-А1/2023 г.

ТЕЦ „Бобов дол“ се водоснабдява от два водоизточника за повърхностни води, съгласно следните разрешителни:

- Река Джерман – за промишлени цели, охлаждане и противопожарни нужди – Разрешително № 41130008/13.09.2007 г. за водовземане от повърхностен воден обект р. Джерман, изменено с Решение № ПО-01-23/26.01.2023 г. на директора на БДЗБР – Благоевград, с краен срок продължен до 14.09.2030 г.
- Язовир Дяково – за питейно-битови нужди, промишлени цели, противопожарни нужди и за охлаждане – Разрешително № 0647/16.11.2001 г. за водовземане от язовир Дяково, изменено с Решение № 247/28.11.2023 г. на министъра на околната среда и водите, с краен срок продължен до 16.11.2033 г.

Режимът на водоползване е 24 часа/денонощие, целогодишно при наличен воден отток в реката, в съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири.



Водите, използвани по време на строителните дейности ще бъде изцяло в обхвата на разрешените годишни количества. За водоснабдяването ще се ползва вода от съществуващите в производствената база водопроводи – за производствени и питейно-битови нужди, като не се предвижда увеличаване на водопотреблението. За реализирането на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нови съоръжения за водоползване.

След въвеждане на новата инсталация в експлоатация се предвижда промяна в обема на изразходваните количества вода за производствени нужди, тъй като СОИ 3 ще бъде нов консуматор на води. Планираната промяна е за около 1 298 000 м³/годишно.

Естеството на инвестиционното предложение не предвижда да се образуват нови видове отпадъци, освен разрешените в КР № 45-Н4-/2019 г., изменено с Решение № 45-Н4-А1/2023 г. Съгласно условие 10.1.1.1 от комплексното разрешително е разрешена експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения за пречистването на смесен поток отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни/:

- сепарираща шахта;
- неутрализационна яма;
- утаител за отпадъчни води „Черно езеро“;
- неутрализационна яма за рН след ППС „Черно езеро“.

За всяко пречиствателно съоръжение са определени: контролираните параметри, които да осигуряват оптималната работа; оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на контролираните параметри. Отпадъчните води от цялата площадка на дружеството се заустват като смесен поток (производствени, охлаждащи, битови-фекални и дъждовни) в две точки на р. Разметаница, за които дружеството провежда непрекъснат собствен мониторинг и ежесмесечен мониторинг от акредитирана лаборатория.

Електроенергията, необходима за нуждите на инсталацията, ще се осигурява от съществуващата вътрешна електрическа мрежа, като се очаква да се увеличи енергията от собственото потребление.

Не се предвижда изграждането на допълнителна пътна инфраструктура свързана с реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение в неговата цялост представлява изменение и разширение на основната дейност на дружеството, като за изясняване на вероятността от значително отрицателно въздействие е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

В хода на процедурата е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Съгласно получено становище от БДЗБР (изх. № към П-02-3-(1)/06.03.2025 г.), с представеното инвестиционно предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни и значителни въздействия върху качествените и количествени характеристики по компонент „води“, при условие, че се спазват мерките и не се нарушават поставените екологични цели за водните тела и зоните за защита.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002108 „Скрино“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-782/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.), намираща се на около 5,62 км от обекта.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.



Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в гореописаната защитена зона и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху цитираната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на трета сероочистваща инсталация (СОИ 3) към ЕК1 не кумулира с други подобни инвестиционни намерения в района на с. Големо село, община Бобов дол и е в пряка връзка с извършваната производствена дейност в имота. Същото ще се реализира на производствената площадка на дружеството с предназначение за топлоенергийно производство.
2. Инсталацията ще бъде технологично присъединена към основния производствен процес на централата, което не води до промяна на капацитета и технологията на горивната инсталация, съгласно КР № 45-Н4-/2019 г., изменено с Решение №45-Н4-А1/2023 г.
3. В етапа на строителството ще се отделят неорганизираните емисии от прах по време на изкопните, насипните, товаро-разтоварни и транспортни работи и изгорели газове от двигателите с вътрешно горене на строителната и транспортна техника. Предвид мястото, предвидено за изграждане на обекта на производствената площадка на ТЕЦ, замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално. Източниците на шум ще бъдат строителните машини, като въздействието ще бъде само през деня.
4. Представени са резултати от математическо моделиране на дисперсията на емисиите на вредни вещества в приземния атмосферен слой, направено по утвърдена от Министъра на околната среда „Методика за изчисляване на височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата“. Изчислени са максималните еднократни концентрации на SO₂, NO_x и CO и средногодишните приземни концентрации на фини прахови частици и NO_x, включително кумулативен ефект. Максималните концентрации на замърсителите при посока на вятъра към с. Големо село попадат в границите на населеното място. Представен е извода, че не се очаква нарушаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Максималните стойности на изследваните замърсителите при възможно най-лошите метеорологични условия са в границите на установените норми. В представената информация е представен извода, че резултатите от изчислените максимални средногодишни и еднократни концентрации на замърсителите при най-лошите метеорологични условия показват, че дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ АД след реализацията на планираните промени не води до нарушаване на КАВ в района.
5. С реализацията на инвестиционно предложение качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати, тъй като реализирането му и връзката му със съществуващите инфраструктурни мрежи и съоръжения, разрешени с КР не предполага по-голямо натоварване на компонентите на околната среда.
6. Реализацията на промяната не налага използване на природни ресурси.



7. При правилна експлоатация на обекта и спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение не се предполага съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
8. Рискът от инциденти при реализация и експлоатация на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
9. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
10. В хода на процедурата на основание на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е изискано становище от РЗИ – Кюстендил, във връзка с определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно становище на РЗИ – Кюстендил, с изх. № 04-01-877-2/27.01.2025 г., здравната инспекция счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до създаване на предпоставки за възникване на здравен риск за населението в най-близките населени места.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейността, предмет на настъпилата промяна в инвестиционното предложение ще бъде реализирано на основната производствена площадка, собственост на дружеството, поземлен имот с идентификатор 15535.502.506 с площ 653047 м², представляваща урбанизирана територия с начин на трайно ползване за топлоенергийно производство.
2. Територията, в която попада имотът, предмет на инвестиционното предложение, е разположена югозападно от селищната територия на с. Големо село, община Бобов дол, в нарочно обособена урбанизирана територия за електроенергийно и топлоенергийно производство с обслужващи производствено-складови дейности; с пътно-транспортна и железопътно-транспортна обезпеченост, и с изградена техническа инфраструктура.
3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе върху територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
4. Територията на инвестиционното предложение няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
5. Имотът предмет на инвестиционното предложение е силно антропогенно повлиян.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
7. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
8. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002108 „Скрино“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
9. Съгласно становище на БДЗБР, изх. № към П-02-3-(1)/06.03.2025 г.:
 - 9.1. Имотът граничи с повърхностен воден обект р. Разметаница, който е част от



повърхностно водно тяло „р. Разметаница от изворите до вливане в р. Джерамн“, с код BG4ST600R039. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.), приет с Решение №919 от 31.12.2024 г. на Министерски съвет, водното тяло е оценено в много лошо екологично състояние и добро химично състояние. Заложените цели за водното тяло са постигане на добро екологично състояние за елементи за качество и показатели с отклонения от доброто ЕС; Недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи; Запазване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества.

- 9.2. Имотът попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в кватернер Благоевград“ с код BG4G000000Q004. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.), водното тяло е оценено в лошо химично и добро количествено състояние. Екологична цел за количественото състояние на водното тяло е поддържане на доброто му количествено състояние и недопускане на неговото влошаване.
- 9.3. Необходимостта от увеличаване количествата на водовземане от язовир Дяково, неминуемо ще доведе до увеличаване количествата на заустваните отпадъчни води в р. Разметаница. Това обстоятелство се явява допълнителен натиск върху повърхностно водно тяло „р. Разметаница от изворите до вливане в р. Джерамн“, респективно подземно водно тяло „Порови води в кватернер Благоевград“;
- 9.4. Поземлен имот с идентификатор 15535.502.506 в землището на с. Големо село, община Бобов дол попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:
 - По чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ „Порови води в кватернер Благоевград“ с код на зоната за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q004;
 - По чл.119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – част от имота попада в „Нитратно уязвима Югозападна зона“;
 - Около една пета част от имот 15535.502.506, с. Големо село попада в трети пояс на определената със Заповед СОЗ-С-119/26.11.2008 г. на директора на БДЗБР санитарно-охранителна зона около ВС „Царичина“. Съгласно ПУРБ на ЗБР 2022-2027 г. засегнатото подземно водно тяло с код BG4G000000Q004 „Порови води в кватернер Благоевград“ е определено като ЗЗВ ПБВ (Зона за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване), т.е. същото се използва за водоснабдяване на населени места и подземните води от това водно тяло следва да отговарят по всички показатели, на стандартите за качество на околната среда в Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на ниска, с незначителна интензивност и без комплексност. Въздействието се оценява като периодично, обратимо.
2. Предвид естеството на инвестиционното предложение реализацията не предвижда емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, тъй като димните газове от ЕК1 ще бъдат очиствани в новопостроената СОИ 3 и по време на експлоатацията ѝ ще се подлагат на контрол на определени замърсители в атмосферата, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, Наредба № 6 от 26 март 1999 г.



за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.

3. Обхватът на очакваните отрицателни въздействия от реализация на инвестиционното предложение е локален – в границите на имота.
4. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана със значима разлика в отделяните в момента газове, които биха повлияли по какъвто и да е начин върху климатичните или микроклиматичните условия в района.
5. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, както и направените анализи и оценки, не се очакват въздействия с трансграничен характер от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Бобов дол и кметство с. Големо село.
2. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията на интернет страницата на дружеството, като е представил доказателства за това.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, включително и постъпилото становище от възложителя по АПК, както следва:
 - 3.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 3.2. От община Бобов дол чрез интернет страницата и информационното табло в сградата на администрацията.
 - 3.3. От кметството на с. Големо село чрез информационното табло в сградата на кметството.
4. В инспекцията са постъпили становища от кмета на с. Големо село и заинтересовани лица, в които са повдигнати въпроси по отношение на замърсяването на въздуха, количеството вода черпена от язовир Дяково и река Джерман, както и относно Математическия модел на моделиране.
5. Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), е изискано становище от възложителя по повдигнатите въпроси и мнения, като същото е предоставено с вх. № 8749-4932/07.03.2025 г. В становището е предоставена поясняваща информация, подкрепена с данни по повдигнатите въпроси и даваща съответните отговори.
6. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС отново е осигурен обществен достъп до допълнителната информация към информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 6.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 6.2. От община Бобов дол чрез интернет страницата и информационното табло в сградата на администрацията.
 - 6.3. От кметството на с. Големо село чрез информационното табло в сградата на кметството.
7. С писма администрациите на община Бобов дол и кметство с. Големо село удостоверяват, че са оповестили информацията за инвестиционното предложение по посочения по горе начин, като няма постъпили, становища, възражения и мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
8. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани други писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Операторът да предприеме мерки за изпълнение на задълженията си по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80/09.10.2009 г.), като подготви информация за планираната промяна, съгласно приложение № 5 от същата наредба и го подаде в Изпълнителна агенция по околна среда.
2. ТЕЦ Бобов дол“ АД в качеството му на възложител на изграждането на СОИ 3 следва да изпълни регламентираното в чл. 8 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали задължение, а именно да изготви план за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ за този обект.
3. „ТЕЦ Бобов дол“ АД е длъжно да предприеме необходимите мерки за оползотворяването на образуваните отпадъци при изграждането на СОИ 3 в съответствие с йерархията по чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), т.е. да предприеме необходимите мерки за оползотворяването им преди обезвреждането им като сключи писмени договори за предаването им за последващо третиране на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.
4. „ТЕЦ Бобов дол“ АД следва да обособи на производствената площадка отделни места за събиране и предварително съхраняване на различните видове образувани отпадъци от изграждането на СОИ 3 при спазване на нормативните изисквания.
5. Да се проведе процедура по изменение на Разрешителното за водовземане за производствени цели от яз. Дяково, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗВ.
6. Да се предвидят дългосрочни мерки за изграждане на изолационен екран на клетките за временно съхранение ППС „Черно езеро“ на сгуропепелната маса с цел недопускане замърсяване на подземните води в района на катпаж „Царичина“.
7. Условията по време на експлоатацията на обекта да се определят с условията на Комплексно разрешително.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 10.03.2025

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

