



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 16 - ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на нов присъединителен електропровод 220 kV от повишаващата подстанция 33/220 kV в ПИ 18280.193.11, до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, и човешкото здраве

възложител: „ГЪЛЪБОВО-ЕЛ 3“ ЕООД, ЕИК: 206882628

седалище: 6280, гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Лозенец“ № 7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е съобразено с Директивите на Европейския съюз и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата за реализация на проекти, намаляващи парниковите газове, като се използват чисти и възобновяеми енергийни източници и е в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/2577 на Съвета от 22 декември 2022 година за определяне на рамка за ускоряване на внедряването



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



на енергия от възобновяеми източници, изменен с Регламент (ЕС) 2024/223 на Съвета от 22 декември 2023 г.

Съгласно предоставена допълнителна информация от страна на възложителя с вх. № ОВОС-67-23/25.07.2025 г. на МОСВ, във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването (МЗ), (вх. № ОВОС-67-18/05.06.2025 г. на МОСВ) за ИП „Изграждане на нова повишаваща подстанция 33/220 kV в поземлен имот с идентификатор 18280.193.11, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, м. Янково кладенче и изграждане на нов присъединителен електропровод 220 kV от повишаващата подстанция 33/220 kV в ПИ 18280.193.11, до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“ възложителя заявява, че:

От първоначалния обхват на ИП се изключва и отпада „Изграждането на нова повишаваща подстанция 33/220 kV в поземлен имот с идентификатор 18280.193.11, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, м. Янково кладенче“, като е изложено, че същата ще бъде проект на отделен инвестиционен проект и разрешително, съгласно Закона за устройство на територията. Повишаващата подстанция се предвижда да бъде разположена в ПИ 18280.193.11, част от площадка Гълъбово 1 на бъдеща фотоволтаична централа, която ще бъде собственост на възложителя. С така определеният обхват изграждането на бъдещите фотоволтаична централа и нова подстанция 33/220 kV в поземлен имот с идентификатор 18280.193.11, част от площадката „Гълъбово-1“ не е предмет на настоящото инвестиционно предложение.

В обхвата на инвестиционното предложение се предвижда:

1. Изграждане на нов присъединителен електропровод 220 kV от повишаваща подстанция 33/220 kV, разположена в ПИ 18280.193.11, м. Янково кладенче, землище на гр. Гълъбово, област Стара Загора до подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“.

Предвижда се изграждането на нов електропровод на проектно ниво на напрежение 220 kV от бъдеща нова повишаваща подстанция 33/220 kV, разположена в ПИ 18280.193.11 до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, собственост на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО).

Изпълнението на присъединителния електропровод 220 kV ще се реализира чрез въздушна и кабелна част. Въздушната ще се реализира чрез 8 бр. типови стоманорешетъчни стълбове, с проводници АСО-500, по един проводник на фаза и едно мълниезащитно въже. Кабелната част ще е разположена в зоната около подстанция „Марица изток“.

Поземлени имоти, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение са разположени в землищата на:

- ЕКАТТЕ 18280, гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора;
- ЕКАТТЕ 59210, с. Пясъчево, община Симеоновград, област Хасково.

Началото на новия електропровод ще е изведен портал на повишаващата подстанция на обекта, разположена на територията на площадка Гълъбово 1, а края ще е резервно поле в ОРУ 220 kV на подстанция „Марица изток“. Трасето засяга и урбанизирана територия – кв. Митьо Станев на гр. Гълъбово. Предвидено е за зоната на преминаване през урбанизираната територия да се изготви план за регулация и застрояване (план схема), а за извън урбанизираната територия да се изготви парцеларен план.

Дължината на новата електропроводна линия от повишаващата подстанция до свободно поле в уредба 220 kV на подстанция „Марица изток“ е с обща дължина от около 2 496 м, като въздушният участък е с дължина от около 1 782 м, а кабелният участък – около

714 м. Участъкът в урбанизирана територия – кв. Митьо Станев, гр. Гълъбово, е с дължина около 402 м.

Новата въздушна линия започва от подстанцията на обекта, разположена в ПИ с идентификатор 18280.193.11 и е с направление запад-изток. Засяга урбанизираната територия на гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев, като в нея има разположени 2 стълба – стълб № 4 и стълб № 5. При стълб № 8 трасето преминава от въздушно в кабелно, преминава през с. Пясъчево, общ. Симеоновград и се включва в подстанцията „Марица изток“.

Съгласно документацията, стълбовете са разположени в следните поземлени имоти – стълб № 1 попада в поземлен имот № 18280.194.8, с начин на трайно ползване (НТП) „пасище“; стълб № 2 е ситуиран в ПИ № 18280.210.34 с НТП „нива“; стълб № 3 – в поземлен имот с № 18280.265.28 с НТП „нива“; стълбове № 4 и № 5 са в имот с № 18280.889.9901, урбанизирана територия; стълб № 6 – в поземлен имот с № 18280.214.11, с НТП „нива“; стълб № 7 – в поземлен имот с № 18280.214.9, с НТП „нива“ и стълб № 8 – в поземлен имот с № 18280.215.11, с НТП „нива“.

2. Оборудване с електрически съоръжения на резервно поле № 14 в открита разпределителна уредба (ОРУ) 220 kV на подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“.

Видно от документацията, съгласно становище изх. № ЦУ-ЕСО-6544А14/16.12.2024 г. на ЕСО ЕАД присъединяването на обекта на възложителя към електропреносната мрежа ще се осъществи, чрез резервно поле № 14 от ОРУ 220 kV на подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“. Възложителят ще оборудва присъединителното поле с електрически съоръжения за първична и вторична комутация.

Съоръжения за първична комутация са силовите вериги, заземителните и мълниезащитните инсталации.

Съоръжения за вторична комутация са съоръженията за управление, защита и измерване – електромерни табла, командни табла, командни шкафови и др.

Настоящото инвестиционно предложение разглежда определянето на трасе на кабелния присъединителен електропровод 220 kV между двете подстанции, подстанцията на обекта (в ПИ 18280.193.11, м. Янково кладенче, землище на гр. Гълъбово, обл. Стара Загора) и подстанция „Марица изток“ (в ПИ 59210.30.281, м. Дюза, землище на с. Пясъчево, общ. Симеоновград, обл. Хасково). Определянето на трасето на електропровода е извършено въз основа на предпроектно проучване. Към информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС като самостоятелни приложения са предоставени „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)“ и „Подробен устройствен план – план схема (ПУП-план схема)“, от м. май 2025 г., с данни за имотите, засегнати от трасето на електропровода.

За осигуряване на мълниезащитата на електропровода, телемеханична свързаност и организация на релейните защиты, между подстанцията на обекта и подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, се предвижда успоредно на силовата кабелна линия от 220 kV да се изгради оптична комуникационна линия (Optical Ground Wire (OPGW) /OPUG). Оптичният кабел заедно със сервитутната му зона ще бъде изцяло в обхвата на сервитута на кабелната линия 220 kV.

Плановата дължина на електропроводите, предмет на проекта са, както следва:

- Въздушна линия от нова повишаваща м/ст до стълб № 8 – 1,742 км;
- Кабелна линия от стълб № 8 до п/с „Марица Изток“ – 0,810 км;

Програмата за дейностите включва строителство, експлоатация, закриване и рекултивация. Обектът ще се изгради и въведе в експлоатация на един етап. За изграждане на електропровода е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи:

- Трасиране на линията;
- Подготовка на площадката и изкопи до 5 м дълбочина;
- Изпълнение на фундаменти за стълбовете;
- Монтаж и изправяне на стълбовете;
- Заземление, монтаж изолатори, разединители и други съоръжения по линията;
- Изтегляне и регулиране на фазовите проводници;
- Изтегляне на мрежово заземително въже тип OPGW;
- Довършителни работи, благоустрояване и замерване.

При изпълнението на трасето на електропровода 220 kV ще бъдат монтирани предвидените в настоящото инвестиционно предложение 8 броя стълбове. Предвижда се всички фундаменти да се изпълнят монолитно, чрез отливане на място. Изкопаните остатъчни земни маси ще се използват за подравняване около фундамите на стълбовете и при оформянето на площадките им. Издетият по време на изкопните работи хумусен (почвен) слой ще се депонира в близост до изкопа. След приключване на всички СМР и обратната засипка почвения слой ще се връща и разстила в рамките на площадката с оглед възстановяване на естествената повърхностна почвена структура на околния терен.

Закриването и рекултивацията ще бъдат изпълнени в следната последователност:

- Демонтаж на оборудването и предаване на фирми за рециклиране;
- Разрушаване на сградите и фундамите – предаване за раздробяване и повторна употреба в строителството;
- Подравняване на площадките и засипването им с плодороден слой почва;
- При необходимост залесяване/затревяване.

Закриването и рекултивацията ще бъдат напълно съобразени с изискванията на Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Инвестиционното предложение самостоятелно попада в т. 3, буква „б“, „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение № 1)“ от Приложение № 2 на ЗООС. На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

В тази връзка ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС.

След анализ на представената от възложителя информация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитени зони.

Предложението засяга територия, контролирана от две Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ) (РИОСВ – Стара Загора и РИОСВ - Хасково). Предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов присъединителен електропровод 220 kV от повишаваща подстанция 33/220 kV в ПИ 18280.193.11, до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“, както и оборудване с електрически съоръжения на резервно поле № 14 в открита разпределителна уредба (ОРУ) 220 kV на подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“.

2. Площта на „стъпките“ на стълбовете на новата електропроводна линия 220 kV, определени съгласно ПУП – ПП в извън урбанизирана територия е в размер на 0,218 дка. Площта на стъпките на стълб № 4 и стълб № 5 в урбанизирана територия е в размер на 0,072 дка.

3. Строителството не предвижда засягане на земни недра, единствено почви за изграждане на стълбовете, както и за подравняване и оформяне на терена около тях.

4. При строителството ще се използват стандартни строителни материали: кофраж, бетон, баластра, чакъл, спомагателни материали, машинно оборудване и др. Всички необходими строителни материали ще бъдат закупени по договор със специализирани производители и ще бъдат доставени на място, готови за монтаж и употреба.

5. По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използване на природни ресурси.

6. ИП не е свързано с добив на природни ресурси, не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди, не се предвижда изграждане на ВиК инфраструктура.

7. Предвижда се всеки стълб да бъде заземен, с цел намаляване на риска от опасни нива на крачни напрежения.

8. В териториалния обхват на инвестиционното предложение не се планира използване или съхранение на опасни химични вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

9. По време на строително-монтажните работи се очаква генериране на строителни и битови отпадъци, които са с временен характер и ще се образуват по етапно при изграждането на съоръженията и въздушната линия. По време на експлоатацията не се очаква генериране на битови и производствени отпадъци, тъй като не се предвижда постоянно присъствие на персонал. При необходимост съоръженията ще бъдат обслужвани от специализирани екипи, за които присъствието на обекта ще бъде временно. Управлението на всички видове отпадъци ще се осъществява съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

10. При реализацията на предложението не се очаква да бъдат формирани отпадъчни води. На строителния обект ще бъдат предоставени по договор химически тоалетни и бутилирана вода за нуждите на работещите.

11. Не е необходимо изграждането на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използват максимално съществуващите пътища от общинска и републиканската пътна мрежа, както и пресичаните полски пътища. Те ще служат и като временни подходи към стълбовете.

12. За достъп до подстанцията е предвиден страничен механизирен достъп. Пред силовия трансформатор се предвижда път с трошен камък, с ширина от 12,0 м. Предвижда се изпълнение на две вътрешно площадкови транспортни алеи с ширини по 4,00 м всяка, за достъп на автомобили и с директна връзка чрез врати към външни транспортни подходи. Разположението на довеждащата транспортна алея е изцяло в рамките ПИ 18280.193.11, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, м. Янково кладенче.

13. Реализацията на ИП не се очаква да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда по време на строителството и експлоатацията, тъй като:

- не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда;
- се предвидени съответните решения за екологосъобразно третиране на формираните отпадъци.

14. Както при реализацията на инвестиционното предложение, така и при експлоатация на съоръженията и електропровода отсъстват условия за значими замърсявания, вредни въздействия и дискомфорт за околната среда. Инвестиционното предложение е ситуирано, в по-голямата част извън населени места – основно в земеделски земи.

15. В близост до трасето на електропровода и в границите на община Симеоновград няма предприятия класифицирани, като предприятия/съоръжения с висок/нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС. На територията на община Гълъбово, се намират две предприятия, класифицирани, като предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал, които са на значително отстояние - ТЕЦ „Марица изток-3“, което по права линия отстои на около 11 км на изток от най-близката точка на електропровода и на 14 км от подстанцията. ТЕЦ „Марица изток-1“ - по права линия отстои на около 5 км на североизток от най-близката точка на електропровода и на 7 км от подстанцията, предмет на ИП.

16. На етапа на осъществяване на ИП се очакват предимно неорганизиран емисии основно на прах и изгорели автомобилни газове. Очакваните концентрации на емисии в атмосферния въздух са за многократно по-ниски стойности от допустимите. Експлоатационният период не е свързан с неблагоприятно въздействие върху атмосферния въздух, водите и почвата, не се очаква емитиране на замърсители в атмосферата, водите и почвата.

17. Изграждането и експлоатацията на електропровода не представлява потенциален риск за промяна в здравния статус на населението в района.

18. Поради ниската мощност на емисиите при монтажа и разположението на територията, на която ще се осъществи този монтаж, не се очакват кумулативни въздействия.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Присъединителен електропровод 220 kV е от ПИ 18280.193.11 до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“. Общата дължина на новата електропроводна линия от повишаваща подстанция до свободно поле в уредба 220 kV на подстанция „Марица изток“ е около 2 496 м, като въздушния участък е с дължина около 1 782 м, а кабелния - 714 м. Участъкът в урбанизирана територия – квартал Митьо Станев, гр. Гълъбово е с дължина около 402 м.

2. Оборудване с електрически съоръжения на резервно поле № 14 в открита разпределителна уредба (ОРУ) 220 kV на подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“ –

поземлен имот с идентификатор 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“, държавна частна собственост, урбанизирана територия, НТП „За електроенергийно производство“, площ 169 786 м².

3. По трасето на електропровода се учредяват ограничителни условия в зоната, разположена в близост до трасето, в полза собственика на въздушна линия (ВЛ) 220 kV (сервитутни права по смисъла на чл. 64 от Закона за енергетиката). Формата и размерите на сервитута на електропровода са определени според изискванията на Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Ще бъдат спазени стриктно изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строително-монтажни работи и предписанията в плана за безопасност и здраве.

4. Изборът на трасето на електропровода е извършен, така че да се засегнат предимно нискодобивни и непродуктивни земи и по-малко чувствителни и защитени територии и зони. Засягат се пряко земеделски земи, пасища, ниви и пътища общинска, държавна и частна собственост на територията на община Гълъбово, област Стара Загора и община Симеоновград, област Хасково.

5. Предвид извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следното:

5.1. Предвидения за изграждане нов присъединителен електропровод не е свързан с пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, тъй като не се засягат защитени зони.

5.2. Предвид местоположението на ИП, не се очаква реализацията му да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000;

5.3. Не се очаква значително безпокойство на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите им.

5.4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони.

5.5. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в защитени зони, от реализацията на настоящото ИП, спрямо одобрените до момента други ИП, планове и програми.

6. Съгласно становище на БДИБР с вх. № ОВОС-67-5/15.04.2025 г. на МОСВ (изх. № ПУ-01-370-(1)/15.04.2025 г.), по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС, реализирането на ИП е допустимо от гледна точка на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район 2022-2027 г., при спазване условията, постановени с настоящото решение. Съгласно становището на БДИБР:

6.1. За конкретното ИП не са предвидени конкретни мерки за постигане на целите за опазване на водните тела, съгласно ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. Също няма предвидени конкретни мерки, съдържащи забрани и ограничения съгласно Програмата от мерки към ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

6.2. Реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнения.

6.3. По отношение на ИП в Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения.

6.4. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от подземно водно тяло.

6.5. Инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водните и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените условия от настоящото решение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Министерство на здравеопазването (МЗ) със становище вх. № ОВОС-67-26/18.08.2025 г. на МОСВ по искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по смисъла на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредбата за ОВОС, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, изразява следното:

1.1. Съгласно представената информация при строителните и монтажни дейности съществува потенциална възможност от отделяне на прах и газови емисии, които са характерни за такъв тип дейности, като не се очаква трайно влошаване на качеството на атмосферния въздух.

1.2. Въз основа на извършените анализи, прогнози и оценки са предложени препоръки и мерки, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

1.3. Източници на шум и вибрации се очаква да бъдат транспортните и строителните дейности, изкопните и монтажни работи и свързана с това техника.

1.4. Разглежданият електропровод е с напрежение 220kV и честота 50Hz. Създаваното от него нискочестотно електрическо поле има много по-нисък интензитет от допустимата норма – 5kV/m.

1.5. В предоставената информация се посочва, че процедираният ПУП-ПП е съгласуван с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, като е издадено и придружаващо Становище изх. № ПИД-288/17.07.2025г., в което е отразено, че проектът не засяга пояси I, II и III от санитарно-охранителна зона на действащ водоизточник.

1.6. Максималната дълбочина при направата на изкопните работи се предвижда да бъде до 3.50 m, като „няма засечени значителни водни нива по време на геоложките проучвания“.

1.7. Съгласно представената от възложителя информация, най-близко разположения стълб от трасето на въздушната кабелна линия е стълб № 5 отстои на 31 метра от ръба на жилищна сграда, при което са спазени изискванията за отстояние и сервитут на електропровода. Всички останали обекти в землищата на гр. Гълъбово и с. Пясъчево, (други жилищни сгради, училища, детски градини, болници и т.н.), са на разстояние над 1 км от оста на обекта.

1.8. В заключение МЗ счита, че не е необходимо извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на нов присъединителен електропровод 220 kV от повишаващата подстанция 33/220 kV в ПИ 18280.193.11 до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“, при изпълнение на предложените от възложителя мерки от информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и спазване на условията, поставени в настоящия административен акт.

2. Реализирането на ИП не е свързано с емисии на замърсители на въздуха в района. С изключение на краткотрайните и минимални въздействия по време на строителството, ИП не

е свързано с източници на замърсяване на атмосферния въздух по време на експлоатация. Възможно е генерирането на неорганизираните емисии при извършване на ремонтни дейности, но тяхното въздействие ще бъде незначително. Не се очаква промяна в характеристиките и динамиката на развитие на атмосферния въздух в резултат на реализацията на ИП.

3. Въздействието върху материалните активи ще бъде положително – ще се увеличи, модернизира и подобри състоянието на електропреносната мрежа 220 kV на страната.

4. В района на инвестиционното предложение няма реализирани паметници на културно-историческото наследство и строителството не засяга такива паметници.

5. Въздействието върху земите и почвите ще бъде пряко и еднократно, свързано със строителството на новите съоръжения и стълбове. Нарушаването на почвената покривка при строително-монтажните работи е свързано с извършването на определени количества земно-изкопни работи, както и отгъпване на почвата в сервитутната зона. Всички временни подходи до съоръженията и стълбовете и временни площадки ще бъдат възстановени. Малката площ на основите и фундаменти, както и предвидената при строителството своевременна рекултивация на нарушените от строителството площи, ще намали вероятността от протичане на ерозионни процеси. Не се очакват отрицателни въздействия при експлоатация на обекта, предмет на предложението.

6. По време на строителството не се очаква въздействие от рисковите енергийни източници. Експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение, не е свързана с отделянето на шум над пределно-допустимите норми за градска среда. Експлоатацията на обекта не е свързана с излъчването на йонизиращи, ултравиолетови и други лъчения. Реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на нормативните изисквания и препоръки няма да доведе до негативни въздействия върху здравето на хората.

7. Предвидени са необходимите мерки за защита от преки попадения на мълнии чрез изграждане на мълниезащита по цялата дължина на трасето на електропровода. Предвидено е заземление при фундаменти на всяко съоръжение и на всеки стълб. Предотвратяването на възможността за възникване на пожар ще бъде постигнато като не бъдат допускани условия за образуване на пожароопасна среда.

8. Предвид характера и местоположението на ИП не се предполага поява на трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС, възложителят е обявил инвестиционното предложение чрез публикуване на съобщение на информационното табло по седалище на дружеството. Компетентният орган (чрез интернет страницата) е обявил инвестиционното предложение и е уведомил писмено кметовете на съответните общини и кметства за инвестиционното предложение, а чрез тях и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както следва:

2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ и на информационното табло в сградата на МОСВ;

2.2. От съответните общини и кметство, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. С писма, изпратени до МОСВ, община Гълъбово (вх. № ОВОС-67-21/20.06.2025 г.) и община Симеоновград и кметство с. Пясъчево (вх. № ОВОС-67-22/26.06.2025 г.) уведомяват за начина на оповестяване на информацията в съответната община и кметство за поставяне на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на интернет страницата и информационните табла. Съгласно получените документи, в резултат на осигурения

обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, няма постъпили възражения, становища, мнения и др.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ не са изразявани устно или депозиран писмени становища и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземното водни тела от дейностите по реализиране на ИП.

2. При пресичане на повърхностен воден обект от трасето на присъединителния електропровод, при въздушно преминаване над воден обект или при подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БД „Източнобеломорски район“, съгласно чл. 58 от ЗВ. Извън описаните случаи дейността подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

3. Дейностите, предвидени в ИП да се съгласуват със собствениците на имотите, в които попадат, както и собствениците на хидротехнически съоръжения (имоти с НТП „отводнителни/напоителни канали“), през които минава трасето на електропровода.

4. Доставка и обслужването на химическите тоалетни, да се извършва въз основа на сключен договор с фирмата доставчик, с цел осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия.

5. Да бъдат изготвени график и мерки за преминаването на строителната техника през населени места, които да ограничат атмосферното замърсяване и дискомфорта на населението от шум и вибрации. Графикът да се съгласува с кметовете на засегнатите населени места.

6. Да бъде минимизиран риска от възникване на възможността от пряк допир до електропровода при къси съединения, предизвикани от бури, скъсване на електропроводите и други аварийни ситуации;

7. Да се предвидят мерки срещу евентуални разливи в обработваеми земи на горива и смазочни течности от строителната техника и МПС.

8. След изграждането и преди пускане на обекта в експлоатация, е необходимо да се направи оглед на трасето в районите, в които е вероятно пребиваването на хора, както и да се извърши измерване на шума, електрическите и магнитните полета в мястото на възможно въздействие.

9. Образуваните отпадъци да се предават на лица, които притежават регистрационни или разрешителни документи по реда на Закона за управление на отпадъците.

10. След приключване на строителните работи, където е необходимо, да се извърши възстановяване на нарушените терени.

11. Строителните дейности да се извършват само в светлата част на денонощието.

12. При експлоатация, при провеждане на аварийни ремонти по електропровода, да се спазват трасетата за достъп до аварирания участък в границите на сервитута, като се отчитат и наличните природни местообитания.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Изграждане на нов присъединителен електропровод 220 kV от повишаващата подстанция 33/220 kV в ПИ 18280.193.11, до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“, не отменя задълженията на възложителя за

изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми МОСВ.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ - Хасково и БД „Източнобеломорски район“ контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

МАНОЛ ТЕНОВ

Дата: 05.09.2025г.