

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на околната среда и водите****РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН****РЕШЕНИЕ****№ ШУ- 08 - ПР/2025 г.****за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТЪРГОВИЩЕ“ АД, гр. Търговище, ж.к. „Индустирален“ и получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Търговище и БДЧР гр. Варна

**РЕШИХ:**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Интензификация на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустирален парк-Търговище“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**местоположение:** поземлени имоти с идентификатори 73626.504.865, 73626.504.866, 73626.504.867, 73626.504.868, 73626.504.869, 73626.504.859, 73626.504.858, 73626.504.857, 73626.504.856, 73626.504.855, 73626.504.854, 73626.504.853, 73626.504.852, 73626.504.851, 73626.504.850, 73626.504.723, 73626.504.724, 73626.504.725, 73626.504.630 и 73626.504.248 по КК на гр. Търговище

**възложител:** „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТЪРГОВИЩЕ“ АД, ЕИК: 835014882

**седалище:** гр. Търговище, ж.к. „Индустирален“

**Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):**

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и разширение на изградена техническа инфраструктура - довеждаща и вътрешна инфраструктура на територията на Индустирален парк Търговище. Индустирален парк Търговище е разположен в Североизточната промишлена зона на гр. Търговище на площ от 307.529 м<sup>2</sup> и включва поземлени имоти с идентификатори 73626.504.865, 73626.504.866, 73626.504.867, 73626.504.868, 73626.504.869, 73626.504.859, 73626.504.858, 73626.504.857, 73626.504.856,



73626.504.855, 73626.504.854, 73626.504.853, 73626.504.852, 73626.504.851, 73626.504.850, 73626.504.723, 73626.504.724, 73626.504.725, 73626.504.630 по КК на гр. Търговище. Предназначението на териториите в индустриалния парк е съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от ЗИП, определени с подробни устройствени планове. „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТЪРГОВИЩЕ“ АД, в качеството си на оператор на Индустриален парк Търговище ще участва в процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)“ по ПВУ с Предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ): „Интензификация на довеждащата и вътрешната инфраструктура на Индустриален парк Търговище“. За кандидатстването по Програмата „AttractInvestBG“, е разработено Прединвестиционно проучване, разглеждащо технически решения на предвидената за реализация техническа инфраструктура и включва:

1. Изграждане на присъединителна инфраструктура от електропреносната мрежа до Индустриален парк Търговище, включваща изграждане на електропроводно отклонение 110kV (с дължина  $L = 3\text{km}$ ), част от електропреносната мрежа на страната, нова електрическа подстанция 110/СрН в ПИ с идентификатор 73626.504.865 и проектиране, доставка, оборудване и въвеждане в експлоатация на едно резервно поле в ОРУ 110 kV на п/ст „Търговище 1“. Трасето е разработено според указанията на ЕСО ЕАД, съгласно Становище за определяне условията и начина на присъединяване към електропреносната мрежа, с цел осигуряване на прогнозна мощност от 80 MW на територията на Индустриален парк Търговище.

2. Реконструкция и разширение на вътрешната техническа инфраструктура на Индустриален парк Търговище - обхваща поземлени имоти с идентификатори: 73626.504.852 по КК на гр. Търговище, вид територия Урбанизирана, НТП: За второстепенна улица, площ 6574 м<sup>2</sup>, квартал 23 и 73626.504.869 по КК на гр. Търговище, вид територия Урбанизирана, НТП: За второстепенна улица, площ 9092 м<sup>2</sup>, квартал 12. Поради спецификите на терена на Индустриален парк Търговище, вътрешната инфраструктура е обособена в две зони. Първата зона е за клъстер поземлени имоти с идентификатори 73626.504.865, 73626.504.866, 73626.504.867, 73626.504.868 и 73626.504.868, попадащи в УПИ IV, V, VI и VII, кв.12 по регулационен план на град Търговище, а втората е за клъстер на поземлени имоти с идентификатори 73626.504.859, 73626.504.858, 73626.504.857, 73626.504.856, 73626.504.855, 73626.504.854, 73626.504.853, 73626.504.852, 73626.504.851, 73626.504.850, 73626.504.723, 73626.504.724, 73626.504.725, 73626.504.630, попадащи в УПИ XX, XXI, XIX, XVIII, XIII, XIV, XV, XVII, XVI, XII, X, VIII по регулационен план на град Търговище, кв. 23. Дейностите по вътрешна техническа инфраструктура включват:

2.1. Вътрешна пътна мрежа - строителство на участък от улици с обща дължина 1503м за ПИ 73626.504.852  $L=645\text{м}$  и ПИ 73626.504.869  $L=858\text{м}$ : за главна улична мрежа; за тротоарна настилка; за подходи към имоти; за вътрешна мрежа в обслужващи имоти (за ПСОВ). Предвидените за изграждане улици между парцелите в индустриалната зона са с обслужващ характер за транспортен достъп до самите парцели. Асфалтобетонена настилка е предвидена в зависимост от типа превозни средства. Габаритите на платното са 5,0м; 5,50м; 6,0м; 7,0м и 9,0м. Пътните бордюри, обграждащи уличния асфалт и всички ходови площи към входовете за имотите ще бъдат с максимално надвишаване над настилка от 15см. За тротоарите е предвидена асфалтова настилка. Отводняването ще се осъществява чрез хоризонтални, вертикални криви и двустранния наклон на платното към предвидените точкови водоприемници от улични дъждоприемни шахти заустени в дъждовната канализация.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



2.2. Вътрешни водопроводни мрежи: изграждане на нов уличен питеен водопровод от полиетиленови тръби DN160 PN16, СВО DN90 PEHD PN16 за питейни нужди и СВО DN200 PEHD PN16 за противопожарни нужди, противопожарни хидранти (ПХ) 80, спирателни кранове (СК), които ще се реализират в ПИ с идентификатори 73626.504.852 и 73626.504.869 с НТП „За второстепенна улица“. Част от водопроводната мрежа ще засегне и имот 73626.504.867. Допълнително е предвидено и дублиращо трасе на противопожарни нужди, като са предвидени пожарни хидранти на всеки 100м.

2.3. Вътрешни канализационни мрежи и ПСОВ: изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции в определените терени в Индустриалния парк. Канализацията е оразмерена за отводняване на прилежащите терени от двете страни на улиците. Проектното решение обхваща поземлени имоти 73626.504.852 и 73626.504.869, НТП: За второстепенна улица. Част от канализационната мрежа засяга и поземлени имоти 73626.504.867 и 73626.504.859 по КК на гр. Търговище. ПСОВ ще бъдат разположени в ПИ с идентификатор 73626.504.867 за клъстер от поземлени имоти в кв. 12 и в ПИ с идентификатор 73626.504.858 за клъстер от поземлени имоти в кв. 23 по плана на гр. Търговище. За гравитачно отвеждане на отпадъчните и дъждовните води, теренът на Индустриален парк Търговище е обособен в две зони, като за всяка зона се предвижда изграждане на нова разделна канализационна мрежа. Тя ще се състои от битова канализация към всеки имот. Допълнително е предвидена дъждовна канализация с дълбочина на шахтите от 3,5 до 5,0м. Уличното отводняване ще бъде посредством дъждоприемни шахти Ø400, с чугунен капак и тръби в бетонов кожух, заустващи в РШ. Битовата канализация ще се отвежда до модулна ПСОВ с капацитет 1000-1150ЕЖ, дъждовната канализация ще се зауства в река Врана. Отпадъчните води от битовата канализация от двете зони на индустриалния парк, след преминаване през новопредвидените ПСОВ, ще се заустват в река Врана.

2.4. Електромрежи: Затворена електроразпределителна мрежа - ще бъде осигурено електро захранване на всички имоти. Допълнително са предвидени и нови 21 броя БКТП свързани към новопредвидената мрежа. С ИП ще се извърши частична реконструкция и изграждане на електромрежа до всеки имот, включваща кабелни канали, изтегляне на кабели и изграждане на шахти за електрозахранване към всеки имот. Предвидени са отделна електроинсталация за улично осветление по контура на новопредвидената улична мрежа и нови трасета за оптична мрежа с окабеляване и тръбна мрежа. Ново улично осветление ще бъде изградено на новоизграждащ се участък от улици с обща дължина 1351м в клъстера на ИП в квартал 12 ( в имотите на бившия завод Енергия) с дължина 855 м и клъстера в квартал 23 с гореописаните имоти с дължина 496м. Оптични кабелни трасета за високоскоростен пренос на информация ще се изградят с обща дължина на трасето 1258м.

2.5. Вътрешна газова мрежа - включва ново строителство на газова инфраструктура, при което ще се изградят: нови газопреносни трасета с обща дължина 1333 м; нови отклонения с газорегулаторното и измервателно табло и нови локални станции за втечен газ- 2 броя, разположени в ПИ с идентификатор 73626.504.865 за клъстер от поземлени имоти в кв. 12 и в ПИ с идентификатор 73626.504.853 за клъстер от поземлени имоти в кв. 23. Проектното решение включва изграждане на модулен локален терминал, зареждан посредством пренос на компресирана природна газ и изграждане на нова разпределителна мрежа под новите тротоарни настилки и отклонения с газоизмервателно табло до всеки имот. Предвидените в прединвестиционното проучване два броя модулни локални терминала, част от газова система на Индустриалния парк, ще се зареждат посредством пренос на компресирана природна газ. Компресирането на природния газ ще се осъществява от 40 bar



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



входно налягане на газа от преносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД до 250 bar работно налягане в съдовете за пренос и съхранение на т.н. „Виртуален газопровод“. Системата за компресиране е свързана с преносната газова инфраструктура, осигурявайки и природен газ, който тя преработва в компресиран природен газ (CNG), складирайки го надземно в преносими модулни хранилища. Количеството на компресирания природен газ, което се предвижда да бъде налично в локалните терминали под формата на преносими модулни хранилища ще бъде до общо 6454 kg, по-малко от 6,5 тона, което се явява много под праговите количества, посочени в приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

Предвидена е технология „Виртуален газопровод“, която ще осигурява пренос на природен газ в компресирано състояние (25 mPA), с модули (1500 bar). Тя е комплексна система и включва 4 основни компонента:

- Система за компресиране на природен газ (основен терминал – станция майка), изградена в непосредствена близост до националната преносна мрежа;
- Система за пренос на компресираната природна газ в модули, изградена от специализиран транспорт за товарене и разтоварване на модулите с компресиран природен газ;
- Система за разпределение на компресирания природен газ за енерго потребители (локален терминал - дъщерна станция) - индустриални, административни, битови обекти, автомобилни зарядни станции;
- Система за контрол и мониторинг, формирана от комуникационни и електронни компоненти, обезпечаваща непрекъсваемост на преноса.

### 3. Реконструкция на съществуващо ЖП отклонение до Индустриален парк Търговище

- в поземлен имот 73626.504.248 по КК на гр. Търговище са разположени ж.п. линиите, собственост на бившия завод „Енергия“ АД от гара Търговище. Съществуващата железопътна линия осигурява транспортна свързаност между бившия завод и главната ж.п. линия София - Плевен - Горна Оряховица - Търговище - Шумен - Варна. Дължината на железопътното трасе е приблизително 1713м, от които 916 м е дължината на извънплощадковата ж.п. линия и останалата дължина от 797м е вътрешноплощадковата линия. Железопътната е еднопътна и е силно компрометирана по отношение на експлоатационна сигурност. Предвиждат се всички приемно-отправни козовози и стрелките по тях да бъдат подменени с тип 60 кг/м на стоманобетонени траверси. Всички стрелки са 1:9-300. Предлагащото нивелетно решение е на базата на извършените измервания и е съобразено с нормите за проектиране на железопътни линии и железопътни гари. Широчината на земното платно е 6.60 м.

4. Изграждане на бързозарядни станции за електромобили - в зоната за паркиране на ел. автомобили са предвидени 6 броя бързозарядни станции DC за открит монтаж с конектор за зареждане CCS 2. Станциите ще бъдат готови модули, които ще се монтират върху настилка или фундамент и ще служат за бързо зареждане на електромобили с мощност до 30 kW.

Формираните строителни отпадъци ще се управляват съгласно разработена част План за управление на строителните отпадъци към инвестиционния проект. Образованите строителни отпадъци ще се предават на външни юридически лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Площадката е с изградени пътни връзки. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, имат осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от производствената площадка до първокласен път от Републиканската пътна мрежа. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-293/ 31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.47/ 04.06.2021г.), намираща се на отстояние повече от 5км от ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Интензификация на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк-Търговище“, обхващащ Поземлени имоти с идентификатори 73626.504.865, 73626.504.866, 73626.504.867, 73626.504.868, 73626.504.869, 73626.504.859, 73626.504.858, 73626.504.857, 73626.504.856, 73626.504.855, 73626.504.854, 73626.504.853, 73626.504.852, 73626.504.851, 73626.504.850, 73626.504.723, 73626.504.724, 73626.504.725, 73626.504.630 и 73626.504.248 по Кадастралната карта на гр. Търговище, общ. Търговище няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10. Инфраструктурни инвестиционни предложения: а) за изграждане на индустриални паркове; т. 3. Енергийно стопанство: б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1); и в) съоръжения за надземно складиране на природен газ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Съгласно чл. 82, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, трите оценки се съвместяват и се провежда една обединена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение е свързано с интензификация на довеждаща и вътрешна инфраструктура на територията на Индустриален парк-Търговище, разположен на площ от 307 529 м<sup>2</sup>.
2. Реконструкцията и разширението на вътрешната техническа инфраструктура на територията на парка включва: пътна мрежа, водопроводна мрежа, канализационни мрежи и ПСОВ и газова мрежа.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



3. За присъединяване на Индустриален парк Търговище към електропреносната мрежа ще бъде изградено електропроводно отклонение 110kV, с дължина 3km, нова електрическа подстанция 110/СрН и едно резервно поле в ОРУ 110 kV на п/ст „Търговище 1“, съгласно становище на ЕСО ЕАД с изх. № ЦУ-ЕСО-12098#3/14.11.2023 г.
4. Предвидената технология „Виртуален газопровод“ ще осигурява пренос на природен газ в компресирано състояние (25 mPA), с модули (1500 bar), и е алтернативно решение при отдалеченост от преносната и разпределителна газопроводни мрежи, при необходимост от осъществяване на доставката на природен газ.
5. Предвижда се захранването с вода на Индустриален парк -Търговище да се осъществи от съществуващ водопровод, част от водоснабдителната система на гр. Търговище, като на територията на парка ще се изградят уличен питеен водопровод по новоизградените улици, противопожарен водопровод с пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения.
6. Част от ИП е реконструкция на съществуващо железопътно отклонение до Индустриален парк Търговище - бивш индустриален жп клон с дължината на железопътното трасе 1713м и изграждане на 6 броя бързозарядни станции за елетромобили.
7. Отнетият по време на изграждането и реконструкцията на техническата инфраструктура хумусен слой ще бъде депониран в границите на площадката и ще бъде използван за дейностите по залесяване и облагородяване на имотите, подлежащи на ландшафтно оформление.
8. Формираните отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО или при спазване на изискванията на Регламент (ЕО)1013/2006 относно превоза на отпадъци. Образованите битови отпадъци ще се събират в контейнери за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Търговище сметосъбираща фирма.
9. С прилагане на предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията и експлоатацията на ИП, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.
10. При прилагане на правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации, ползване на лични предпазни средства и провеждане на инструктаж на работното място, рискът от инциденти по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е минимален.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с**



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 73626.504.865, 73626.504.866, 73626.504.867, 73626.504.868, 73626.504.869, 73626.504.859, 73626.504.858, 73626.504.857, 73626.504.856, 73626.504.855, 73626.504.854, 73626.504.853, 73626.504.852, 73626.504.851, 73626.504.850, 73626.504.723, 73626.504.724, 73626.504.725 и 73626.504.630 по КК на гр. Търговище и съществуващо жп отклонение в ПИ с идентификатор 73626.504.248 до Индустриален парк Търговище-бивш индустриален жп клон „ЕнерСис“ (бивш 73626.504.245).
2. Местоположението на Индустриален парк Търговище е в североизточната промишлената зона на гр. Търговище с изградена техническа инфраструктура в района, която ще се реконструира и доизгради.
3. Обособената територия, на която ще бъде реализирано инвестиционното предложение, не засяга и не попада в обекти с историческа, културна или археологическа стойност, които могат да бъдат засегнати.
4. Съгласно становища на БД Черноморски район гр. Варна изх. № 05-11-710/АЗ/22.02.2024г. на БДЧР:

*„ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Черноморски район. Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е:*

*-- Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват нормативните изисквания и мерки посочени в т. I, II и III от становището и не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.“*

Становището е изпратено на възложителя за съобразяване при реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

5. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.
6. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания.
7. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираната по- горе защитена зона, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателно кумулативно въздействие върху защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Основният източник на шум на площадката ще бъдат специализирани МПС за доставка на материали, като не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.
2. Не се очаква въздействие върху водите, прогнозираните битови и промишлени отпадни водни количества от двете зони в парка ще постъпват след преминаване през новопредвидените модулни ПСОВ за 1000 ЕЖ, с възможност за разширение до 1150 ЕЖ, в канализационната система и ще се заустват в река Врана.
3. Очаква се пряко, краткотрайно, временно, отрицателно въздействие на територията на площадката върху качеството на атмосферния въздух по време на строителните дейности, за които ще прилагат мерки за редуциране на неорганизираните емисии на прах.
4. Източници на неорганизираните емисии в обекта ще бъдат транспортните средства на неговата територия, които могат да се класифицират като линейни подвижни организирани източници, те ще бъдат периодично действащи на територията му и не се очаква да доведат до замърсяване на въздуха над допустимите норми.
5. Територията, в която попадат имотите, предмет на ИП е производствена зона и по време на експлоатацията не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района.
6. При спазване на предвидените мерки за намаляване и предотвратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда негативно влияние върху компонентите на околната среда в района.
7. Съгласно Становище изх. № 10-3-1/21.02.2025г. на РЗИ-Търговище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база.“*
8. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности при реализация на ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие:



9700, гр.Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страницата и с писмо изх. № УИН-553-(2)/22.11.2023г. е уведомил кмета на Община Търговище с приложено копие на уведомлението.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-37-(1)/17.12.2024г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Търговище.

3. Община Търговище с писмо вх. ОВОС-37-(4)/08.01.2025г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

1. На основание чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, да информира ИАОС-София за планираните промени в:

- предназначението на поземлени имоти с идентификатори 73526.504.865, 73526.504.866, 73526.504.867, 73526.504.868 и 73526.504.869 (бивш поземлен имот 73626.504.245) и намерението за изграждане и експлоатация на индустриален парк в площадката на комплексно разрешително № 121-Н1/2011 г.

- намерението за изграждане от „Индустриален парк Търговище“ АД на площадка/площадки за съхранение на опасни отпадъци и други дейности, на територията на имот 73526.504.865.

- намерението за изграждане от „Индустриален парк Търговище“ АД на когенератори за производство на електроенергия в имот 73626.504.866.

**Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Интензификация на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк-Търговище“ в поземлени имоти с идентификатори 73626.504.865, 73626.504.866,**



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3,  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



73626.504.867, 73626.504.868, 73626.504.869, 73626.504.859, 73626.504.858, 73626.504.857, 73626.504.856, 73626.504.855, 73626.504.854, 73626.504.853, 73626.504.852, 73626.504.851, 73626.504.850, 73626.504.723, 73626.504.724, 73626.504.725, 73626.504.630 и 73626.504.248 по КК на гр. Търговище и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

**СТЕЛА ИЛИЕВА**  
Директор РИОСВ-Шумен



Дата: 11.....03.2025 г.



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет. 3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)

