



РЕШЕНИЕ № РУ – 15 – ПР/2024 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 9/2024 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 102/2023 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.), депозирани от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и информация и оценка по чл. 99б от ЗООС, и получени становища от Регионална здравна инспекция – гр. Разград (РЗИ-Разград), Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Разград (РДПБЗН-Разград), Община Разград и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Складово стопанство за втечен въгледороден газ пропан-бутан и неговите смеси, с дейност – доставка, складиране и експедиция на пропан, бутан и пропан-бутан, смесване на пропан с бутан и пропан-бутан, с авто и жп естакади, транспорт със специализирани автоцистерни и търговска дейност към широка дистрибуторска мрежа или крайни клиенти на втечен нефтен газ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Норд Газ България” ЕООД, ЕИК 207458568, седалище и адрес на управление: ул. „Златю Бояджиев” № 1, ет. 2, гр. Пловдив

Местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.506.101 по КKKP на гр. Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 61710.506.101 по КKKP на гр. Разград. Имотът е с площ 25 233 кв.м, от които 105 кв.м е административната сграда, и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект”. На територията му е изградено складово стопанство за втечен въгледороден газ (ВВГ), което е експлоатирано до 2017 г. от друг оператор.

Към момента складовата база разполага със следните съоръжения и оборудване:

- 4 бр. хоризонтални резервоари с обем по 100 куб.м, монтирани подземно с използването на стоманобетонна подпорна стена около тях и засипани с промит пясък;
- Тръбопроводи;

- Съоръжения за смесване на пропан с бутан – чрез помпи. Смесването ще се осъществява вътре в резервоарите.
- База за противопожарни нужди, съставена от 2 бр. подземни резервоари с обем по 78 куб.м и 3 бр. лафетни струйници, като резервоарите се пълнят от площадковия водопровод;
- Автокантар;
- ЖП наливно-изливно устройство – ситуирано по източната страна на обекта. Предназначението му е да прехвърля втечен нефтен газ до резервоарите за газ или в автоцистерни, чрез компресорно отделение и система от тръбопроводи. Съоръжението е оборудвано със система за оросяване;
- Автоналивно-изливно устройство;
- Паркинг;
- Административно-битова сграда.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда:

- Монтаж на второ автоналивно-изливно устройство, което ще се свърже към вече съществуващата тръбопроводна мрежа;
- Монтаж на жп кантар до съществуващото жп наливно-изливно устройство;
- Монтаж на локална автоматична система за оповестяване към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване;
- Подмяна на част от тръбопроводната мрежа за пропан, бутан и пропан-бутан
- Монтаж на нов компресорен агрегат за претоварване от жп цистерни или автоцистерни от стационарни терминали;
- Монтаж на нов трифазен дизелов агрегат;
- Монтаж на ново АВР табло

Ще се използват готови елементи и конструкции. Не се предвиждат изкопни работи и използване на взрив.

След осъществяване на инвестиционното предложение на територията на площадката ще има резервоарна група съставена от 4 бр. хоризонтални резервоари с обем по 100 куб.м за съхранение на пропан, бутан и/или пропан-бутан. Едновременно на територията на площадката ще могат да се обработват до 2 броя автоцистерни (с обем между 10 и 50 куб.м) и 1 брой жп цистерна (с обем между 80 и 110 куб.м).

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда възобновяване на дейността на съществуващо складово стопанство за втечен въглеводороден газ, съставено от 4 бр. хоризонтални резервоари с обем по 100 куб.м за съхранение на пропан, бутан и/или пропан-бутан, авто и жп наливни-изливни устройства и технологични тръбопроводи.

2. На територията на предприятието са налични или се очаква да бъдат налични следните опасни химични вещества: пропан, бутан и пропан-бутан, попадащи в т. 18 „Втечени запалими газове, Категория 1 или 2 (включително втечен нефтен газ) и природен газ” от Част 2 Поименно изброени опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

В съответствие с критериите на Приложение № 3 на ЗООС е извършена класификация на предприятието. Тъй като трите вида продукти са с подобен състав и опасности, максималното количество, което може да бъде налично в даден момент на площадката е определено на база веществото с най-висока плътност - бутан:

- 4 бр. подземни резервоари – до 197.2 тона;
- 2 бр. автоцистерни – до 49.380 тона;
- 1 бр. железопътна цистерна – до 54.32 тона;
- Тръбопроводи – до 1 тон,

или общо до 301.9 тона.

Посоченото количество надхвърля праговите стойности от 200 тона за висок рисков потенциал от колона 3 на Част 2 от Приложение № 3 на ЗООС, въз основа на което предприятието е класифицирано като ново „предприятие с висок рисков потенциал“. Извършената класификация е потвърдена с писмо с изх. № УК-3408/27.11.2023 г. на Изпълнителния директор на ИАОС.

3. Възложителят е разработил и представил информация и оценка по чл. 99б на ЗООС, която отговаря на изискванията за обхват и съдържание, разписани в чл. 10, ал. 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях*. Изчислени са зоните за аварийно планиране (Първа зона – Зона на висока смъртност; Втора зона – Зона на сериозни поражения), като са разгледани два сценария: *I. Възможен сценарий* и *II. Хипотетичен и ориентиловъчен сценарий – при терористичен акт*.

I. Възможен сценарий – пробив и изтичане на цялото количество ВВГ, налично в авто- и жп цистерните и тръбопроводите на територията на складовата база и последващото му запалване. Резервоарите за ВВГ са подземни и непосредствена опасност за тяхното запалване и експлозия няма, освен при терористичен акт. Изчислени са следните зони на аварийно планиране:

- Пропан: първа зона – радиус 128 м; втора зона – радиус 256 м;
- Бутан: първа зона – радиус 136 м; втора зона – радиус 272 м;
- Пропан-бутан: първа зона – радиус 132 м; втора зона – 264 м.

II. Хипотетичен и ориентиловъчен сценарий – при терористичен акт – съгласно представената от възложителя информация единствено при терористичен акт е възможно да възникне експлозия на цялото количество ВВГ, налично на площадката. За да бъдат направени хипотетични изчисления при евентуален терористичен акт, количествата от резервоарите са приравнени към графа „наземен склад“. Изчислени са следните зони на аварийно планиране:

- Пропан: първа зона – радиус 224.6 м; втора зона – радиус 449.2 м;
- Бутан: първа зона – радиус 239 м; втора зона – радиус 478 м;
- Пропан-бутан: първа зона – радиус 230 м; втора зона – 460 м.

Зоните за аварийно планиране излизат извън територията на разглеждания обект. И При двата сценария в първа зона попада част от жп линията Русе-Варна, а втора зона засяга част от съседен обект - „АДМ Разград“ ЕАД.

Следва да се уточни, че при взрив в подземните резервоари по-голямата част от количеството ВВГ ще се взриви в земята, а останалата част ще образува облак с формата на окръжност и с център точката на изпускане на опасното вещество, която окръжност ще бъде значително по-малка от тези получени при сценарий II.

4. На приблизително 220 м в северна посока се намира „АДМ Разград“ ЕАД, предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал. Дейността на дружеството е преработка на царевица до получаване на различни продукти (царевично нишесте, глюкозен сироп, кристална и течна декстроза, високофруктозен сироп от царевица и др.). Предприятието е оператор на инсталация за производство на органични химични вещества: „Цех етилов алкохол“. На територията му се съхраняват опасни химични вещества, попадащи в Приложение № 3 на ЗООС. От разгледаните сценарии, е видно, че от първа зона за аварийно планиране няма вероятност да бъдат засегнати служители, съоръжения и сгради на територията на „АДМ Разград“ ЕАД. Във втора зона на аварийно планиране, и в дата сценария, попадат част от съоръженията, сградите и евентуално служителите на „АДМ Разград“ ЕАД. В тази зона би следвало да достигне облак от пари от пропан, бутан и/или пропан-бутан, който облак представлява опасност само при създаване на искра/огън.

„Ефект на доминото“ между двете предприятия „Норд Газ България“ ЕООД и „АДМ Разград“ ЕАД е възможно да възникне при експлозия на цялото количество ВВГ, налично на площадката на „Норд Газ България“ ЕООД и едновременно с това теч/авария в „Цех етилов алкохол“ на площадката на „АДМ Разград“ ЕАД или възникване на искра/огън, които да предизвикат нова експлозия.

5. В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС* информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС са изпратени до ИАОС, РДПБЗН-Разград и Община Разград за изразяване на становище по компетентност. Получени са следните становища:

- Рег. № 107800-163, екз. № 2/22.02.2024 г. на Директора на РДПБЗН, съгласно което инвестиционното предложение може да се реализира при спазване изискванията на чл. 35, ал. 3, т. 5 и ал. 6 от Закона за защита при бедствия. Становището е за разгледания възможен сценарий, при който на площадката на обекта се намират по едно и също време до два броя автоцистерни и един брой жп цистерна. При определяне точката на изпускане на опасното вещество е допусната неточност, която не оказва съществено значение на зоните за аварийно планиране в илюстрацията към сценарий *II. Хипотетичен и ориентировъчен сценарий*.

- Изх. № ПГА-430/14.02.2024 г. на Изпълнителния директор на ИАОС, съгласно което:

- Направено е описание на съществуващи и одобрени устройствени планове за района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение;
- Представени са описание и визуализация, чрез подходящ картен материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по §1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС; зони за отдих и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт и обекти на културно-историческото наследство;
- В информацията по чл. 99б на ЗООС е даден пълен списък на опасните химични вещества, CAS №, ЕС №, категория на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), класификация, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, проектен капацитет на технологичните съоръжения (в тонове) и физичните им свойства;
- Описани са очакваните значителни неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение и от дейността на предприятието за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от уязвимостта на обекта на големи аварии и/или бедствия. В информацията по чл. 99б на ЗООС са дадени зоните за аварийно планиране. За определянето им е използване „Методика за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества на Италианското министерство за гражданска защита“. Съгласно направените изводи от разгледаните сценарии във втора зона на аварийно планиране попадат част от съоръженията, сградите и евентуално служителите на „АДМ Разград“ ЕАД, което би могло да доведе до „ефект на доминото“. Възложителят е предвидил мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от възникване на големи аварии;
- Не се очаква трансгранично въздействие в резултат на възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието;
- Информацията по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях*.

- Изх. № 32-00-47-1/27.02.2024 г. на Кмета на Община Разград, съгласно което община Разград няма забележки по обхвата и съдържанието на представената от възложителя информация по чл. 99б от ЗООС.

6. От дейността не се образуват производствени отпадъчни води.

7. В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Разград. Получено е становище с изх. № 10-45-2/03.01.2024 г. на Директора на РЗИ-Разград, съгласно което, експертният съвет към инспекцията счита, че реализацията на инвестиционното предложение може да се разреши без опасения за влияние върху здравето на хората и без необходимостта от изработване на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, при спазване на описаните в информацията мерки.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено

земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 61710.506.101 по КККР на гр. Разград. Имотът е с площ 25 233 кв.м, от които 105 кв.м е административната сграда, и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект”. На територията му е изградено складово стопанство за втечен въглеродороден газ (ВВГ), което към момента не се експлоатира.

2. В северна посока от имота, на приблизително 220 м се намира „АДМ Разград” ЕАД, а на около 75 м в същата посока, преминава жп линията Русе-Варна. На северозапад, на около 170 м, е разположен магазин на мебели и техника. В западна посока, на около 1 км, преминава Второкласен републикански път II-49, а на юг и на изток от имота има незастроени терени.

3. Не се засягат санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

4. Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са:

- Гара Разград – на разстояние приблизително 1050 м;
- Детска градина „Пролет” – 1360 м;
- Основно училище „Елин Пелин” – 1210 м;
- Жилищни сгради на с. Стражец – 920 м.

5. Засегнатият имот (ПИ с идентификатор 61710.506.101 по КККР на гр. Разград) не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е **BG0000173 „Островче”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.), отстояща на около 6245 м от обхвата на инвестиционното предложение.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

- Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
- Теренът, върху който ще се реализира настоящото инвестиционно предложение е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект” и в него е налична съществуваща сграда. Същият не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.
- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. През периодите на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

2. При *Вариант II Хипотетичен и ориентировъчен сценарий на авария*, зоните за аварийно планиране са изчислени на база евентуална експлозия на максималните количества пропан, бутан и/или пропан-бутан, които е възможно да бъдат налични в един и същ момент на площадката в наземни съоръжения. Хипотезата за експлозия на всички количества ВВГ предполага едновременно възникване на събития, предизвикващи разрушаване на всички наземните съоръжения, придружено с наличието на обстоятелства за възникване на пожар, което прави вероятността от възникване на голяма авария, предизвикваща отрицателни последици в зоните за аварийно планиране, много ниска.

3. Дружеството е предвидило превантивни мерки за обезпечаване възникването на големи аварии, чрез:

- спазване на утвърдени процедури за извънредни ситуации и способност за реагиране, за управление на злополуки и инциденти, за нормални и аномални режими на работа, за определяне на опасностите и оценка на риска за здравословните и безопасни условия на труд и др.
- Мониторинг на съоръженията;
- Редовно провеждане на обучения на служителите по темите за безопасност по време на работа;
- Строги критерии при подбор на персонал.

4. Трансграничен характер на въздействието – Предвид местоположението и същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е обявил своето инвестиционно предложение като е публикувал съобщение в местна медия – вестник „Екип7” от 06.10.2023 г., година XXXI, брой 112/5000.

2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- От компетентния орган – РИОСВ-Русе – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на инспекцията (от 22.12.2023 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (за периода от 21.12.2023 г. до 29.02.2024 г.) и чрез публичния регистър на процедурите по ОВОС на сайта на Министерството на околната среда и водите, като информацията е текущо обновявана.

- От Община Разград – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината (за периода от 12.01.2024 г. до 12.02.2024 г.).

3. Съгласно писмо с изх. № 32-00-339-2/23.02.2024 г. на Кмета на Община Разград, в резултат на обявения обществен достъп, в администрацията на общината, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

4. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Русе няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът на инсталацията да извърши оценка за безопасно съхранение на опасните химични вещества, съобразно разпоредбите на чл. 9 от *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*.

2. Операторът да изготви собствена оценка по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.
3. Доставките на химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листове за безопасност, които да бъдат изготвени в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) 2015/830 и Регламент (ЕО) 2020/878 от 18 юни 2020 г. на български език.
4. За целите на контрола по чл. 148, ал. 3 от ЗООС, съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, операторът да поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

Решение № РУ-15-ПР/2024 г. се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Складово стопанство за втечен въглеводороден газ пропан-бутан и неговите смеси, с дейност – доставка, складиране и експедиция на пропан, бутан и пропан-бутан, смесване на пропан с бутан и пропан-бутан, с авто и жп естакади, транспорт със специализирани автоцистерни и търговска дейност към широка дистрибуторска мрежа или крайни клиенти на втечен нефтен газ”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ЦОНК
Директор на I

Дата: 05.03.2

