



РЕШЕНИЕ № РУ – 67– ПР/2024 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум в имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител - „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД, ЕИК 200871895, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, п.к. 7100, ж.к. Гара Бяла – Петролна база

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Предмет на заявеното ИП е изграждане на складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум. Планираният обект ще се изгради в границите на поземлен имот с идентификатор 07603.502.785 (номер по предходен план – парцел XXII, кв. 44) по КК и КР на гр. Бяла, който представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - „За друг вид производствен, складов обект“.

За целите на реализирането на ИП се предвижда:

1. Изграждане на девет броя резервоари за съхранение пътен битум, като осем от тях с обем по 80 куб. м. и един с обем 1000 куб. м.;
2. Изграждане на инсталация за производство на полимермодифициран битум, състояща се от три технологични съда с обем по 50 куб. м., снабдени с бъркалки. Капацитетът на производство е до 50 т/ден;
3. Ремонт на съществуваща сграда на котелна инсталация и прилежащите помещения;
4. Подмяна на съществуващите два водогрейни котела с два маслогрейни, с мощност по 950 kW всеки;
5. Изграждане на система от технологични тръбопроводи и съоръжения за товарене, разтоварване и подгряване на битума.

Дейностите, които ще се извършват в обхвата на ИП, са:

- ✓ приемане, съхранение и експедиция на пътен битум. Приемането и експедицията на битума се извършва с автоцистерни. Съхранението е в девет броя резервоари, които са снабдени с подгревателни серпентини. Температурата на битума се поддържа в интервала $140 \div 180^{\circ}\text{C}$;
- ✓ производство на полимермодифициран битум - модификацията на битума е посочена като физичен процес на смесване на битум и полимер, в случая стирол-бутадиен-стирол - SBS. При този процес молекулите на битума проникват пространствено омрежената структура на полимера. За постигането на по-добри резултати, сместа преминава през колоидна мелница (дезинтегратор). Подгретият битум от резервоарите за съхранение, чрез помпа, през топлообменници се подава в първия смесителен съд на инсталацията, където интензивно се разбърква. При достигане на температура $170-180^{\circ}\text{C}$ към него се добавя определеното за конкретния случай количество полимер. Подаването се извършва чрез шнекова система. След 30 минутно разбъркване, посредством помпа, сместа се подава на вход на колоидната мелница, преминава през нея и постъпва във втория смесител на инсталацията, където продължава интензивното разбъркване. Сместа се връща обратно в първия смесител. Това прехвърляне между смесители 1 и 2 се извършва докато се достигнат необходимите качествени показатели на битумната смес. Използват се два смесителя, тъй като по този начин се гарантира преминаването на цялото количество смес през колоидната мелница. След приключване на процеса, готовата смес се подава в един от другите два резервоара снабдени с бъркалки, където при интензивно разбъркване протича така наречения процес на „зреене“ на сместа. За подгриване на битума се използва система от топлообменници, монтирани в резервоара серпентини и маслогреен котел. Като подгриващ агент се използва масло-топлоносител.

Площадката е с изградена техническа инфраструктура. Резервоарите ще бъдат монтирани на бетонови фундаменти, разположени в бетонова обваловка. Изгражда се и товаро-разтоварна естакада за автоцистерни. По местата, където ще се движат автоцистерните, ще бъде положена бетонова или асфалтова настилка. Планирана е и автомобилна везна.

Химически вещества, които се очаква да са налични на площадката, са:

- ✓ Вещества, не попадащи в обхвата на Приложение № 3 към ЗООС: Битум (асфалт, оксидиран), CAS № 64742-93-4, Количество 1664 тона (1476 тона в резервоари, 135 тона в инсталация, 3 тона в тръбопроводи и 50 тона в два броя автоцистерни);
- ✓ Вещества, попадащи в Част 1 на Приложение № 3 към ЗООС:
 - Масло топлоносител, CAS № 64742-56-9, използва се като подгриващ агент. Очаквано количество - 4 тона (3.8 тона налични в инсталация и 0.2 тона във варел). Класифицирано в клас на опасност - Хронична опасност за водна среда, категория 2, предвид което попадат в Севезо категория (Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества - Севезо) E1;
 - Отпадък с код 13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа – 0.200 тона във варел. Класифицирани са в клас на опасност - Хронична опасност за водна среда, категория 2, предвид което попадат в Севезо категория E1.
- ✓ Вещества попадащи в Част 2 на Приложение № 3 към ЗООС:
 - Котелно гориво, Индекс № 649-024-00-9, ще се използва като резервно гориво за маслогрейните котли. Очаквано количество до 35 тона (34.7 тона в резервоар и 0.3 тона в тръбопровод). Не се предвижда наличие на автоцистерна. Класифицирано в

клас на опасност - Хронична опасност за водна среда, категория 2, предвид което попадат в Севезо категория Е1;

- Природен газ, CAS № 8006-14-2, основно гориво на маслогрейнните котли. Ще се получава от съществуващ тръбопровод и няма да се съхранява на площадката. Наличност в тръбопровод – 0.002 тона. Класифициран в клас на опасност - Запалими газове, категория 1, предвид което попада в Севезо категория Р2.

До площадката достига съществуваща пътна и техническа инфраструктура: път, газопровод, тръбопровод за питейна вода и електрозахранване. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща инфраструктура.

След осъществяване на ИП, на площадката ще са налични две изпускателни устройства /ИУ/ в атмосферния въздух - 2 бр. комини към новите маслогрейни котли.

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, които са идентифицирани и разстоянията до тях, са:

- ✓ до първата жилищна сграда – 334 м;
- ✓ училище – 5.14 км;
- ✓ водовземно съоръжение – 7.6 км;
- ✓ общински басейн – 6.18 км;
- ✓ стадион „Георги Бенковски“ – 6.05 км;
- ✓ общинска администрация – 5.52 км;
- ✓ народно читалище „Трудолюбие“ – 5.5 км;
- ✓ детска градина „Пролет“ – 5.87 км;
- ✓ дом за стари хора „Флора“ – 6.63 км;
- ✓ спортна зала „Арена Бяла“ – 5.33 км;
- ✓ кино „Баронеса“ – 833 м;
- ✓ ж.п. гара Бяла – 672 м;
- ✓ МБАЛ „Юлия Вревска“ – 6.52 км.

Поземлен имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла:

- ✓ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии;
- ✓ не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ е с код BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.), на разстояние около 576 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че работата на площадката за съхранение на пътен битум и производство на полимермодифициран битум няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатият терен (имот отреден за производствени и складови обекти) и характеристиките на ИП не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда, при спазване на технологичната дисциплина на производството и съхранението на битум.
2. Оценяваната площадка е с изградена техническа инфраструктура.
3. Всички работници ще преминават през начален и периодичен инструктаж по безопасност, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Съобразно планираната организация на работа, не се очаква възникване на аварийни ситуации.
Извършената проверка за класификация в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС показва, че площадката не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.
4. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности в района. В близост са разположени:
 - ✓ „Складово стопанство за съхранение на светли горива и газ пропан-бутан“, стопанисвана от „Булмаркет ДМ“ ЕООД. Складовото стопанство се намира в УПИ XXI – 148, кв. 44 по регулационния план на Гара Бяла, гр. Бяла, обл. Русе (имот с идентификатор 07603.502.602);
 - ✓ Петролна база - град Бяла, стопанисвана от „Джи Ти Ей Петролиум“ ООД, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, където се съхранява дизелово гориво.

Двете описани по-горе площадки са класифицирани като предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал по реда Глава седма, Раздел I от ЗООС.

Настоящото ИП не предвижда съхраняване на светли горива или пропан-бутан, съответно в съседните площадки не се съхранява битум и няма горивни инсталации. Между площадките няма да бъдат изградени тръбопроводи и други технологични комуникации (съществуващият тръбопровод за природен газ, който е описан в настоящото ИП, не преминава през съседните площадки). Химичното вещество - битум (асфалт, оксидиран) не попада в обхвата на Приложение № 3 към ЗООС.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът е отреден за производствени и складови дейности. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. Площадката е с осигурен пътен достъп и е в близост до Републикански път Русе – Велико Търново.

3. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
4. Няма данни да се засяга учредена санитарно-охранителна зона около водоизточник за питейно водоснабдяване.
5. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия не се променят.
6. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-2317-13/12.07.2024 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.
7. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ с код BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:
 - С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство в „Натура 2000“ места и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид, предмет на опазване;
 - Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени местообитания на видове;
 - Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“. Площадката е антропогенно повлияна;
 - Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в „Натура 2000“ места;
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – временно, незначително, без кумулативен ефект. Предвижда се оползотворяване на хумусния пласт;
 - по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект. На територията на обекта бетон ще се доставя от бетоновите центрове в района;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:

- по компонент въздух – слабо отрицателно, дълготрайно, без кумулативни ефекти. Като приложение към информацията е представено математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсителите, емитирани от организирани източници на площадката в приземния атмосферен слой. Резултатите показват, че нормите за качество на атмосферния въздух няма да бъдат нарушавани;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие. Не се предвижда собствен водоизточник;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – слабо отрицателно, дългосрочно, без кумулативен ефект;
 - по фактор шум – локално, без потенциал за негативно въздействие.
3. Не се предполага да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
 4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е оповестил (на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС) инвестиционното предложение чрез обявление в административната сграда на Община Бяла, на дата 28.3.2024 г.;
2. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 24.04.2024 г., както и е изпратено до Община Бяла на дата 25.04.2024 г. С писмо с Вх. № АО-2317-3/17.05.2024 г. Община Бяла уведомява, че ИП е обявено на обществено, достъпно място в сградата на общината.

Във връзка с извършеното оповестяване, на етап подадено уведомление за ИП, в РИОСВ-Русе не са постъпвали възражения, мнения или становища от обществеността.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, както следва:
 - от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе (на дата 23.05.2024 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (на дата 21.05.2024 г.) и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурата по ОВОС на интернет адрес: <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47492>;
 - от Община Бяла - чрез съобщение на интернет страницата и информационното табло. С писмо с Вх. № АО-2317-14/15.07.2024 г. Община Бяла заявява, че в общината няма постъпвали становища, мнения или възражения.
4. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

I. За фазата на проектиране и преди въвеждане в експлоатация:

1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват при строителството и експлоатацията на обекта, най-малко два месеца преди тяхното образуване, по реда на чл. 7 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, чрез Националната информационна система за отпадъци /НИСО/. Да се предвиди и класификация на отпадък с код 05 01 17 – битум.
2. Планираните изпускащи устройства (2 бр. комини) да отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1/2005 год. за норми за допустими емисии на вредни вещества

- (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
3. На основание чл. 146, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда, да се разработи и представи за съгласуване с РИОСВ-Русе план за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от изпускащите устройства на производствената площадка.
 4. Да се спазят разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за представяне на протоколи от извършени собствени измервания на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух, от изпускащи устройства.
 5. На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, операторът да изготви и поддържа в наличност доклад от извършена класификация на предприятието. Класификацията се извършва в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата в съответствие с критериите по Приложение № 3 от ЗООС. Докладът да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.
 6. Съгласно чл. 12 и във връзка с чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, операторът да изготви оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси. Оценка следва да докаже съответствие с общите и организационните изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси, въведени с Наредбата, както и с условията, посочени в информационните листи за безопасност.
 7. Дейността попада в обхвата на т. 4 от Приложение № 1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, предвид което и във връзка чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение № 1 към Наредбата. За целите на контролната дейност, оценката да се поддържа в наличност на площадката и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.
 8. Да се извърши регистрация в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение № 1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/. За направената регистрация писмено да се уведоми РИОСВ-Русе. Същата се извършва чрез публичния портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ, достъпен на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, Директория „Превантивна дейност“ > „Екологична отговорност“ > Публичен регистър по ЗОПОЕЩ.
 9. Съгласно чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), да се изготви информационен лист за безопасност на веществото полимермодифициран битум, в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

II. За фазата на експлоатация:

1. Образуваните на производствената площадка отпадъци да се предават за последващо третиране при спазване на изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Закона за управление на отпадъците, с оглед спазване на йерархията при управлението им.

2. Да се води ежемесечна електронна отчетност за дейностите по отпадъците и да се предоставя информация, по реда определен в чл. 48, ал. 8 на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
3. При въвеждане в експлоатация, да се провеждат собствени периодични измервания по компонент „Атмосферен въздух“, в изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 3 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Изграждане на складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум в имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ–Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 01.08.2024г.

