



РЕШЕНИЕ № РУ –25– ПР/2025г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда – ЗООС*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие - ЗБР*, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, както и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на вода на територията на депо за релсов транспорт в ПИ с идентификатор 63427.8.146 по КК и КР на град Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, ЕИК 175405647, град София, ул. „Иван Вазов“ №3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за добив на вода на територията на депо за релсов транспорт в град Русе. Депото е разположено в регулационните граници на град Русе в ПИ с идентификатор 63427.8.146 по КК и КР на град Русе, който е с площ от 9 391кв.м с НТП: За линии за релсов транспорт. Съгласно предварителни проучвания, максималният секунден разход ще възлиза на около 4.00л/сек. Ориентировъчните географски координати на водоизточника са: СШ 43° 51' 43.12" N; ИД 25° 59' 0.82" E. Сонджът ще се ситуйра в границите на имота, като ще обхване около 10кв.м. от него. Изграждането му ще се извърши посредством ударно-въжена сонда. Добитата от кладенеца вода ще се използва за измиване на обслужваните от депото локомотиви и вагони. По предварителни данни, в конструктивно отношение, кладенецът ще се състои от следните елементи:

- Метална обсадна колона Ф325мм, спусната на 26м под нивото на терена със затръбна циментация;
- Метална обсадна колона Ф219мм от 26м до 100м;
- Сондажна потопяема помпа, монтирана на оппределена дълбочина в интервала 78-80м.

Устието на кладенеца ще се изведе над терена, като около него е предвидена шахта с капак, който ще предотврати навлизането на дъждовни води или други замърсители от площадката.

Описаното инвестиционно предложение е отнесено в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, т.2 – *Минно дело, буква „г“ – Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване* и т.10 *„Инфраструктурни инвестиционни предложения“*, буква „н“, - *„схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение №1)“* и на основание чл.93, ал.1, т.1 от същия закон, с писмо с изх. № АО-5666-6/05.12.2024г. е подложено на **процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда**. Компетентен орган за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е Директорът на РИОСВ-Русе.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Русе с цел провеждане на консултации.

На етап уведомяване на компетентния орган и засегнатото население, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация е изпратена до Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ за извършване на консултации и изразяване на становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни /ПУРБ/ и План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ в „Дунавски район“. Получено е становище по компетентност, вх. № АО-5666-5/25.11.2024 г., съгласно което:

- ✓ ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021г. в Дунавски район при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от становището;
- ✓ ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство;
- ✓ Изграждането на водовземно съоръжение и водовземаването чрез него се осъществява с наличие на издадено разрешително при спазване на изискванията на Глава четвърта и Глава осма от Закона за водите и при условията на Наредба №1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- ✓ ИП попада в пояс II на СОЗ около 12бр. водовземни съоръжения (4бр. ШК и 8бр. СК), водочерпещи подземни води от ПВТ с код BG1G0000K1B041 за питейно-битово водоснабдяване на град Русе. СОЗ е учредена по реда на Наредба №3/2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерелни води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и е обявена със Заповед №СОЗ-104/17.10.2006 на Директора на БДДР;
- ✓ ИП не попада в буферни зони с радиус 1000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и/или в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони са:

- **BG0002025 „Ломовете“** за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.),

доп. със Заповед № РД-651/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70/20.08.2024 г.);

- **BG0000608 „Ломовете“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-650/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70/20.08.2024 г.), отстоящи на около 6075 м.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; **рискове за човешкото здраве:**

1. Характерът на ИП не предполага значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда – касае се за водовземане от ново водовземно съоръжение, което ще обслужва нуждите на дружеството от вода за измиване на обслужваните локомотиви и вагони.
2. Регионалните ресурси на долнокредния водоносен хоризонт в района на проектния кладенец, определени за сондажи с осреднени стойности за проводимостта, дават стойности за дебите от порядъка на 47л/с.
3. Добивът на вода от водовземното съоръжение не е източник на шум, тъй като ще се осъществява с потопяема помпа под терена.
4. Планираните дейности по водовземане в имота не са свързани с употреба и/или съхранение на опасни химични вещества и биологични агенти, които биха достигнали до жилищната зона, на разстояние около 290м.
5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които да доведат до физически или други потенциални негативни изменения в района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Имотът, в който ще се изгради тръбния кладенец, се намира в източната част на град Русе, в непосредствена близост до бившия Локомотивно вагонен завод. Разположен е на около 800м от р. Дунав.
- Районът е с изградена инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по асфалтов път.

- Територията, в обхвата на инвестиционното предложение, не засяга чувствителни зони – защитени територии, паркове със специално предназначение, исторически или археологически места.
- На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, както и в близко съседство, няма регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони **BG0002025 „Ломове”** и **BG0000608 „Ломове”**, е че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, поради следните мотиви:**

1. Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони **BG0002025 „Ломове”** за опазване на дивите птици и **BG0000608 „Ломове”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Реализирането на настоящото ИП включва водовземане от новоизграден тръбен кладенец, водата която ще се използва за измиването на вагони и локомотиви на дружеството. От гореизложеното следва, че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- По време на експлоатация очакваното въздействие е оценено като дългосрочно, положително.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. №10-19-1/17.03.2025г., което е положително и съгласно същото, инвестиционното предложение може да се реализира при условие, че се спазват условията от становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Възложителят е информирал писмено компетентния орган по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС за своето инвестиционно предложение, като го е обявил на интернет страницата си.
- Съобщение за инвестиционното предложение на възложителя, община Русе е публикувала на интернет страницата си на 15.11.2024г.
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.

- В изпълнение на чл.6, ал.9 и 10 от Наредбата за ОВОС, в РИОСВ-Русе е получено писмо от община Русе (изх. № 33-01-69#1/26.03.2025г.), с което се съобщава, че в периода на открит обществен достъп /от 06.03.2025г.–20.03.2025г./, няма депозирани становища/възражения/мнения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

Изграждането и експлоатацията на водовземното съоръжение да се осъществи при наличие на издадено разрешително, съгласно изискванията на Глава четвърта и Глава осма от Закона за водите.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на вода на територията на депо за релсов транспорт в ПИ с идентификатор 63427.8.146 по КК и КР на град Русе“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ

Дир

Дата: 07.04.20

