



РЕШЕНИЕ № РУ– 101 – ПР/2024 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от БДДР-Плевен и Регионална Здравна Инспекция – Силистра,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на обект на техническа инфраструктура „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ 110 kV” за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/20 kV, която ще се намира в ПИ с идентификатор 81075.4.965 по КККР на с. Черногор, общ. Главиница към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща подстанция 110/20 kV „Тутракан”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „ЕНЕРФИН 2“ ЕООД, ЕИК 206616773, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 6, оф. 608

Местоположение - поземлени имоти с идентификатори 81075.4.965 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Черногор, 73496.508.1 по КККР на гр. Тутракан, имоти в четири землища:

- Землище на с. Антимово, общ. Тутракан (ЕКАТТЕ 00494): 3.11, 3.12, 3.14, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.38, 3.41, 3.61, 3.69, 3.70, 3.72, 3.73, 3.74, 3.78, 3.79, 3.87, 3.88, 3.89, 3.91, 3.94, 3.95, 3.96, 3.115, 3.118, 3.119, 3.123, 3.124, 3.125, 4.2, 4.73, 4.74, 4.107, 4.137, 7.27, 7.28, 7.36, 7.38, 7.46, 7.59, 7.73, 7.74, 7.75, 7.84, 7.85, 7.115, 7.141, 7.142, 7.143, 7.145, 7.146, 7.202, 10.17, 10.19, 10.36, 10.73, 10.74, 10.106, 10.109, 10.161, 11.35, 11.36, 11.41, 11.64, 11.101, 11.102, 11.164, 11.169, 11.170 и 20.3;
- Землище на гр. Тутракан (ЕКАТТЕ 73496): 10.67, 10.97, 10.101, 11.2, 11.12, 11.14, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.52, 11.59, 11.66, 11.67, 11.75, 11.102, 11.103, 11.104, 11.105, 11.106, 11.108, 11.109, 11.113, 11.120, 22.60, 22.74, 22.84, 22.92, 22.93, 22.94, 22.287, 23.4, 23.5, 23.40, 23.41, 23.42, 23.44, 23.45, 23.48, 23.50, 23.52, 23.61, 23.62, 23.81, 23.82, 23.83, 23.89, 23.91, 23.92, 23.93, 23.95, 23.103, 23.107, 23.108, 23.109, 23.110, 24.11, 24.13, 24.14, 24.30, 24.31, 24.32, 24.36, 24.37, 24.51, 24.54, 24.55, 24.62, 24.66, 24.67, 24.68, 24.69, 24.84, 24.85, 24.86, 24.87, 24.96, 24.98, 24.99, 24.100, 24.120, 25.44, 25.48, 25.49, 25.80, 25.81, 25.92, 25.94, 25.99, 25.103, 28.31,



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Русе, 7000, бул. „Придунавски” № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774,

e-mail: riosv@riosv-ruse.org www.riosv-ruse.org



28.32, 28.33, 28.66, 28.67, 28.93, 28.94, 28.180, 28.181, 28.182, 28.190, 28.191, 28.228, 28.229, 28.307, 28.308, 28.375, 28.388, 28.400, 28.401, 28.402, 28.403, 28.404, 29.331, 29.333, 31.22, 31.36, 31.37, 31.38, 31.39, 31.51, 31.52, 31.58, 31.105, 31.106, 32.1, 32.181 и 32.182;

- Землище на с. Царев дол (ЕКАТТЕ 78118): 7.115, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.12, 8.14, 8.15, 8.34, 8.40, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.65, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.81, 8.82, 8.84, 8.85, 8.86, 8.97, 8.98, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107, 8.109, 8.110, 8.122, 8.123, 8.127, 8.128, 10.66, 11.1, 11.2, 11.7, 11.8, 11.11, 11.15, 11.17, 12.5, 12.6, 12.10, 12.23, 12.24, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.37, 12.38, 12.39, 12.47, 12.49 и 13.69;

- Землище на с. Черногор (ЕКАТТЕ 81075): 3.101, 4.1, 12.27, 12.29, 12.68 и 4.535.

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Представеното ИП цели осъществяване на присъединяване на фотоволтаична електрическа централа, собственост на възложителя, към електропреносната мрежа. Предвижда се изграждане на повишаваща подстанция 110/20 kV, която ще се намира в ПИ с идентификатор 81075.4.965 по КККР на с. Черногор, общ. Главиница и нов присъединителен електропровод ВЛ 110 kV, който ще започва от новопредвидената подстанция и ще достига до съществуваща подстанция 110/20 kV „Тутракан“, разположена в ПИ с идентификатор 73496.508.1 по КККР на гр. Тутракан. Трасето на електропровода засяга имоти в четири землища:

- Землище на с. Антимово, общ. Тутракан (ЕКАТТЕ 00494): 3.11, 3.12, 3.14, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.38, 3.41, 3.61, 3.69, 3.70, 3.72, 3.73, 3.74, 3.78, 3.79, 3.87, 3.88, 3.89, 3.91, 3.94, 3.95, 3.96, 3.115, 3.118, 3.119, 3.123, 3.124, 3.125, 4.2, 4.73, 4.74, 4.107, 4.137, 7.27, 7.28, 7.36, 7.38, 7.46, 7.59, 7.73, 7.74, 7.75, 7.84, 7.85, 7.115, 7.141, 7.142, 7.143, 7.145, 7.146, 7.202, 10.17, 10.19, 10.36, 10.73, 10.74, 10.106, 10.109, 10.161, 11.35, 11.36, 11.41, 11.64, 11.101, 11.102, 11.164, 11.169, 11.170 и 20.3 (всички Земеделска територия с начин на трайно ползване: Нива, За селскостопански, горски, ведомствен път и Пасище) и 20.23 (Територия, заета от води и водни обекти, с НТП: Язовир);

- Землище на гр. Тутракан (ЕКАТТЕ 73496): 10.67, 10.97, 10.101, 11.2, 11.12, 11.14, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.52, 11.59, 11.66, 11.67, 11.75, 11.102, 11.103, 11.104, 11.105, 11.106, 11.108, 11.109, 11.113, 11.120, 22.60, 22.74, 22.84, 22.92, 22.93, 22.94, 22.287, 23.4, 23.5, 23.40, 23.41, 23.42, 23.44, 23.45, 23.48, 23.50, 23.52, 23.61, 23.62, 23.81, 23.82, 23.83, 23.89, 23.91, 23.92, 23.93, 23.95, 23.103, 23.107, 23.108, 23.109, 23.110, 24.11, 24.13, 24.14, 24.30, 24.31, 24.32, 24.36, 24.37, 24.51, 24.54, 24.55, 24.62, 24.66, 24.67, 24.68, 24.69, 24.84, 24.85, 24.86, 24.87, 24.96, 24.98, 24.99, 24.100, 24.120, 25.44, 25.48, 25.49, 25.80, 25.81, 25.92, 25.94, 25.99, 25.103, 28.31, 28.32, 28.33, 28.66, 28.67, 28.93, 28.94, 28.180, 28.181, 28.182, 28.190, 28.191, 28.228, 28.229, 28.307, 28.308, 28.375, 28.388, 28.400, 28.401, 28.402, 28.403, 28.404, 29.331, 29.333, 31.22, 31.36, 31.37, 31.38, 31.39, 31.51, 31.52, 31.58, 31.105, 31.106, 32.1, 32.181 и 32.182 (всички Земеделска територия с НТП: Нива, За селскостопански, горски, ведомствен път, Пасище, Друг вид трайно насаждение, Изоставена орна земя), 508.1 и 508.2 (Урбанизирана територия, с НТП За електроенергийното производство) и 23.100, 25.91 и 29.335 (Територия на транспорта, НТП: За път от републиканската пътна мрежа);

- Землище на с. Царев дол (ЕКАТТЕ 78118): 7.115, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.12, 8.14, 8.15, 8.34, 8.40, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.65, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.81, 8.82, 8.84, 8.85, 8.86, 8.97, 8.98, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107, 8.109, 8.110, 8.122, 8.123, 8.127, 8.128, 10.66, 11.1, 11.2, 11.7, 11.8, 11.11, 11.15, 11.17, 12.5, 12.6, 12.10, 12.23, 12.24, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.37, 12.38, 12.39, 12.47, 12.49 и 13.69 (всички Земеделска територия с НТП: Нива, За селскостопански, горски, ведомствен път, За местен път, Друг вид трайно насаждение) и 10.83 (Територия на транспорта, НТП: За местен път);

- Землище на с. Черногор (ЕКАТТЕ 81075): 3.101, 4.1, 12.27, 12.29, 12.68 (всички Земеделска територия с НТП: Нива, За селскостопански, горски, ведомствен път) и 4.535 (Територия на транспорта, НТП: За местен път).

Трасето достига границата на имот 4.1103, за който възложителят има отстъпено право на строеж. Предвидени са сервитутни ивици съгласно Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти. Гореописаните имоти са предимно земеделски земи. ИП има пряка връзка с имоти в урбанизираната територия на с. Черногор (избрани за изграждани на ФЕЦ), които са разгледани с цел отреждането им в зона Предимно-производствена устройствена зона (Пп1) в процедура по

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, финализирана с Решение № РУ-26-ЕО/2024, проведена във връзка с частично изменение на ОУП на Община Главиница.

Строителството на въздушната линия ще включва: почистване на терена, изкопни работи, изграждането на фундаменти, монтирането на стълбовете върху фундаменти, монтаж на проводници и мълниезащитни въжета. Тя ще се осъществи едновременно с монтирането на ФЕЦ-а.

Изграждането на подстанцията включва следните дейности: профилиране на земната платформа, изграждане на открита разпределителна уредба (ОРУ), закрыта разпределителна уредба (ЗРУ), сграда, външна и вътрешна ограда, пътища, операторска станция, монтаж на табла и площадково осветление. Откритата разпределителна уредба ще е открито изпълнение със стоманени масички с различна височина. Ще се изгради самостоятелна технологична сграда, в която ще са разположени ЗРУ с КРУ, кабелен полуетаж, командна зала, техническо помещение за ФВЕЦ, коридор и санитарно помещение. Сградата ще е тип „контейнер“.

Предвид това, че трасето засяга ПИ 00494.20.23 по КККР на с. Антимово, общ. Тутракан, територия, заета от води и водни обекти, на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с център гр. Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Становището на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-754-(1)/30.10.2024 г. е, че *„Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ ДРБУ, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 в настоящето становище и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми“*. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околна среда и културно наследство към ПУРН 2022-2027 г.

Инвестиционното предложение за изграждане на повишаваща подстанция 110/20 kV и нов присъединителен електропровод ВЛ 110 kV попада в обхвата на *т. 3 – Енергийно стопанство, буква „б“ – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)* от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС във връзка, с което **подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**.

Трасето на електропровода е с дължина 16,5 км. и се определя с разработката на Подобен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП). Планът е разрешен за разработване със Заповед №ЗУТ ДС-12-1/07.05.2024 г. на Областния управител на област Силистра, с който е одобрен за реализация на задание-Вариант 1 по чл. 125 от ЗУТ.

Описаният ПУП-ПП попада в обхвата на позиция 9.1 *„Подробни устройствени планове – в т.ч. планове за застрояване“* на Приложение № 2 от Наредбата за ЕО. Реализирането му определя рамка за инвестиционно предложение, в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС. В тази връзка, предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, планът **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка** по реда на Глава шеста, Раздел II на ЗООС.

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 на ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в Приложение № 1 или Приложение № 2 на Закона се изисква и изготвяне на самостоятелен план или програма, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по Глава шеста на ЗООС. В тази връзка, предвид необходимостта от изработването на горепосочения ПУП-ПП, е допуснато провеждането само на една от изискващите се оценки, а именно: **Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС**.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Разглежданото трасе **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.), но част (около 68 м) от поземлен имот с идентификатор 73496.11.120 по КККР на гр. Тутракан **попада** в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* **BG0000180 „Боблата“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със *Заповед № РД-686/25.08.2020 г.* на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 79/2020 г.).

Заложените в ИП и ПУП-ПП дейности **не противоречат** на режима, определен от горесцитираната заповед за защитена зона **BG0000180 „Боблата“** и не са свързани с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на цитираният имот.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони, според която осъществяването на ИП, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ **при спазване на задължителните условия посочени по-долу в решението.**

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Предвидените дейности са за изграждане на нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ 110 kV за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/20 kV. Трасето на електропровода не преминава през населени места и зони с нормиран шумов режим.
- Всички строителни дейности ще се извършват извън регулацията на населените места.
- Строителството ще се извършва през деня и ще се използва традиционна строителна техника.
- Транспортът, обслужващ строителните дейности, ще се движи по съществуващите пътища.
- Ще се извършва рекултивация на засегнатите терени чрез обратно засипване на изкопите с фундаментите. Изкопаните земни маси ще се използват за подравняване на терена и пътищата за достъп, а изкопаните почви-за оформяне на площадките около стълбовете.
- За монтаж и демонтаж на съоръженията ще се изгради трайна стоманобетонна пътна връзка.
- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- Не се очаква въздействие върху:
 - ✓ води, предназначени за питейно-битови нужди и минерални води;
 - ✓ шум и вибрации в жилищни, производствени и обществени сгради;
 - ✓ от йонизиращи лъчения.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности, осъществявани в района.
- Осъществяването на проекта ще има положителен ефект на регионално и местно ниво и ще допренесе за подобряване на енергийната независимост в района на засегнатите общини.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа

стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Намеренията на възложителя е да изгради нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ 110 kV за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/20 kV, която ще се намира в ПИ с идентификатор 81075.4.965 по КККР на с. Черногор, общ. Главиница към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща подстанция 110/20 kV „Тутракан“. Ландшафтът е аграрен, с антропогенни елементи. Преобладават обработваеми земеделски земи и пасища, а изграждането и експлоатацията на ИП няма да доведе до промяната им.
2. Съгласно наличното становище от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен имотът, на който ще се осъществи ИП не попада в границите на санитарно – охранителни зони (СОЗ) и не попада в буферна зона с радиус 1000 м. около водоземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване без определени СОЗ.
3. Трасето не е в непосредствена близост до обекти със здравна защита.
4. С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области и речни устия.
5. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
6. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция–Силистра. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-5234-(12)/29.11.2024 г., съгласно което не се създава здравен риск за хора и обекти, подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона с код **BG0000180 „Боблата“**, според която преценката е, че ИП и ПУП-ПП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви и при спазване на задължителните условия посочени по-долу в решението:**

1. От цялото трасе с дължина 16.5 км, едва 68 м. попадат в границите на 33 **BG0000180 „Боблата“**
2. Не се очаква реализацията на плана да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене и укритие на видовете, предмет на опазване в 33 **BG0000180 „Боблата“**
3. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно върху горещитираната 33.
4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в плана, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на ИП не включва съхранение, транспорт и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
2. При правилна експлоатация на обекта не се очаква риск от големи аварии и бедствия.
3. Потенциалните неблагоприятни въздействия на етапа на строителството са краткотрайни, временни и обратими и се изразяват в епизодични емисии на прах.
4. Има вероятност от поява на шумови въздействия по време на строителството, но те ще са краткотрайни, временни, в рамките на допустимите норми и ограничени в светлата част на денонощието.

5. При строителството ще се използват вода, баластра, пясък и чакъл, както и цимент и бетон, необходими за изграждане на фундаментите на стълбовете, оградата и вътрешните пътища. Количествата им ще се малки и ще бъдат материали и продукти, предлагани в търговската мрежа и придружени със съответните сертификати.
6. Всички отпадъци, които ще се формират от изпълнителите на обекта по време на строителството, ще се събират временно на предварително определени места и ще се предават за транспорт и по-нататъшно третиране на лицензирани фирми.
7. Въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като незначително, без кумулативно действие и локално.
8. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено на интернет страницата и информационното табло на компетентния орган - РИОСВ-Русе на 06.11.2024 г., от възложителя на интернет страницата на „Ало бг“ и на информационното табло в сградата на Община Тутракан на 07.11.2024 г.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС е осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както следва:
 - от компетентния орган РИОСВ-Русе, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на инспекцията от 22.11.2024 г.;
 - от Община Тутракан, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло на общината за период от 29.11.2024 г. до 13.12.2024 г. Съгласно писмо с вх. № АО-5234-15/16.12.2024г. на РИОСВ-Русе от Община Тутракан, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП.
 - от Община Главиница, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло на общината за период от 28.11.2024 г. до 12.12.2024 г. Съгласно писмо с изх. № Е-О5-26#1/13.12.2024г. на Община Главиница, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП.
 - от Кметство Черногор, чрез поставяне на съобщение на информационното табло на кметството за период от 28.11.2024 г. до 12.12.2024 г. Съгласно писмо с изх. № 34/13.12.2024г. на Кметство Черногор, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Дейностите по отстраняване на дървесна и храстовидна растителност да се извършат извън гнездовия период на птиците 01.03 – 30.07.
2. Да се вземат мерки по отношение на обезопасяване на съоръженията, изразяващи се в монтаж на типови устройства против кацане и гнездене на птици, изпълнение с изолиран проводник, заземяване на стълбовете, както и поставянето на светлоотразителни маркери (дивертори) по цялата дължина на ВЛ 110 kV, с цел недопускането на сблъсък с проводниците, както и възникване на токов удар при кацане върху стълбовете от страна на защитени видове птици, ползващи засегнатите имоти за почивка, хранене, укритие и размножаване.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Изграждане на обект на техническа инфраструктура „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ 110 kV“ за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/20 kV, която ще се намира в ПИ с идентификатор 81075.4.965 по КKKP на с. Черногор, общ. Главиница към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща подстанция 110/20 kV „Тутракан“ и

заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ
Директор на Г

Дата: 20.08.2020 г.

