



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 5 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен (БДДР – Плевен) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Преструктуриране и конверсия на лозя – презасаждање, изграждане на капково напояване и смяна на подпорна конструкция” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 62339.82.33, 62339.85.1, 62339.85.4, 62339.85.5, 62339.85.8, 62339.85.20, 62339.85.21, 62339.85.22, 62339.85.23, 62339.86.2, 62339.86.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „МАГУРА” АД, със седалище и адрес на управление: с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видин, Винарска изба „Магура”, ЕИК 815157442.

Кратко описание на инвестиционното предложение: ИП предвижда засаждане на нови лозови масиви с изграждане на подпорна конструкция, смяна на подпорната конструкция на съществуващи лозови масиви и изграждане на система за капково напояване. Реализацията му ще се осъществи в ПИ с идентификатори 62339.82.33, 62339.85.1, 62339.85.4, 62339.85.5, 62339.85.8, 62339.85.20, 62339.85.21, 62339.85.22, 62339.85.23, 62339.86.2 и 62339.86.6 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик.

Водоснабдяването на поливната система е предвидено да се осъществява от деривация „Арчар” с водоизточник язовир Ошане, след сключване на договор за доставка на вода с „Напоителни системи” ЕАД – клон Видин. Необходимите водни количества ще се доставят до резервоар, разположен в масив № 85 в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик.

Капковото напояване ще се извършва посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи, които ще вземат вода от разпределителни тръбопроводи. Капковите маркучи ще бъдат окачени на най-ниския носещ тел на опорната конструкция, посредством скоба за окачване на капковия маркуч. Захващането на капковите маркучи към разпределителните

тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 метра. Технологията позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време така и по размер водна маса.

Времетраенето на поливките, както и периода и броя на тяхната повторемост ще бъдат в пряка зависимост от атмосферните условия по време на вегетация.

Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него е предмет на *процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда*.

Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположените защитени зони са: BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; BG 0002002 „Западен Балкан“ за опазване на дивите птици, които отстоят съответно на 2,14 и 3,73 км от тях.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ и BG 0002002 „Западен Балкан“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП е свързано с реструктуриране и конверсия на лозя на „МАГУРА“ АД в ПИ с идентификатори 62339.82.33, 62339.85.1, 62339.85.4, 62339.85.5, 62339.85.8, 62339.85.20, 62339.85.21, 62339.85.22, 62339.85.23, 62339.86.2, 62339.86.6 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик. Предвижда се: засаждане на нови лозови масиви (по схема: междуредово разстояние 2,50 м и вътрередово разстояние 1,10 м); изграждане на нова подпорна конструкция; смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови масиви; изграждане на система за напояване.

2. Системата за капково напояване позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията. Технологията спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

3. ИП не предвижда значителни по мащаб строително-монтажни работи. Дейностите по изграждането на напоителната система се свеждат до: машинно изкопаване на канали с ширина от 0,2 м до 0,50 м и дълбочина максимум 1,0 м по трасетата на тръбопроводите; монтажни работи по тръбната мрежа; обратно засипване на изкопите; монтаж на резервоар. Напоителната система ще се състои от готови елементи и модули, които ще бъдат сглобявани на място.

4. След полагането на тръбопроводите и хидравличните изпитвания на системата, изкопната земна маса ще се връща обратно в изкопа.

5. За захранване на системата за напояване ще се осигури вода от деривация „Арчар” с водоизточник язовир Ошане. Съгласно удостоверение с изх. № ТД-10/30#1 от 13.11.2024 г. издадено от „Напоителни системи” ЕАД – клон Видин има възможност за доставка на вода.

6. Съгласно становище изх. № ПУ-01-856-(1) от 04.12.2024 г. на БДДР – Плевен, ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените в становището мерки. ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г., като предвидените в него дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения. Планираните в ИП дейности са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1, насочени към оптимизиране на разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите.

7. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8. Не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да оказат значително отрицателно въздействие върху околната среда, при спазване на изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

9. При спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и заложените в проекта мерки при изпълнението на строително-монтажните работи, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

10. Съгласно изразеното от РЗИ – Видин становище (изх. № 10-50-1/27.12.2024 г.), не се налага да се извърши ОВОС за ИП.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще бъде реализирано в ПИ с идентификатори 62339.82.33, 62339.85.1, 62339.85.4, 62339.85.5, 62339.85.8, 62339.85.20, 62339.85.21, 62339.85.22, 62339.85.23, 62339.86.2, 62339.86.6 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин, земеделска територия, НТП *ниви и ливада*, с обща площ от 144,479 дка. Един от имотите е собственост на възложителя, а останалите на „Ведерник” ЕАД и се ползват съгласно сключен договор за наем.

2. Реализацията на ИП няма да наложи промени в настоящия начин на ползване на съседните и находящите се в близост имоти, които са предимно земеделски земи.

3. Не се очаква реализирането на предвидените дейности да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Съгласно наличната в БДДР – Плевен информация, към момента имотите, предмет на ИП, не попадат в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* и не попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.

5. Имотите не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

6. Планираните дейности няма вероятност да оказат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG 0001040 „Западна

Стара планина и Предбалкан” и BG 0002002 „Западен Балкан”, като не може да се очаква:

- пряко или косвено увреждане и унищожаване на местообитания на видове, вкл. видове птици, предмет на опазване в защитените зони;
- фрагментация и влошаване качеството на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. видове птици;
- замърсяване на местообитания;
- безпокойство на видове;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоните, заедно с други планове, програми, проекти и ИП.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на ИП, ще се ограничи в границите на разглежданите имоти.

2. Въздействието върху атмосферния въздух от ИП ще бъде незначително, локално и временно.

3. Предвидените дейности са насочени към водоспестяващи технологии и в тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното и/или химично състояние на повърхностните водни тела в района.

4. При спазване на добри земеделски практики и заложените в ПУРБ мерки не се очаква предвидените в ИП дейности да доведат до значителен дифузен натиск върху подземното водно тяло в района.

5. Трансгранично въздействие от реализирането на ИП не може да се очаква.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, ИП е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и предоставено на община Белоградчик и кметство Раяновци.

2. До информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп, чрез съобщение на интернет страниците на инспекцията и общината, както и на информационните табла в сградите на общината и кметството.

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и към момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено ИП.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП „Преструктуриране и конверсия на лозя – презасаждане, изграждане на капково напояване и смяна на подпорна конструкция” в ПИ с идентификатори 62339.82.33, 62339.85.1, 62339.85.4, 62339.85.5,

62339.85.8, 62339.85.20, 62339.85.21, 62339.85.22, 62339.85.23, 62339.86.2, 62339.86.6 по КKKP на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин”.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Видин в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 17.04.2025 г.

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана