



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 129 – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на горивна уредба на 2бр. парни котли – изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежа“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, град Русе, бул. „Тутракан“ №100

Местоположение: ПИ с идентификатор 47336.82.33 и 47336.82.39 по КК и КР на град Мартен, община Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда:

- Изграждане на подземно газово стопанство с общ обем 49куб.м, състоящо се от 3бр. резервоари за пропан-бутан – 10куб.м, 14 куб.м и 25 куб.м. и изпарителна станция в поземлен имот с идентификатор 47336.82.33 по КК и КР на град Мартен с НТП: *За друг вид производствен, складов обект.* Имотът е с обща площ от 42 917кв.м, като подземното газово стопанство и изпарителната инсталация ще заемат около 400кв.м от него.

- Нова газова връзка до съществуващата площадкова газопроводна мрежа за хранване на съществуващи консуматори – 2бр. парни котли, намиращи се в съществуваща ПКЦ в ПИ с идентификатор 47336.82.39.1 по КК и КР на град Мартен с НТП – *За друг вид производствен, складов обект.* Ще се изпълни надземна връзка, преминаваща по нов пасарел с приблизителна височина 8м над кота терен с дължина около 60м.

- Подмяна на дюзите на горелките на двата котела с такива на пропан-бутан.

В действащата парокотелна централа се експлоатират 3бр. парогенератори, както следва:

- ✓ ПКГ-12, работещ с природен газ, с производителност 12тона пара/час и топлинна мощност 8,20MW;

- ✓ SURI P 16x15 BIO – парен котел на гориво биомаса, с производителност 16тона пара/час и топлинна мощност 11MW;
- ✓ ПКГ LOOS UNIVERSAL, тип UL-S, работещ с природен газ, с капацитет от 13,5 тона пара/час и топлинна мощност 9,56MW.

С проектното предложение не се предвижда промяна в топлинната мощност на съществуващите парни котли. Предвижда се само подмяна на дюзите на горелките на котлите, работещи на природен газ, с което да е възможна работа на котлите с пропан-бутан. С реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се налага изграждане на нови или реконструкция на съществуващи изпускащи устройства.

Дружеството е оператор на „Химическа инсталация за производство на метилови естери на масните киселини (биодизел) и глицерин“, която се експлоатира, съгласно КР №478-Н0/2013г., актуализирано с Решение №478-Н0-И0-А2/2020г. на Изпълнителния директор на ИАОС. Имотът, в който е разположена парокотелната централа, е извън обхвата на площадката, за която е издадено комплексно разрешително по реда на Глава седма на ЗООС.

Съгласно становище на ИАОС с изх. № ПГА-3892/24.10.2022г., новото подземно газово стопанство е отдалечено от основната площадка на оператора, която е класифицирана като обект с „нисък рисков потенциал“, поради което не следва да се разглежда като една площадка и не следва да се подава актуализирано уведомление за класификация.

Трите подземни резервоара за пропан-бутан, в периода на тяхната експлоатация, ще бъдат запълвани до 85% от обема им. Максимално съхраняваното количество пропан-бутан ще бъде 21,5тона, а тръбопроводът – до 0,5тона или общо 22тона, което е под определените прагови количества, посочени в Приложение №3 към чл.103, ал.1 ЗООС за нисък или висок рисков потенциал, предвид което инсталацията не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

Резервоарите ще се монтират върху бетонов фундамент и ще се покрият със земен насип от мека пръст без органични примеси. Съоръженията ще са окомплектовани с съответната апаратура, необходима за нормалната им експлоатация и съобразена с изискванията на нормативната уредба. За защита от почвена корозия върху резервоарите за пропан-бутан ще се положи изолационно покритие от полимерна изолационна лента. Всички технологични тръбопроводи ще се изготвят от безшевни стоманени тръби. Преминаването над ж.п. линии и пътни настилки ще се осъществи чрез нова пасарелка, която ще бъде съобразена с габаритите на преминаващите превозни средства. След преминаване на обслужващия път и ж.п. линията, газопроводната връзка ще се присъедини към съществуващата газоразпределителна мрежа посредством възел от спирателна арматура. Новооформеният възел ще дава възможност за превключване между горивата при необходимост, в зависимост от моментната обстановка и достъпност на двата енергоизточника.

По време на реализацията и в периода на експлоатация не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще се използват съществуващи пътища в района.

Най-близко разположената обществена сграда е административна сграда със столова, която отстои на около 600м., а жилищната зона на град Мартен е на 880м от местоположението на новото газово стопанство.

Гореописаното инвестиционното предложение **попада** самостоятелно в приложното поле на т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „г“ – „съоръжения за подземно складиране на горими газове“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. В тази връзка, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона, инвестиционното предложение **е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

Компетентен орган за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е Директорът на РИОСВ-Русе.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Русе с цел провеждане на консултации.

Разглежданият имот, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 21/2021г.) и/или в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98/2018г.). Най – близко разположената защитена зона е **BG0000529 „Мартен-Ряхово“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), която отстои на около 3 985м.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС* (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение не е свързано с изменение, разширение или инициране на нови дейности и процеси в производството на „Оберюстерайхише Биодизел - България“ ЕООД. Същото се явява временна алтернатива на енергоизточника за съществуващите 2бр. парни котли, предвид многократното увеличение на природния газ и заплахата за спиране доставките на горивото, което се използва за ежедневната работа на парните котли.
- Обхванатите от инвестиционното предложение имоти представляват урбанизирана територия с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и са разположени на територията на индустриална зона „Тегра“. Реализирането на намерението няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на околни или съседни имоти.
- Строителните дейности ще се извършат с минимални изкопни работи за монтаж на резервоарите, за направа на фундамент на изпарителната инсталация и пасарелните колони в границите на ПИ с идентификатор 47336.82.33. Същите ще засегнат около 400кв.м. Няма да са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството. Реконструкцията на горивната уредба на двата котела не предвижда строителни дейности.
- Използваните вещества в обхвата на инвестиционното предложение не са в количества, които да доведат до промяна на рисковия потенциална предприятието.
- Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които да доведат до физически или други потенциални негативни изменения в района. Територията, обект на предложението, е антропогенно повлияна.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в границите на производствена зона, съгласно ОУП на община Русе. За същото не се налага промяна в устройственото планиране на територията.
- Територията, в обхвата на инвестиционното предложение, не засяга чувствителни зони – защитени територии, паркове със специално предназначение, исторически и археологически

места, вододайни и санитарно-охранителни зони. Площадката не попада в крайбрежни заливаеми ивици. Река Дунав е на около 100м от планираното местоположение на новото подземно газово стопанство в северна посока.

• След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”**, е че реализацията на ИП няма да **вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

1. Засегнатият имот е разположен на 3985 м. от границите на защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”**, поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
3. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитената зона.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбинирание с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

• Разглежданият имот е антропогенно повлиян. Прилежащите до имота територии са също производствени, с което реализацията на инвестиционното предложение не би променила съществуващия ландшафт в района.

• Пространственият обхват на въздействието от реализацията на инвестиционното предложение е локален.

• Въздействието върху качеството на атмосферния въздух, вследствие планираната реконструкция на горивните уредби на двата съществуващи парни котела, се оценява като положително, поради намаляване на максималните приземни концентрации на замърсителите NOx и CO в експлоатационния период.

• Предвид липсата на формиране на производствени отпадъчни води и изцяло бетонираната площадка, оценката върху водите е – без въздействие.

• Степента на въздействие се оценява:

- с малък териториален обхват – в границите на разглежданата площадка;

- с локален характер – незначително и с възможност за възстановяване;

- засегнато население – единствено персонала, експлоатиращ площадката.

• В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. №10-154-1/24.11.2022г., което е положително и съгласно същото, инвестиционното предложение може да бъде реализирано при условие, че се спазват изискванията на безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията, изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

- Съгласно направената оценка, параметрите и характера на предвидените дейности, при реализацията на инвестиционното предложение не се очакват въздействие с трансграничен характер.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Русе и на информационното табло в административната сграда на кметство град Мартен с осигурен 14 дневен обществен достъп (за община Русе 23.11.2022г. – 07.12.2022г.; за кметство Мартен 24.11.2022г. – 09.12.2022г.).
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.
- Съгласно писма, получени от община Русе (изх. № 33-01-444#1/13.12.2022г.) и кметство Мартен (вх. № АО-4100-11/12.12.2022г.), в периода на открит обществен достъп, няма депозиращи становища/възражения/мнения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Във връзка с чл. 6 ал. 1- 3 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване последствията от тях* (обн. ДВ бр. 5/ 19.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022 г.), операторът да изготви доклад за класификация, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС.

В допълнение за целите на контролната дейност операторът да поддържа в наличност изготвения доклад и да го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.

2. Доставките на химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ), които да бъдат изготвени в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменено с Регламент (ЕО) 453/2010 г. и Регламент (ЕО) 2015/830. Информационните листове за безопасност следва да бъдат на български език.

3. Операторът да изготви оценката на безопасността на съхранение по чл. 9, от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г.).

При съхранение и употреба на опасни вещества и смеси, да се вземат предвид общите и специфични изисквания към складовете и организацията за съхранението им, съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. При употребата на опасни вещества и смеси да се спазват и условията, посочени в ИЛБ.

4. Операторът да изготви собствена оценка по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96 от 2008 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Реконструкция на горивна уредба на 2бр. парни котли – изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежа“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 19.12.2022