



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 8 – ПР/2025г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение **“Изграждане на мобилна напоителна система за напояване чрез дъждуване в землището на село Тръстеник, община Иваново”**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: АГРИВИТА ЕООД, ЕИК 204626950, село Тръстеник, община Иваново, ул. “Генерал Скобелев” №8

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на настоящото инвестиционно предложение /ИП/ е разработка на проект за въвеждане на добра практика за напояване на царевица чрез дъждуване с пивотна инсталация в земи, ползвани и обработвани от възложителя с използване на водоспестяваща поливна технология. Земеделските земи, които ще се напояват представляват поземлени имоти с идентификатори: 73362.184.2, 73362.184.3, 73362.184.4, 73362.184.5, 73362.184.6, 73362.184.7, 73362.184.9, 73362.184.10, 73362.184.11, 73362.184.13, 73362.184.14, 73362.184.15, 73362.184.16, 73362.184.17, 73362.184.18, 73362.184.19, 73362.184.20, 73362.184.21, 73362.184.23, 73362.184.24, 73362.184.25, 73362.184.27, 73362.184.28, 73362.184.29, 73362.184.31, 73362.184.34, 73362.184.35, 73362.184.37, 73362.184.38, 73362.184.39, 73362.184.46, 73362.184.47, 73362.184.48, 73362.184.49, 73362.184.51, 73362.184.52, 73362.184.53, 73362.184.54, 73362.184.56, 73362.184.63, 73362.184.64, 73362.184.65, 73362.184.67, 73362.184.68, 73362.184.69, 73362.184.74, 73362.184.75, 73362.184.76, 73362.184.80, 73362.184.81, 73362.184.82, 73362.184.83, 73362.184.84, 73362.184.85, 73362.184.86, 73362.184.87, 73362.184.88, 73362.184.91, 73362.184.92, 73362.184.95, 73362.184.96, 73362.184.97, 73362.184.98, 73362.184.102, 73362.184.103, 73362.184.104, 73362.184.105, 73362.184.106, 73362.184.107, 73362.184.108, 73362.184.109, 73362.184.110, 73362.184.111, 73362.184.112, 73362.184.113, 73362.184.114, 73362.184.115, 73362.184.116, 73362.184.117, 73362.184.118, 73362.184.119,

73362.184.120, 73362.184.121, 73362.184.122, 73362.184.123, 73362.184.124 по КК и КР на село Тръстеник, община Иваново. Земеделските земи, които ще се напояват, са в едно напоително поле.

Новопроектираната напоителна система ще се състои от следните елементи:

- Водовземане – сондажен кладенец. Водовземането ще се осъществява от съществуващ кладенец, за който има издадено Разрешително за водовземане от подземни води с цел „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ №11520383/24.09.2021г. и Решение №3711/08.12.2022г. за продължаване срока на действие, като същото е с краен срок 22.12.2028г. Координатите на сондажа в ПИ с идентификатор 73362.374.376 по КК и КР на село Тръстеник са 43°39'43.3" СШ и 25°52'40.46" ИД. Захранването с вода от сондажа се осъществява чрез сондажна ел. помпа, която ще подава водата към пивотната инсталация чрез съществуващ тръбопровод;

- Помпен агрегат;

- Разпределителни тръбопроводи – водата ще преминава през разходомер, след помпата за измерване на потребената вода посредством тласкател с дължина 600м и ще се отправя към пивота. Тласкателят е съществуващ, положен подземно;

- Дъждовална машина тип пивот – необходимите пивотни инсталации са 1бр. Пивотът е инсталация с разпръсквачи, с колесар, с кръгово действие. Радиусът на машината е от 339м, като периметърът на крайния разпръсквач е 25м. Дебитът на пивота е 21,79л/сек, а налягането в началото му е 33м=33bar;

- Автономна фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 86.40кWh за ел. захранване на помпената станция при сондажа, която захранва пивота. Същата ще бъде разположена на покрив на сграда в ПИ с идентификатор 73362.184.376 по КК и КР на село Тръстеник.

Разглежданото инвестиционно предложение е определено в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда на ЗООС, т.1 – Селско, горско и водно стопанство, буква“в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“, предвид което на основание чл.93, ал.1, т.1 на Закона, е подложено на процедура по **преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, за реализацията на ИП е проведена консултация с Регионална здравна инспекция-гр. Русе.

На основание разпоредбите на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС, документацията е изпратена на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район. Получено е становище по компетентност с вх. № АО-5528-3/20.11.2024г., съгласно което:

- ✓ ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ и не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху водите, при спазване на мерките в т.1.1.2 от становището;
- ✓ ИП е допустимо спрямо ПУРН. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения;
- ✓ С цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване, е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на Глава осма на Закона за водите, в т.ч. разпоредбите на чл.118 и 118а;
- ✓ За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба №18/2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. За намаляване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на Наредба №2/2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Имотите, в които се предвижда планираната дейност, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в границите на защитена зона

по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са:

- **BG0002025 „Ломовете“** за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.), доп. със Заповед № РД-651/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70/20.08.2024 г.);
- **BG0000608 „Ломовете“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-650/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70/20.08.2024 г.), отстоящи на около 7061м.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони- Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), на оценка за съвместимост се подлагат и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Глава шеста на ЗООС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсявани и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите на земеделски масив за отглеждане на царевица с цел напояването ѝ, като за същото ще се използва водоспестяваща поливна технология.
- За реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат строителни дейности, предвид което не се очаква и генериране на отпадъци с опасен, производствен или битов характер.
- Избраната напоителна система се състои от сглобяеми елементи, предвид което не се налага допълнително влагане на природни ресурси.
- При спазване на добрите земеделски практики, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху подземното водно тяло с код BG1G0000K1B041 „Карстови води в Русенска формация“, което е оценено с добро количествено състояние.
- Инвестиционното предложение не изисква изграждане на нова техническа или пътна инфраструктура.
- При правилна експлоатация на техническите съоръжения, рискът от възникване на аварии и инциденти се свежда до нулев.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи изцяло в границите на земеделски земи в извънурбанизирана територия.
- В района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони /СОЗ/ по Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и не попада в буферна зона с радиус 1000м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

- Няма информация за инвестиционното предложение, която да е свързана с вероятност от нарушаване на нормите за качество на околната среда.

- Територията, в обхвата на инвестиционното предложение, не засяга чувствителни зони – защитени територии, паркове със специално предназначение, исторически или археологически места.

- На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони **BG0002025 „Ломовете“** и **BG0000608 „Ломовете“** е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

- Засегнатите поземлени имоти са разположени на 7061м от границите на защитени зони **BG0002025 „Ломовете“** и **BG0000608 „Ломовете“**, поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на видове, предмет на опазване в ЗЗ.
- Предвид местоположението и характера на ИП, при осъществяването му няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
- Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие защитените зони;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента планове програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- По време на експлоатация очакваното въздействие ще бъде постоянно, незначително като характер, локално по обхват.

- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. № 10-5-1/29.01.2025г., съгласно което ведомството счита, че „*инвестиционното предложение може да бъде реализирано при условие, че се спазват условията в становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и изискванията и мерките за здравословни и безопасни условия на труд*“.

- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага въздействия в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Инвестиционното предложение е обявено от страна на община Иваново на интернет страницата и от кмета на село Тръстеник на информационното табло в сградата на кметството.

- Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за ОВОС, е осигурен обществен достъп до информацията от Приложение №2 на Наредбата за ОВОС, както следва:

- От компетентния орган – РИОСВ-Русе чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на инспекцията и чрез публичния регистър на процедурите по ОВОС на сайта на Министерството на околната среда и водите;
 - От община Иваново – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в административната сграда за периода 17.01.2025г. – 31.01.2025г.;
 - От кметство Тръстеник - чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на кметството за периода 17.01.2025г. – 30.01.2025г.;
 - Съгласно получени в РИОСВ-Русе писма с изх. № 32-45-2#1/03.02.2025г. от община Иваново и изх. №ТР 22/30.01.2025г. от кметство Тръстеник, в периода на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, възражения, мнения от заинтересовани лица или организации.
- До изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение “Изграждане на мобилна напоителна система за напояване чрез дъждуване в землището на село Тръстеник, община Иваново”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата: 11.02.2025г.



