



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 24- ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/,* чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „Екани“ АД, с. Трем, общ. Хитрино и получени становища от Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна и Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на дълбок тръбен кладенец в рамките на поземлен имот с идентификатор 73050.2.47, с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
местоположение: ПИ № 73050.2.47 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 1709 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“
възложител: „Екани“ АД, ЕИК: 103152968
седалище: с. Трем, общ. Хитрино, ул. „Аврора“ №50

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 380±10 м за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и водопой на животни в ПИ № 73050.2.47 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 1709 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е собственост на възложителя по силата на приложен Договор за замяна на недвижими имоти от 06.11.2008г. Във връзка с информацията „В рамките на имота е изпълнен проучвателен сондаж за извършване на хидрогеоложско проучване, който е ликвидиран през 2021 г. Ликвидирането е удостоверено от експерти на БДЧР, за което е съставен констатилен протокол“ е поискано становище по компетентност от Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна. Получено е становище изх. № 05-11-248 (А28)/18.02.2022г. на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна, съгласно което „Във връзка с предходно ИП „Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ №73050.2.47, с. Трем, общ.



Хитрино, обл. Шумен“ на същия възложител и след уведомяване на БДЧР, в имота е извършено хидрогеоложко проучване, чрез прокаране на проучвателен сондаж с географски координати N 43°26'35,76" E 26°48'53,17". Същият е ликвидиран през 2021 г., обективирано с Констативен протокол №286 Ш/бланков №009293/21.09.2021 г. от БДЧР“. Необходимите водни количества за добив от подземни води се предвиждат да бъдат използвани съответно за: Вода за напояване на земеделски култури - предвижда се поливане на площ от 600 dka, като съгласно нормите, необходимото потребление на вода за година е 150 m³ /dka. Съгласно представени разчетни количества, средноденоношното водно количество за напояване възлиза на 246.58 m³ /d или 2.854 l/s. Необходимият средногодишен воден обем за напояване е 90 000 m³ /y.

Вода за водопой на животни- ще се напояват общо 1250 животни (бикове, крави, юнци и телета). Съгласно представени разчетни количества, средноденоношното водно количество за водопой на животни възлиза на 83.00 m³ /d или 0.961 l/s. Необходимият средногодишен воден обем за водопой е 30 295 m³ /y.

Общият средногодишен воден обем е 120 295 m³/y. Минималното водно количество, необходимо за изпълнение на определена дейност е 80% от годишния обем или 96 236 m³. Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура Ingersoll rand T3, роторно, безядково с бентонитов разтвор до проектната дълбочина 380 м ± 10м. По време на сондирането ще се документират преминалите литоложки разновидности и ще се опише геоложкия разрез. На тази база ще се определи точното разположение на филтърната част на експлоатационната колона. Предвидено е конструкцията на проектния кладенец да бъде:

- сондиране с диаметър ф 400 mm от 0 до 30 метра;
- поставяне на кондукторна метална колона с диаметър ф 326/5 mm от 0 до 30 метра;
- задтръбна циментация от 0 до 30 метра;
- сондиране с диаметър ф 295 mm от 30 до 300 метра;
- поставяне на глуха обсадна метална колона с диаметър 244.5/5 mm от 30 до 300 метра;
- сондиране с диаметър ф 195 mm от 300 до 380 метра;
- открит ствол ф 195 mm от 300 до 380 метра;
- потопяемата помпа ще бъде спусната на 360 метра.

В задтръбното пространство на експлоатационната колоната ще бъде направена гравийна обсипка с фракция 4 – 10мм. Материалът, получен при сондирането ще се събира в яма, която ще бъде почистена и рекултивирана след приключване на сондажните работи. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран. Оборудването на водоизточника ще е както следва: потопяема помпа; спирателен кран за спиране на притока от кладенеца; водомери по цели за измерване на водните количества – стандартизирани; автоматичен нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхността; надземната част на кладенеца - шахта и метален капак с ключалка; извод за вземане на водна проба за анализ – пункт за собствен мониторинг. От предвижданата дейност няма да се формират производствени, охлаждащи или битово-фекални отпадъчни води. При изпълнението на сондажния отвор не е предвидено използване на промивни води, т.к. не се предвижда преминаване през варовици или друг вид скални пластове със висока адхезия. При извършване на СМР ще се генерират количества строителни отпадъци. Управлението им ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително - монтажните работи. След осъществяването на инвестиционното предложение и стартирането на предвидената дейност не се очаква генериране на отпадъци.

Инвестиционното предложение (ИП) не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони



/33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен е BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020г.), намираща се на отстояние от около 6300м от Поземлен имот с идентификатор 73050.2.47 по Кадастралната карта на с. Трем, общ. Хитрино, предмет на разглеждане.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 380 ± 10 м за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и водопой на животни в Поземлен имот с идентификатор 73050.2.47 по Кадастралната карта на с. Трем, общ. Хитрино с площ на имота 1709кв.м и Начин на трайно ползване /НТП/: „За друг вид производствен, складов обект“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение с предвидените в него дейности попада в обхвата на т. 2г) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 380 ± 10 м за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и водопой на животни в землището на с. Трем, общ. Хитрино.
2. Предвижда се добитите водни количества да бъдат използвани за напояване на 600 дка земеделска земя и водопой на 1250 животни (бикове, крави, юници и телета). Общия средногодишен воден обем е $120\,295\text{ m}^3/\text{y}$. Минималното водно количество, необходимо за изпълнение на определена дейност е 80% от годишния обем и е $96\,236\text{ m}^3$.
3. Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура Ingersoll rand T3, роторно, безядково с бентонитов разтвор до проектната дълбочина 380 ± 10 м.
4. Водата чрез изпомпване от тръбния кладенец ще постъпва в буферен водоем. От водоема, чрез помпена група, водата ще постъпва за съответните цели на ползване.
5. От предвижданата дейност няма да се формират производствени, охлаждащи или битово-фекални отпадъчни води. При изпълнението на сондажния отвор не е предвидено използване на промивни води, т.к. не се



предвижда преминаване през варовици или друг вид скални пластове със висока адхезия.

6. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Хитрино сметосъбираща фирма.
7. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е с изградени пътни връзки. Осигурен е достъп до уличната мрежа на с. Трем. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 73050.2.47 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 1709 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, собственост на възложителя.
2. По време на СМР на тръбния кладенец не са необходими допълнителни площи за временни дейности.
3. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Най-близко разположените до имота обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищната зона на с. Трем, на отстояние около 260 м.
4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
5. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000138 „Каменица“.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по- горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания.



8. Съгласно становище изх. № 05-11-248 (A28)/18.02.2022г. на БДЧР гр. Варна, изпратено с копие до възложителя, „Инвестиционното предложение за изграждане на водовземно съоръжение е **допустимо** защото са изпълнени следните критерии:
- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
 - не се очаква привличане на солени или замърсени води от повърхностни водни тела с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние;
 - не се очаква отрицателно въздействие върху сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води;
 - в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажа;
 - дейностите в ИП не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. описани в т. I“.
9. Получено е становище изх. №10-33-1/26.05.2022г. на РЗИ гр. Шумен, съгласно което „Според предоставената информация реализирането на инвестиционното предложение не предполага замърсяване на водите, почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В предоставената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на с. Трем, общ. Хитрино.“

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение предполага отрицателно количествено въздействие върху подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанж“ с код BG2G000J3K1041. Въздействието ще е пряко, обратимо, с ниска степен. Кумулативен ефект е наличен при отчитане на останалите разрешени водовземания от същото подземно водно тяло. Съгласно становище изх. № 05-11-248 (A28)/18.02.2022г. на БДЧР гр. Варна „В радиус от 1,0 км от предвидения за изграждане ТК няма водовземни съоръжения с действащи към настоящия момент разрешителни за водовземане от същото подземно водно тяло. Съгласно наличната информация в БДЧР, в района на ИП (обхват до 1 км) няма разрешени въздействия за повърхностното водно тяло“.
2. Съгласно цитираното становище на БДЧР гр. Варна „Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

 - бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в т. I и т. III от настоящото становище;



-не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела“. Становището на БДЧР гр. Варна е изпратено с копие до възложителя на ИП.

3. Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, тъй като не се предвижда експлоатиране на точкови източници на емисии въздух или друг вид емисии на замърсители в околната среда.
4. Не се предвижда допълнително шумово натоварване в резултат на дейността.
5. Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия.
6. Предвид информацията, че всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на площадката на дружеството, се очаква обхватът на въздействието да е в района на площадката и да не се засяга населението на с. Трем.
7. Предложени са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.
8. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ гр. Шумен е обявила на 01.03.2022г. на интернет страницата си постъпилото инвестиционно предложение от възложителя. С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №УИН-66(3)/01.03.2022г. уведомлението е изпратено на кмета на Община Хитрино и на Кметство Трем за обявяване на интернет страницата си или на общественодостъпно място по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС. Съобщение за инвестиционното предложение публикувано на интернет адрес www.ecodesign2010.com., разпечатка от което е представена с Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
2. С писмо изх. № 32-00-27/1/07.03.2022г. Община Хитрино информира за обявяването на инвестиционното предложение.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение №2, като е поставила съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 19.05.2022г. до 02.06.2022г. С писмо изх. № ОВОС-20(2)/20.05.2022г. Искането и Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на кмета на Община Хитрино и на Кметство с. Трем.
4. С писмо изх. №32-00-60/1/10.06.2022г., Община Хитрино информира, че за Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 26.05.2022г. до 09.06.2022г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица/организации.



5. С писмо изх. № 12/15.06.2022г. Кметство с. Трем информира, че за Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на информационното табло в сградата на кметството, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 26.05.2022г. до 15.06.2022г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица/организации.
6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 380±10 м за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и водопой на животни в ПИ № 73050.2.47 по КК на с. Трем, общ. Хитрино с площ 1709 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 12.06.2022 г.

