



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 23 – ПР/2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе, ИАОС, МВР – ГДПБЗН-Русе, община Сливо поле

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преработка на проект по чл.150 от ЗУТ за газификация на обект „Промяна предназначението на помещение „Водоподготовка“ в производствен корпус №1 в помещение за „Маслоподгревател“ към участък „Глицеролиза на свободни мастни киселини“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „АСТРА ГРИЙНПЛАНТ“ ЕООД, ЕИК 207042826, град Сливо поле, ул. „България“ №23

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Производствената площадка на възложителя е разположена в границите на УПИ VII-1158-Пп, УПИ VIII-1158-Пп, УПИ V-1158 по плана на град Сливо поле, област Русе. Имотите са с обща площ от 11 468 кв.м. За територията на площадката има действащо комплексно разрешително КР №254-Н1/2012, актуализирано с Решение №254-Н1-ИО-А1/2017г., актуализирано с Решение №254-Н1-ИО-А2/2020г. на изпълнителния директор на ИАОС, съгласно което, на дружеството е разрешена експлоатацията на следните инсталации и съоръжения:

Инсталации, които попадат в обхвата на т.4.1 б от Приложение № 4 към ЗООС

Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин, включваща следните дейности:

- Производство на биодизел:

- естерификатор 1;
- естерификатор 2;
- дестилатор;
- промивен сепаратор;
- вакуум изсушител.

- Производство на глицерин:
 - Тънкослоен изпарител-дестилатор;
 - Статичен смесител;
- Участък „Глицеролиза“:
 - Патронен филтър;
 - Изпарител

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация „Маслодобив“ за производство на нерафинирани растителни масла, включваща:

- Участък „Подготвителен“;
- Участък „Пресов“;
- Участък „Екстракция“

2. Инсталация за производство на топлоенергия, включваща:

- Котел, тип КПТГл-4000/13;
- Котел, тип КПТГл-8000/13;
- Парен котел;
- Маслогреен котел.

3. Инсталация за гранулиране на шрот.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с промяна на горивната система на съществуващ маслогреен котел към участък „Глицеролиза“ и се състои в:

- Промяна на вида на горивото на маслогрейния котел към участък „Глицеролиза“ (изпускащо устройство K13) от твърдо гориво на природен газ и увеличаване мощността на котела от 0.35MW на 0.86MW. Ще се промени част от горивната система към котела;
- Изграждане на оборудвана площадка за разполагане на полуремарке за доставка на природен газ в бутилкови секции;
- Инсталиране на нов кондензен котел на природен газ с мощност 0.025MW, който ще служи за предварителен подгрев на ГРП (газоразпределителен пункт).

Инвестиционното предложение не предвижда промяна или инсталиране на други нови съоръжения или инсталации.

По отношение на дейностите с отпадъци:

Съгласно подадената информация, се прекратява употребата на отпадък 02 03 04- Материали, негодни за консумация или преработване /биомаса/ в Маслогрейния котел към участък „Глицеролиза“.

С реализация на настоящото инвестиционно предложение:

- няма да се образуват нови отпадъци; няма да има промяна във вида и количеството на образуваните отпадъци;
- няма да има промени във вида и количеството на приеманите отпадъци;
- няма да има промени в начина на предварителното съхранение на отпадъци;
- няма да има промени в оползотворяването на отпадъци.

По отношение на отпадъчните води:

ИП не е свързано с отделяне на производствени отпадъчни води, предвид което количеството на заустваните отпадъчни води, съгласно действащото КР, остава непроменено.

Запазват се точките на пробовземане, както са заложили в действащото КР:

1. изход ПСОВ (пречистени производствени, охлаждащи и битово-фекални), с координати N 43°56'43.99" и E 26°12'47.70"

2. приемна шахта на помпена станция (за смесен поток отпадъчни води - производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), с координати N 43 56'43.60" и E 26 12'46.02"

Показателите и емисионните ограничения за мониторинг на водите се запазват, както са заложили в КР, както и честотата на пробовземане и методите на изпитване по показатели, заложили в КР.

По отношение на атмосферен въздух:

Настоящото инвестиционно предложение се отнася за котелната инсталация. С реализация на предвидените промени ще се увеличи мощността на Маслогрейния котел към участък „Глицеролиза“ от 0.35MW на 0.86MW, което ще наложи залагане на НДЕ за ИУ K13. Предвижданията включват и инсталиране на нов кондензен котел на природен газ, който ще бъде привързан към ново ИУ K14, но тъй като мощността на котела е 0.025MW, ИУ няма да се нормира.

След реализацията на инвестиционното предложение няма да има промяна във вида на генерираните в атмосферния въздух замърсители.

Параметри на изпускащите устройства след реализация:

ИУ №	Източник на отпадъчни газове	Н	Д	Координати	
		м	м	Н	Е
K10	Котел №1 тип КПТГ _л -4000/13 (3,23MW) и Котел №2 тип КПТГ _л -8000/13 (6,46MW)	35	0.5	43°56'41.56	26°12'47.10"
K12	Парогенератор 7,1MW	25	1	43°56'41.51	26°12'46.91"
K13	Маслогреен котел	11	0.6	43°56'40.82	26°12'51.35"
K14	Кондензен котел 0.025MW	1.55	0.1x0.06	43°56'42.25	26°12'51.77"

Параметри на емисионни потоци след реализацията на промените:

ИУ №	V _o Nm ³ /h	Т °C	Норми за допустими емисии, mg/Nm ³			
			прах	XO _x	SO ₂	CO
K10	20016	220	Твърдо гориво (биомаса до 01.01.2025-150) Твърдо гориво (биомаса след 01.01.2025-50)	Твърдо гориво (биомаса до 01.01.2025-650) Твърдо гориво (биомаса сле 01.01.2025-650)	Твърдо гориво (биомаса до 01.01.2025-2000) Твърдо гориво (биомаса след 01.01.2025-200)	Твърдо гориво (биомаса до 01.01.2025-250. След 01.01.2025 – не се измерва
K12	25100	170	30	300	200	-
K13	3500	200		250	35	100
K14	200	85	-	-	-	-

Предвид характера на иницираното инвестиционно предложение, операторът е представил актуализирано уведомление за класификация по реда на чл.103, ал.5 на Закона за опазване на околната среда, в резултат на което с писмо с изх. № УК-3371/23.11.2023г. изпълнителният директор на ИАОС потвърждава извършената актуализирана класификация, предвид което предприятието запазва класификацията си като „**предприятие с нисък рисков потенциал**“.

Така депозирано, част от инвестиционното предложение е свързано с изграждане на оборудвана площадка за разполагане на полуремарке за доставка на природен газ в бутилкови секции и представлява дейност, попадаща самостоятелно в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, т.3 „Енергийно стопанство“, буква „в“ – съоръжения за надземно складиране на природен газ, за което с писмо с изх. № АО-5243-9/11.12.2023г. е подложена на **процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда**.

Компетентен орган за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е Директорът на РИОСВ-Русе.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Русе с цел провеждане на консултации.

За изпълнението на чл.7, ал.2, т.3 от Наредбата за ОВОС относно прилагането на чл. 99б на ЗООС, информацията и оценката по чл.99б е изпратена до ИАОС, Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – ГДПБЗН/РДПБЗН-Русе, община Сливо поле.

Получени са становища, както следва:

- РДПБЗН-Русе със становище с изх. № 109000-160/06.02.2024г. констатира, че с оглед критериите в обхвата на оценката по чл.99б от ЗООС и представената информация, за инвестиционното предложение, не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда.

ИП може да бъде реализирано при спазване изискванията на Наредба №1з-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Община Сливо поле с писмо с изх. № СП-665#1/12.02.2024г. изразява становище, че инвестиционното предложение може да бъде реализирано при условие, че бъдат спазени изискванията за безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията, изискванията за правилата и нормите за пожарна безопасност, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

- ИАОС със становище с изх. № УК-508/21.02.2024г. в заключение се произнася, че представената информация по чл.99б, ал.1 от ЗООС, е разработена по форма и съдържание, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях.

Разглежданите имоти, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* и/или в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най – близко разположената защитена зона е:

BG0000529 „Мартен-Ряхово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), която отстои на около 3 701м.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), оценка за съвместимостта **се прилага** и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, **попадащи** в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Строителните работи, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, са свързани само с изграждане на площадката за стационариране на полуремаркетата с бутилковите секции с природен газ в рамките на производствената площадка. Не се налага изграждане на нови сгради, пътна и друга инфраструктура. Достъпът на площадката се осъществява по път Е-21 Русе-Силистра.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на максималната производителност на инсталацията – 156000т/год преработка на растителни суровини.
- Не се очаква промяна в количеството на консумация на вода и енергия.
- След реализацията на инвестиционното предложение няма да има промяна във вида на генерираните замърсители на въздуха.

- Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които да доведат до физически или други потенциални промени в района. Територията, обект на предложението, е компрометирана. На площадката има действащ производствен обект.
- Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до промяна във вида на опасните химични вещества на площадката, поради което актуализираната класификация по чл.103, ал.5 ЗООС, е потвърдена от ИАОС. Предприятието остава с нисък рисков потенциал.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Площадката е разположена в промишлената зона на град Сливо поле.
- Територията в обхвата на инвестиционното предложение не е в близост до обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, планини, гори или гористи области.
- С реализация на инвестиционното предложение не се налага промяна в устройственото предназначение на разглежданата територия и същото не противоречи на действащи устройствени планове.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”**, е че реализацията на ИП няма да вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

1. Засегнатите имоти са разположени на 3701 м. от границите на защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”** поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
3. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитената зона.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Въздействията върху околната среда по време на строителните дейности ще бъдат минимални. Същите са с кратка продължителност и напълно обратими слез приключване на строителните работи.
- Степента на въздействието в периода на експлоатация, е оценена, както следва:
 - Повърхностни води – без въздействие;
 - Атмосферен въздух – незначителна, локална;
 - Подземни води – без въздействие;
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. № 10-12-1/09.02.2024г., с което инвестиционното предложение може да бъде реализирано при условие, че бъдат спазени изискванията за безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията, изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.
- Реализацията на инвестиционното предложение не е с потенциал за вероятност от трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Сливо поле с осигурен 14 дневен обществен достъп (31.01.2024г. – 16.02.2024г.).
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница. Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е публикувана и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.
- Съгласно писмо, получено от община Сливо поле с изх. № СП-668#1/21.02.2024г., в периода на открит обществен достъп, няма депозирани възражения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За планираната промяна, обект на настоящото инвестиционно предложение, планирано на територията на производствената площадка, възложителят/операторът да подаде информация, съгласно Приложение №5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
2. Да се предвиди и изпълни пробовземна точка за мониторинг на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижния точков източник. Пробовземната точка да отговаря на параметрите, разписани в чл.12, ал.2 от Наредба №6/1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
3. Преди въвеждане в експлоатация, възложителят да актуализира и представи в РИОСВ-Русе план за собствен мониторинг по компонент „Атмосферен въздух“.
4. Преди въвеждане в експлоатация, да се извърши необходимото измерване на газовите емисии, съгласно изискванията на чл.31 от Наредба №6/1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и чл.16, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение: „Преработка на проект по чл.150 от ЗУТ за газификация на обект „Промяна предназначението на помещение „Водоподготовка“ в производствен корпус №1 в помещение за „Маслоподгревател“ към участък „Глицеролиза на свободни мастни киселини“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за

опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе



Дата: 20.03.2024г.

