



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.....¹.....ПР / 2025 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен и БДДР - Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец в УПИ II-40, кв. 85, по плана на гр. Пордим, за водоснабдяване за други цели, включително противопожарни нужди на Учебна база д-р Едуард Хаскел“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).

местоположение: УПИ II-40, кв. 85, гр. Пордим, общ. Пордим

Възложител: МУ - Плевен, ЕИК 000405689, ул.Климент Охридски № 1, гр. Плевен, общ. Плевен


Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на тръбен кладенец (ТК) в УПИ II-40, кв. 85 по плана на гр. Пордим, с проектни географски координати в мястото на изграждане N 43°22' 55,658", E 24°51' 17,570", кота терен H=180,645 m и дълбочина на тръбния кладенец до 30 м. Предвижда се добив на подземни води от подземно водно тяло с код BG1G0000QPL025 и име „Порови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм“. Сондирането ще бъде безядково, ТК ще бъде обсаден с комбинирана ПВЦ колона, ф 140 мм.

Добитото водно количество ще се използва за други цели - оросяване на зелени площи, цветни лехи и измиване на бетонови площадки в имота, включително за противопожарни нужди. За целта е необходим годишен воден обем $Q=3154 \text{ m}^3$, средноденоношен дебит $Q=0,1 \text{ l/s}$ ($8,64 \text{ m}^3/\text{d}$). Оформянето на зелени площи, бетонови площадки и др. на територията на Учебна база д-р Едуард Хаскел ще бъде предмет на ново инвестиционно предложение.

ИП ще се реализира в УПИ II-40, кв. 85, гр. Пордим, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с площ 10000 m^2 , частна общинска собственост. Имотът ще се ползва от Медицински университет – Плевен, съгласно договор № 2023-72/20.09.2023 г. с Община Пордим за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот общинска собственост.

Изграждането на тръбния кладенец не е свързано с отделяне на емисии на замърсители на въздуха, водите и почвите. Образуваните при сондажните дейности земни и пясъчливи маси ще се използват за подравняване на площадката.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



стр. 1 от 4

Разглежданото ИП попада в обхвата на т. 2, буква г) дълбоки сондажи, в т. ч.: геотермални, за съхраняване на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр. Плевен.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-43/06.12.2024 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, и не е необходимо извършване на ОВОС за ИП: „Изграждане на тръбен кладенец в УПИ II-40, кв. 85, по плана на гр. Пордим, за водоснабдяване за други цели, включително противопожарни нужди на Учебна база д-р Едуард Хаскел“.

Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021 г. и спрямо ПУРН в Дунавски район 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1. от становището на БДДР с изх. № ПУ-01-706(1)/15.10.2024 г., вх. № 4389(4)/15.10.2024 г. на РИОСВ Плевен, и законовите изисквания, посочени в т. 2 от същото становище.

ИП не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най - близко разположената защитена зона, на около 7 км, е BG0000239 „Обнова - Караман дол“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-327/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 53/25.06.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Изграждане на тръбен кладенец в УПИ II-40, кв. 85, по плана на гр. Пордим, за водоснабдяване за други цели, включително противопожарни нужди на Учебна база д-р Едуард Хаскел“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на тръбен кладенец с проектни географски координати в мястото на изграждане N 43°22' 55,658", E 24°51' 17,570", кота терен N=180,645 м и дълбочина на тръбния кладенец до 30 м.

2. Оформянето на зелени площи, бетонови площадки и др. на територията на Учебна база д-р Едуард Хаскел ще бъде предмет на ново инвестиционно предложение.

3. ИП ще се реализира в УПИ II-40, кв. 85, гр. Пордим, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с площ 10000 м², частна общинска собственост. Имотът ще се ползва съгласно договор с Община Пордим за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имота.

4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна мрежа.

5. Предвид характеристиката на ИП не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха по време на изграждането и експлоатацията на обекта.
6. Не се очаква съществено отрицателно въздействие върху акустичната среда в района, нито превишаване на съответните норми за шум от дейността, обект на ИП.
7. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.
8. Образуваните по време на сондажните дейности земни и пясъчливи маси ще се използват за подравняване на площадката.
9. ИП не попада в санитарно - охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферни зони около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.
10. Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките, посочени в т.1 и на нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становището на БДДР.
11. ИП няма да доведе до значителна степен на въздействие и риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР, ще се реализира в урбанизирана територия на около 7 км от 33 BG0000239 „Обнова - Караман дол“, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената 33.
2. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000239 „Обнова - Караман дол“.
3. Няма вероятност реализирането на ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.
4. Предвид отдалечеността на ИП от защитените зони, не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG0000239 „Обнова - Караман дол“.
5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000239 „Обнова - Караман дол“.
6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най - близко разположените защитени зони.
7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000239 „Обнова - Караман дол“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с

критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Пордим и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Община Пордим е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в общинска администрация Пордим, съгласно писмо изх. № ЕО-00-9/06.01.2025 г. на Община Пордим (вх. № 3469(12)/06.01.2025 г. на РИОСВ Плевен), както и в РИОСВ Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в УПИ II-40, кв. 85, по плана на гр. Пордим, за водоснабдяване за други цели, включително противопожарни нужди на Учебна база д-р Едуард Хаскел“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд - Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно - процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 15.01/2025 г.