



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА -109..... /ПР/2023 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Изпълнителна агенция по околна среда и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна


РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за ИП „Добавяне на нови кодове отпадъци които ще се приемат и третира в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци – Брегова пречиствателна станция“ в ПИ 10135.5501.110, урбанизирана територия, с площ 14537 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Аспарухово“, ЮПЗ, гр. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ ЕООД
Адрес и седалище на управление: гр. Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, Терминал за базови масла

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда добавяне на нови кодове отпадъци които ще се приемат и третира в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци – Брегова пречиствателна станция в ПИ 10135.5501.110, урбанизирана територия, с площ 14537 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Аспарухово“, ЮПЗ, гр. Варна, с възложител „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ ЕООД.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593,
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



Площадка „Брегова пречиствателна станция” (БПС) е разположена в Южна промишлена островна зона на гр. Варна. В ПИ 10135.5501.110 застроената площ на административни и производствени сгради на площадката е 1 112 кв.м. Съществуват изградени бетонни обваловки на резервоарен парк с площ 2 300 кв.м, друга застроена технологична площ със съоръжения - 600 кв.м и складова база от сглобяеми преносими конструкции, с площ 600 кв.м.

На съществуващата площадка, предмет на ИП са изградени и се експлоатират:

1. Инсталация за физико-химично третиране на отпадъци, включваща:

- Участък 1 - третиране на отпадъчни нефтопродукти;

- Участък 2 - третиране на неопасни отпадъци;

2. Площадки за съхранение на опасни отпадъци.

В Участък 1 на инсталацията се извършва дейност по обезвреждане (физико-химично третиране), обозначена с код D 9 на отпадъчни нефтопродукти, съответно отпадъци с кодове 01 05 04, 01 05 05*, 01 05 06*, 01 05 07, 05 01 03*, 05 01 05*, 05 01 06*, 05 01 09*, 05 01 13*, 10 08 19*, 12 01 09*, 12 01 14*, 12 03 01*, 12 03 02*, 13 01 05*, 13 04 02*, 13 04 03*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 07 99, 19 01 06*, 19 02 05* и 19 02 06*.

Съоръженията за третиране на отпадъчните нефтопродукти са, както следва:

- Буферни резервоари за несепарирани води - 6 бр., стоманени на бетонни фундаменти, без понтон. Снабдени с люкове, дихатели, нивомерни системи, стълби и площадки за обслужване, спирателна арматура. Всеки буферен резервоар е свързан с 3 бр. тръбопроводи на различни нива по височина на резервоара, вместимост на един резервоар: пълна 500 m³, работна 460 m³. На целия резервоарен парк е изградена обща бетонова обваловка, снабдена с хидрозатворна шахта;
- Резервоари КСВ (концентрирани сепарирани води) - 2 бр. с пълна вместимост 200 m³ и работна такава 170 m³, стоманени на бетонни фундаменти, снабдени със същата окомплектовка и тръбопроводи както буферните резервоари и допълнително снабдени с топлоизолация и топлоизолирани тръбопроводи и подгревателни серпентини, спирателна арматура и др. Подгревът за по-добро разслояване на водата от нефтопродукта и за по-добро обезводняване на последния се извършва с водогреен котел с ниско налягане, намиращ се в станцията.
- Разделъчни резервоари - 2 бр. с пълна вместимост 200 m³ и работна такава 170 m³, стоманени на бетонни фундаменти, снабдени със същата окомплектовка и тръбопроводи като буферните резервоари, допълнително снабдени с топлоизолация;
- Нефтоуловител - 1 бр., двусекционен-хоризонтален, с независима работа на двете секции, от водопълтен бетон със стоманена спирателна арматура, тръбни връзки и система за разделяне на хоризонталните фракции, с тръбни връзки с всички резервоари в инсталацията - пряко или чрез дренажна шахта и помпено отделение, както и свързан с флотаторния кладенец на комплексната ПСОВ чрез тръбопровод и шахта;
- Система за транспортиране на отпадъка до изсушителните полета, система за отвеждане пречистената вода до нефтоуловителя на комплексната ПСОВ, свързана със заустването в Канал № 1.

В Инсталацията за физико-химично третиране на отпадъци (Участък 1 - третиране на отпадъчни нефтопродукти) постъпват замърсените с нефтопродукти води от кораби и танкери, които се подават по тръбопровод. В зависимост от съдържанието на нефтопродукти в тях се обособяват два потока:

- от несепарирани води, които се насочват към буферните резервоари за гравитационно разслояване;

- втори към резервоари КСВ за концентрирани сепарирани води. Последните резервоари са с подгрев за по-пълно разделяне на водата от нефтопродукта.

Замърсените с нефтопродукти води събирани с автоцистерни от кораби и производствени предприятия се подават до маслена шахта, на изход от която има тръбопровод, който се разделя на два тръбопровода в резервоарния парк - единият до буферните резервоари, а вторият до резервоари КСВ. В зависимост от съдържанието на нефтопродукти в приеманите нефтоводни смеси се обособяват два потока: първи от несепарирани води към буферните резервоари за гравитационно разслояване и втори към резервоари КСВ за концентрирани сепарирани води. Към КСВ резервоарите се отвеждат и нефтоводните смеси, които не отделят повече вода, отстоявайки в буферните резервоари. Разслоената вода от КСВ резервоарите се отвежда в нефтоуловител за по-нататъшно отделяне на съдържащите се в нея нефтопродукти и механични примеси. Отделения от нефтоуловителя нефтопродукт се отвежда по тръбопровод в "маслена шахта" и от нея - в КСВ резервоарите за подгряване с цел обезводняване. Разслоената вода от нефтоуловителя се отвежда за почистване към комплексна ПСОВ.

За подобряване отделянето на водата от нефтосъдържащите отпадъци, намиращи се в КСВ резервоарите се използва спомагателен материал - деемулгатор (с търговско наименование „Дисолвант“). Деемулгатора се подава към КСВ, когато е достигната температура 50-60° С, при съотношение 10:1 „Дисолвант“ за 10 т³ нефтоводна смес. Следва процес на размесване и рециркулация за време, зависещо от количеството нефтоводни смеси, намиращи се в резервоара, съответно между 5 и 17 ч. Получената смес от отпадък и деемулгатор се нагрива до температура от минимум 75° С до максимум 85° С. При достигане на тази температура се оставя 48 ч да отстои, в резултат на което се постига по-ефективно разслояване на водата от нефтопродукта.

От резервоарите за концентрирани сепарирани води след отделяне на остатъчната вода от нефтопродукта последния се подава към резервоарите за разделяне с цел окончателно обезводняване. Отпадъчният нефтопродукт периодично се извозва с автоцистерни, като се предава на фирми за последващо третиране - оползотворяване. Отделената вода от буферните резервоари, КСВ и разделъчните резервоари преминава през нефтоуловителя на инсталацията и се отвежда за почистване към комплексната ПСОВ.

В съответствие с установените правила за работа, постъпващите за третиране в инсталацията отпадъчни нефтопродукти, в зависимост от техния вид (код на отпадъка), се насочват към съответния буферен резервоар, както следва:

- буферен резервоар № 1 /с обем 500 m³/ - отпадъци с кодове: 01 05 04, 01 05 05*, 01 05 06*, 01 05 07 и 13 05 07*;
- буферни резервоари № 2, № 4 и № 6 /всеки резервоар е с обем 500 m³/ - отпадъци с кодове: 05 01 03*, 05 01 05*, 05 01 06*, 12 03 02*, 13 04 03*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 03*, 13 08 99* и 16 07 08*;
- буферен резервоар № 3 /с обем 500 m³/ - отпадъци с кодове: 13 07 01* и 13 07 02*;
- буферен резервоар № 5 /с обем 500 m³/ - отпадъци с кодове: 05 01 09*, 05 01 13*, 10 08 19*, 12 01 09*, 12 01 14*, 12 03 01*, 13 01 05*, 13 04 02*, 13 08 02*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 07 09*, 16 07 99, 19 01 06*, 19 02 05* и 19 02 06.

В участък 2 на инсталацията се извършва дейност по обезвреждане (физико-химично третиране), обозначена с код D 9 на неопасни отпадъци, съответно отпадъци от битово-фекални отпадъчни води и утайки от септични ями с кодове 20 03 04, 20 03 06 и 20 03 99.

Съоръженията за третиране на неопасните отпадъци са както следва:

- калоуплътнители за механично почистване на приеманите битово-фекални отпадъчни води и утайки от септични ями - 2 бр. с обем 194,4 т³;
- приемна решетка за обемни отпадъци монтирана на приемния калоуплътнител.
- барабанна решетка - монтирана на втория калоуплътнител.
- аератор - монтиран на втория калоуплътнител.

- система за транспортиране на утайките до изсушителните полета, система за отвеждане пречистената вода до буферни резервоари (преди озонаторите) на комплексната ПСОВ, свързана със заустването в Канал № 1.

В инсталацията за физико-химично третиране на отпадъци (Участък 2 - третиране на неопасни отпадъци) постъпват за пречистване битово-фекални отпадъчни води и утайки от септични ями с кодове 20 03 04, 20 03 06 и 20 03 99. Отпадъците се доставят от кораби и производствени предприятия, като същите се подават в инсталацията по тръбопровод или с автоцистерни. Отпадъчните води и утайки постъпват в калоуплътнители, които се използват за утаяване на механичните примеси, като единият от тях е със сложно многоходово движение на водата. Първоначално постъпват в приемен калоуплътнител, на който има монтирана приемна решетка за отстраняване на обемни отпадъци. След това преминават във втори калоуплътнител, на който са монтирани барабанна решетка и аератор. Барабанната решетка служи за отстраняване на механичните примеси. Аераторът насища отпадните води с кислород от атмосферния въздух.

След втория калоуплътнител, отпадните води се вливат в потока на очистените от нефтопродукти води в буферни резервоари на комплексна ПСОВ, намираща се след реактор-електролизера и преди озонаторите, т.е. допълнително се третират с озонатори - 4 бр. и двустъпални адсорбери - 2 бр.

Образуваните утайки от дейността на инсталацията за физико-химично третиране на отпадъци се отвеждат в 3 бр. изсушителни полета, като всяко едно от тях е изградено от водоуплътнен стоманобетон с по 2 бр. трислойни дренажи и дренажни кладенци. Размерите на едно поле са 10 на 20 т. Дренажите са свързани с флотаторния кладенец на комплексната ПСОВ, като водата се движи по подземни тръби на гравитационен принцип. Дренираната през трислойните дренажи на изсушителните полета вода, се подава гравитачно към флотаторния кладенец за очистване. След обезводняване на утайките в изсушителните полета, същите се предават за последващо третиране на фирми притежаващи разрешения по ЗУО.

През 2006 г. е изградена е комплексна пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, в която са включени следните съоръжения:

- нефтоуловител на комплексната ПСОВ, снабден с нов датчик за мътност със съоръжение за отделяне на утайки и нефтопродукти;
- флотатор с висока степен на аерация, в които се подава като коагулант алуминиев сулфат. Химическият реагент е 8-10% разтвор на алуминиев сулфат;
- реактор-електролизер - в него се подава калиев перманганат под форма на разтвор.
- буферни резервоари на комплексната ПСОВ - 4 бр. Всеки от резервоарите е с обем 4 300 л;
- озонатори - 4 бр.;
- клиноптилолитови адсорбери - 2 бр.

Производствените отпадъчни води от Участък 1 на инсталацията за физико-химично третиране на отпадъци, които са очистени от нефтопродукти се дообработват в комплексна физикохимична станция за пречистване на отпадъчни води, чрез електрохимично и окислително - редукиционно третиране. Пречистената от нефтоуловителя вода постъпва във флотатора. Във флотатора мембранна дозираща помпа подава разтвор на алуминиев сулфат като коагулант. Във флотатора се аерира с центробежен въздушен компресор. При флотацията се отстраняват суспендирани и емулгирани вещества с близка или по-малка плътност от тази на водата. След първичната флотация на водата тя посредством помпа се подава към вихрови сепаратори и реактор-електролизер, където се подава разтвор на калиев перманганат. При електролизата се постига пречистване на отпадните води от метали и въглеводороди. Чрез промяна в редокspotенциала се постига промяна към по-висока валентност на разтворените в третираната вода метали и съединенията им и отстраняването им от третираната вода. След електролизера, така пречистените отпадъчни води постъпват

в буферен резервоар, в който се вливат и производствените отпадъчни води от Участък 2 на инсталацията за физикохимично третиране на отпадъци, които са с характер на битово-фекални води.

От буферния резервоар, чрез помпа водата се подава към ежекторни хидродинамични смесители, в които водата се смесва с озон. Озонът се синтезира в разрядна междина на озонаторните тръби от кислорода, съдържащ се във въздуха под въздействието на електрически разряди. Степента на йонизация и добива на озон са в зависимост от интензитета на електрическото поле, създадено в разрядното пространство. В процеса на озонирането се получава комплексен ефект - пълно се окисляват остатъчните неорганични и органични вещества. Постига се високо бактерицидно действие, като водата едновременно се обезцветява, обезмирисава (дезодорира) и се обогатява с кислород. Освен това при озонирането не се внасят химични реагенти и не се увеличава солевият състав на пречистената вода. Окислената с озон вода се подава чрез центробежна помпа в адсорбционни филтри. Като адсорбент се използва високоактивния клинотилолит, който е крайно стъпало на пречиствателния процес.

Комплексността на станцията е обусловена от използваните електрофизични процеси - електрофлотация и електрокоагулация, съвместими с окислително - редукиращите процеси, дължащи се на изключително силното окислително действие на триплетния кислород-озон.

На територията на площадката е изграден водогреен котел е с номинална топлинна мощност от 1,162 MW/h, като използваното гориво е дизелово. Предназначението на котела е да осигури топла вода за подгриване на 2 бр. резервоари КСВ. Подгриването се извършва чрез специално изградена система от топлоизолирани тръбопроводи и подгревателни серпентини, като използваната за подгриването вода е в оборотен цикъл и не е в пряк контакт с отпадъчните нефтопродукти в резервоарите. Целта на подгревът на резервоарите е да се осигури по-добро разслояване на водата от нефтопродукта и за по-добро обезводняване на последния.

Предвижда се на територията на площадката на БПС да бъде изградена инсталация за сепариране на отпадъци по отделен проект, като същата ще бъде разположена на закрита бетонирана площ от 250 кв.м. В инсталацията ще се сепарират отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса, стъкло, които се генерират на площадката и се събират от плавателни средства. Инсталацията ще бъде с капацитет от 5 т/ч и ще включва следното оборудване: входен захранващ бункер; лента за предварителна сепарация; сито за отделяне на опаковките от хартия и картон; сито за отделяне на ситна фракция и стъкло; сито за разделяне на плоска и обемна фракция; лента с магнитен и вихровотоков сепаратор.

На площадката на БПС се приемат отпадъци от плавателни средства или други юридически лица. Същите се съхраняват временно до предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи съответното разрешение. Основните потоци отпадъци приемани за съхраняване на площадката представляват : масово разпространени отпадъци (в т.ч. отработени масла, ИУЕЕО, НУБА, опаковки, гуми), хартия и картон, стъкло, пластмаса, битови отпадъци (в т.ч. смесени и разделно събрани фракции), отпадъци от храни, отпадъчни бои, филтри и абсорбенти и др. Съхраняването на приетите отпадъци се извършва разделно, в специализирани съдове и на обособени за целта площадки.

С настоящото ИП се предвижда приемането за съхранение и третиране на следните видове отпадъци:

№	Вид на отпадъка		Дейности за приемане на отпадъците	Количество тона
	Код	Наименование		
	1	2	3	4

1.	05 01 10	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 05 01 09	D 9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	500
2.	08 03 17*	Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
3.	08 03 18	Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
4.	10 01 18*	Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
5.	10 01 19	Отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
6.	10 01 26	Отпадъци от пречистване на охлаждащи води	D 9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	200
7.	10 01 99	Отпадъци, неупоменати другаде	D 9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	1000

8.	13 04 01*	Трюмови масла от речно корабоплаване	D 9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	5000
9.	14 06 01*	Флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъгледороди (HCFC), флуоровъгледороди (HFC)	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
10.	16 01 15	Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14	D 9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	200
И.	16 02 11*	Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъгледороди (HCFC), флуоровъгледороди (HFC)	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
12.	16 02 12*	Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
13.	16 03 06	Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05	D 9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	200
14.	16 05 04*	Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200

15.	16 05 05	Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
16.	16 05 06*	Лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	0,200
17.	16 05 09	Отпадъчни химикали, различни от посочените в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	0,200
18.	16 10 01*	Отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества	D 9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	500
19.	17 06 01*	Изоляционни материали, съдържащи азбест	D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
20.	17 06 05*	Строителни материали, съдържащи азбест	D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200

21.	17 08 02	Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01	D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	0,200
22.	19 01 13*	Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества	D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
23.	19 11 07*	Отпадъци от пречистване на димни газове	D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200
24.	20 01 10	Облекла	D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	1
25.	20 01 11	Текстилни материали	D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	1
26.	20 01 26*	Масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	0,200

27.	20 03 07	Обемни отпадъци	D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)	100
-----	----------	-----------------	---	-----

Планираната промяна не е свързана с промяна в капацитетите за съхранение и третиране на отпадъци на инсталацията. За съхранение на съответните отпадъци ще бъдат обособени отделни места на площадките за съхранение на отпадъци. Ще се използват съществуващи съдове и съоръжения.

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ ЕООД е предприятие класифицирано с нисък рисков потенциал по реда на чл. 103, ал. 5 на ЗООС, с потвърдена класификация от изпълнителния директор на ИАОС с писмо изх. № УК-3064/28.10.2021 г. Актуализираното уведомление за класификация е подадено във връзка с ИП „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци, в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – Брегова пречиствателна станция“, гр. Варна, а именно: 08 03 17* отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества; 10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества; 13 04 01* трюмови масла от речно корабоплаване; 14 06 01* флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъгледороди (HCFC), флуоровъгледороди (HFC); 16 02 11* излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъгледороди (HCFC), флуоровъгледороди (HFC); 16 02 12* излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест; 16 05 04* газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества; 16 05 06* лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали; 16 10 01* отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества; 17 06 01* изолационни материали, съдържащи азбест; 17 06 05* строителни материали, съдържащи азбест; 19 01 13* увлечена/летища пепел, съдържаща опасни вещества; 19 11 07* отпадъци от пречистване на димни газове; 20 01 26* масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25. Намалява се и количеството на опасното вещество газьол от 6709,5 тона на 3369, 5 тона, поради намаляване броя на резервоарите за съхранението му от 4 бр. на 2 бр., всеки от които с вместимост от 1670 т.

Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на съоръженията, в които са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, включително и опасни отпадъци, предприятието запазва класификацията си като предприятие с нисък рисков потенциал.

Ниският рисков потенциал на предприятието се определя от максималното количество на веществото газьол (3369,5 т), поименно изброено в т. 34, буква „в“ на част 2 към Приложение № 3 на ЗООС, чието количество надхвърля праговите количества от 2500 т за нисък рисков потенциал от колона 2 на част 2 към същото приложение, както и от максималното количество на веществото амониев нитрат (3400 т), поименно изброено в т. 2 на част 2 към приложение № 3 на ЗООС, чието количество надхвърля праговите количества от 1250 т за нисък рисков потенциал от колона 2 на част 2 към същото приложение.

Настоящото ИП се отнася за изменение/разширение в съществуващо предприятие с нисък рисков потенциал за което се прилагат разпоредбите на чл. 99 б, ал. 2, т. 1 на ЗООС.

Представената информация, както и информацията и оценката по чл. 99 б, ал. 1 на ЗООС съответстват на информацията, посочена в извършената и потвърдена от ИАОС с

писмо изх. № УК-3064/28.10.2021 г. класификация на предприятието по чл. 103, ал. 5 от ЗООС.

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 10135.5501.110, който е част от производствената площадка на възложителя. Най-близките жилищни постройки на кв. „Аспарухово“, гр. Варна се намират на разстояние над 550 м в южна посока, спрямо ИП. Най-близко разположените обекти с обществено предназначение са:

- детска градина на бул. „Първи май“, кв. Аспарухово – на разстояние около 670 м в посока юг от обекта;
- здравни заведения – на разстояние повече от 950 м в посока югозапад от обекта.

В радиус от 1000 м от обекта не са разположени увеселителни паркове и спортни обекти - стадиони и спортни зали, театри, киносалони, концертни зали, железопътни гари, летища, пристанища, автогари и паркинги, административни и обществени сгради, в т.ч. търговски центрове и супермаркети. В непосредствена близост до предприятието се намира Петролна база - Варна, в която се съхраняват петролни продукти. Обектът е класифициран като предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал.

В представената информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС е извършено оценяване на последиците от голяма авария. Разгледани са сценарии за аварии и тяхното моделиране със софтуерен продукт ALOHA, Методика за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества и Метода за оценка на риска CEL или 3F (метода на трите фактори).

Сценариите са следните:

- Разлив на дизелово гориво от резервоар, при 95% запълване на резервоара - последващият резултат ще е пожар в локва. От извършената симулация е видно, че засегнатата зона не попада извън зоната на терминала, което не може да засегне съседни територии;

- Разлив от резервоар без възникване на пожар - от извършената симулация е видно, че парите на течността ще достигнат до 365 м по посоката на вятъра;

- Пожар и експлозия на цялото количество амониев нитрат (3400 т) – първата зона за аварийно планиране (зона на висока смъртност) е сектор от окръжност 36⁰, разстояние до 800 м и е разположена непосредствено до точката на изпускане на опасното вещество в посока северозапад (засяга съседни обекти - КРЗ „Одесос“);

- Изтичане (разлив) на отпадъчен нефтопродукт от пълначните устройства върху цистерната, площадката или при пропуск на арматура на цистерна и пропуск на тръбопровод – от извършената оценка е установено, че риска от двата варианта е минимален и несъществен спрямо останалите сценарии на аварии.

Заклученията от извършената оценка са:

- не е възможно да възникне „ефект на доминото“ със съоръжения с опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, налични на територията на предприятието или със съседно предприятие, класифицирано с рисков потенциал;

- не се засягат жилищни сгради, пътни артерии, чувствителни обекти с обществено предназначение.

С цел намаляване на риска от възникване на големи аварии в предприятието, операторът е предприел мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

Имотът предмет на настоящото ИП е електроснабден и водоснабден. Не се налага промяна в транспортната инфраструктура. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на допълнително количество отпадъчни води, както и промяна в технологията по пречистване на отпадъчните води. За ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни битово – фекални, производствени и дъждовни води от комплексна ПСОВ във воден обект – Нов Канал – Варненско езеро и дейността на оператора, Изпълнителния директор на ИАОС е издал Комплексно разрешително № 544-Н0/2016г., актуализирано с

Решение № 544-Н0-И0-А1/2022г., с титуляр „ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ ЕООД.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД- 128/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Съгласно становище на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) с изх. № ПГА-1950/30.06.2023г., реализацията на ИП няма да доведе до неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, както и че представената информация по чл. 99б, ал. 1 от *ЗООС* е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последиците от тях* (приета е ПМС № 2 от 11.01.2016 г.) поел. изм. и доп. ДВ бр. 62 от 05.08.2022г. /приложение/

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. №05-09-864/А1/28.04.2023г. ИП е допустимо спрямо ПУРН и ПУРБ за периода 2016-2021г., както и поотношение на *Закона за водите*, при спазване на посочените в становището условия. /приложение/

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна с изх. № 10-106-1/23.03.2023г., при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората. /приложение/

Съгласно становище с изх. № 833000-1248, екз. № ед./07.07.2023г., Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна не възразява срещу реализацията на ИП при поставените в условия в становището. /приложение/

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС (ДВ, бр. 81/2019 г.) на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира на територията на съществуваща площадка- „Брегова пречиствателна станция” (БПС) , разположена в ПИ 10135.5501.110, Южна промишлена островна зона, гр. Варна.
2. ИП има връзка със следните издадени административни актове:
 - РЕШЕНИЕ № ВА 105-ПР/2005г. на директора на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП „Изграждане на специализиран терминал за базови и готови минерални масла“ в ПИ №120, 121, 122, 143 по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, общ. Варна, с инвеститор „ПРИСТА ОЙЛ“, гр. Русе;
 - РЕШЕНИЕ 4-2/2009г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено ИП „изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци с капацитет до 300 кг/ч в гр. Варна, с възложител „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД;
 - Писма/становища на директора на РИОСВ-Варна свързани с инвестиционни намерения на възложителя.
3. Реализацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.
4. В периода на експлоатация на обекта ще се използват електроенергия и вода.
5. Необходимото водно количество за питейно-битови нужди ще бъде осигурено от съществуващ водопровод.
6. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води в експлоатационния период както и върху режима и качеството на повърхностните и подземните води.
7. Електрозахранването на имота е осигурено от съществуващата електроразпределителна мрежа.
8. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
9. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и съществен риск от инциденти.
10. Съгласно извършена класификация по реда на чл. 103, ал. 5 на ЗООС, предприятието е класифицирано с нисък рисков потенциал.
11. Съгласно извършена оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС за последиците от голяма авария, не е възможно да възникне „ефект на доминото“ със съоръжения с опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, налични на територията на предприятието или със съседно предприятие, класифицирано с рисков потенциал, както и че не се засягат жилищни сгради, пътни артерии, чувствителни обекти с обществено предназначение.
12. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.
13. В становището си ИАОС счита, че реализацията на ИП няма да доведе до неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.
14. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“, ИП е допустимо спрямо ПУРН и ПУРБ за периода 2016-2021г., както и по отношение на Закона за водите, при спазване на посочените условия в становището.
15. В становището си Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Варна не възразява срещу реализацията на ИП, при спазване на посочените условия в становището.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното

изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в антропогенно повлияна територия.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. В представената информация няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
5. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД- 128/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:
 - 5.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, на около 100 м, по права линия.
 - 5.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Казашко” – на около 4,5 км.
 - 5.3. С реализацията на ИП не се засягат влажни зони, планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 45 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, се намира на около 100 м от територията, предмет на ИП.
 - 5.4. Няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на видове и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, предвид следното:
 - инвестиционното предложение предвижда нова дейност на съществуваща площадка за дейности с отпадъци на възложителя - добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третира в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – урбанизирана територия с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 14 537 кв.м. - “Брегова пречиствателна станция” (БПС), Южна промишлена островна зона, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. Планираните промени предвиждат приемането за съхранение и третиране на 27 вида отпадъци. Описаните дейности по

„Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третираат в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци“ разгледани в неговата цялост, представляват изменение и разширение на съществуващ обект. Инвестиционното предложение представлява изменение на съществуваща дейност, за която е издадено Комплексно разрешително № 544-Н0/2016 г. актуализирано с Решение № 544-Н0-И0-А1/2022 г. Предвидените с ИП дейности не са свързани с промяна в технологията по пречистване на отпадъчните води и третирането на отпадъци. Не се предвижда увеличаване на количествените параметри на формираните отпадъчни води. Не се предвижда промяна в точките на пробонабиране и заустване на отпадъчни води. Планираната промяна не е свързана с промяна в капацитетите за съхранение и третиране на отпадъци на инсталацията. За съхранение на съответните отпадъци ще бъдат обособени отделни места на площадките за съхранение на отпадъци. Ще се използват съществуващи съдове и съоръжения. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова техническа инфраструктура. Площадката е захранена с вода и електроенергия. Предвидената дейност не е свързана с употреба на природни ресурси. Свежа вода за нуждите на площадка БПС се осигурява от градската водопроводна мрежа на гр. Варна, район Аспарухово.

- територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ - същата се намира на около 100 м от най-близо разположената защитена зона – защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ и не засяга елементи на ландшафта по смисъла на чл. 30 от ЗБР. Имотът е част от урбанизираната територия на гр. Варна и също е урбанизирана територия с НТП „За друг вид производствен, складов обект“. В имота, в който ще се реализира ИП, има съществуващи постройки и за предвидената с ИП дейност ще се използват същите. Поради това реализацията на ИП не създава предпоставка за фрагментация на местообитания или популации на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

- ПИ се намира в територия предназначена „За друг вид производствен, складов обект“ - урбанизираната територия на гр. Варна, където има постоянно присъствие на хора, шум, светлина и др. - активната урбанизация и въздействията върху околната среда от човешката дейност, в обособената зона, са отдавна налични и няма да има нови по вид и характер въздействия, поради което вероятността да се срещат местообитания на видове птици е минимален. Възможно е над територията да прелитат реещи се и други активно летящи мигриращи птици, но обикновено те преминават на голяма височина – над максимално допустимата височина на застрояване на имота. Единични екземпляри от видове, предмет на опазване в ЗЗ, може да се наблюдават инцидентно в градска среда. С оглед гореизложеното и отдалечеността на ИП от границите на ЗЗ, не се очаква безпокойство, което води до преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

- инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на действаща площадка за дейности с отпадъци и настоящото ИП има връзка със следните други намерения, за които има издадени административни актове по реда на ЗООС и ЗБР: ИП „Изграждане на специализиран терминал за базови и готови минерални масла“ в ПИ №120, 121, 122, 143 по плана на Южна промишлена зона, град Варна, община Варна; ИП „нов закрит склад за зърно“ в ПИ №10135.5501.105 в землището на град Варна, община Варна; ИП „съхранение на метални опаковки“ по плана на Южна промишлена зона, град Варна, община Варна на Площадка 1 и 2; ПУП-ПРЗ в поземлен имот с идентификатор №10135.5501.110 по плана на Южна промишлена зона, град Варна, община Варна; ИП „изграждане на два силоса и авторазтоварище

за насипни товари за нехранителни цели и преустройство на съществуващ склад за метали“ в поземлен имот с идентификатор №10135.5501.105 по плана на Южна промишлена зона, град Варна, община Варна; ИП „изграждане на два силоза за насипни товари за нехранителни цели с елеваторна кула и елеваторна шахта“ в поземлен имот с идентификатор №10135.5501.105 по плана на Южна промишлена зона, град Варна, община Варна; ИП „изграждане на работилница и хранилище за горими течности“ в поземлен имот с идентификатор №10135.5501.110 по плана на Южна промишлена зона, град Варна, община Варна. Всички изброени инвестиционни предложения са пряко или косвено свързани с основната дейност на инсталацията. В обхвата на въздействие не са разположени други съществуващи дейности или одобрени инвестиционни предложения. Към настоящия момент на територията има съществуващи постройки. Реализацията на намерението ще е в урбанизирана територия, част от градската среда. Реализацията на ИП не противоречи и е в съответствие с действащите устройствени планове за региона. В близост до ЗЗ и настоящото ИП в землището на гр. Варна има и други процедирани ИП/ППП, основно за инфраструктурни обекти, вкл. пристанищна, промишлени дейности, жилищно и курортно строителство, но голяма част от тях са в границите на урбанизираните територии. Предвид гореизложеното, капацитетът, характеристиката и местоположението на разглежданото ИП не предполага значително кумулиране на същото с планове, програми, проекти и ИП на територията на град Варна със същия характер.

- 5.6. Предвид гореизложеното не се очаква отрицателно въздействие върху природозащитните цели на ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, свързани с: опазване и поддържане на местообитанията на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; възстановяване на местообитания на видовете птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние, т. като с реализацията на ИП: не се възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намалява площта или качеството на природните типове местообитания или местообитания на видове, които се срещат в ЗЗ; намалява популацията на видовете, чието присъствие в ЗЗ е значително; доведе до обезпокояване, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; причини изместване на видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да намали площта на разпространение на тези видове в ЗЗ; доведе до разпокъсване на местообитанията или местообитания на видовете; доведе до загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните местообитания или видове в ЗЗ; да наруши факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването им до постигане на благоприятен статус в рамките на ЗЗ; да наруши баланса, разпространението и плътност на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. По време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на „вредни физични фактори“ не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда.
4. По време експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. ИП не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
6. Въздействието по време на експлоатация е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Варна и кмета на район „Аспарухово“, общ. Варна с изх. № 26-00-6826/A2/14.12.2021г., изх. № 12-00-7017/A7/14.12.2021г., изх. № 26-00-6826/A3/14.12.2021г. и изх. №12-00-7017/A8/14.12.2021г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 10.12.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по уведомлението относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 10.12.2021г., че информацията по уведомлението за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 13.12.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 20.03.2023г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 20.03.2023г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 20.03.2023г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 21.03.2023г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-6826/A10/21.03.2023г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Варна и кмета на район „Аспарухово“, общ. Варна, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп

до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на директор дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна с изх. № РД21026040ВН_005ВН/07.04.2023г. и кмета на район „Аспарухово“, общ. Варна, постъпил в РИОСВ-Варна с вх. № 26-00-6826/А13/06.04.2023г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни условия, съгласно чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС:

Преди въвеждане в експлоатация:

1. Да се извършат измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда от ИП, с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.

2. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на въздействието и повторни измервания, като доклад за резултатите се представи в РИОСВ-Варна.

По време на експлоатацията:

1. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.).

2. Реализацията на заложените в ИП дейности да бъдат съобразени с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

3. Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1 на ЗООС, операторът на предприятието с нисък рисков потенциал да изготви и подаде до директора на РИОСВ-Варна актуализиран доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), в срок до три месеца преди осъществяване на измененията предмет на настоящото ИП.

4. В близост до площадката на ИП е разположено класифицираното с висок рисков потенциал предприятие/съоръжение – Петролна база – Варна, с оператор „Петролен терминал Варна“ ЕООД, с което операторът да обмени информация за характера и степента на опасност от възникване на голяма авария, съгласно изискването на чл. 116з, ал. 2 на ЗООС. В случай на опасност от възникване на ефект на доминото (поради непосредствената близост), да се предприемат допълнителни технически, организационни и управленски мерки, с цел предотвратяване на евентуални аварии, които подробно да се опишат в ДППГА.

5. Операторът да поддържа в наличност доклада от извършената класификация на предприятието по чл. 103, ал. 5 на ЗООС, както и всяка негова актуализация за целите на контрола по чл. 157а на ЗООС, съгласно изискването на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

6. Съхранението и употребата на опасни химични вещества да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.).

7. За наличните на територията на предприятието опасни химични вещества да се осигурят информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията.

8. Да се предприемат действия пред компетентният орган ИАОС по реда на чл. 123в, т.1 от ЗООС (за планирана промяна в работата на инсталацията) и представи информация по Приложение № 5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр. 80 от 9 октомври 2009 г. с изм и доп.). Актуализирано и влязло в сила комплексно разрешително е задължително условие за приемане и третиране на новите отпадъци в съществуващата инсталация за физико – химично третиране на отпадъци.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд-Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 02. 08. 2023

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

Директор на РИОСВ – Варна

