



РЕШЕНИЕ № ВТ-39-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, представена допълнителна информация от възложителя, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Габрово, Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и „ВиК“ ООД, гр. Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане на подземни води от съществуващи тръбни кладенци в ПИ с идентификатори 32319.41.11 и 32319.50.1 по плана на с. Игнатовци, община Дряново с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕВРОБИЛЕ“ ЕООД, ЕИК 206451147

Седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Светушка“ №10, ет. 2, ап. 6

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда водовземане на подземни води от съществуващи тръбни кладенци в ПИ с идентификатори 32319.41.11 и 32319.50.1 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово.

Добитото количество вода от ТК 1 – 8 432 м³/сез., находящ се в ПИ 32319.41.11 по КKKP на с. Игнатовци ще се използва за напояване на ПИ с идентификатори 32319.41.3 и 32319.35.11 по КKKP на с. Игнатовци, община Дряново. Имотите, с обща площ 27,192 дка и НТП: Нива, се ползват от възложителя на основание договор за аренда от 30.03.2021 г.

Добитото количество вода от ТК 2 – 21 082 м³/сез., находящ се в ПИ 32319.50.1 – ще се използва за напояване на ПИ с идентификатори 32319.50.1, 32319.45.7, 32319.45.9 и 32319.46.5 по КKKP на с. Игнатовци, община Дряново. Два от имотите, с обща площ 64,367 дка и НТП: Нива, са собственост на възложителя, а третият се ползва на основание договор за аренда от 30.03.2021 г.

В проекта е предвидено изграждане на система за капково напояване на насажденията от малини, която ще бъде обособена в отделни поливни сектори, с цел последователното им напояване. Технологиията за напояване ще е капкова, с диаметър на маркучите 16 мм и дебит 0,67 л/ч на 1 капкообразувател, или 2,1 л/м. Водочерпенето ще се извърши с потопяема помпа. Около устието на сондажите ще се изградят стоманобетонени шахти, където ще се монтира водомер, нивомер и кран за пробонабиране.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е проведена кореспонденция с Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (БДДР - Плевен), с оглед издаване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН.

Съгласно получено становище, изх. №ПУ-01-353-(3)/16.03.2022 г., съществуващият ТК 2, с географски координати N 42°56'24,43" E 25°31'58,24", попада в буферната зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения, за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, а именно: „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ и „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“ на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Габрово. Водовземането от каптираните извори се осъществява от ПВТ с код BG1G0000TJK045 и за тях е издадено Разрешително №11510872/11.01.2006 г. със срок на действие до 14.01.2028 година. Приблизителното отстояние на ТК 2, предмет на настоящото ИП от съществуващите водовземни съоръжения е съответно около 836 метра и 630 метра.

На основание гореизложеното, е извършено съгласуване с „ВИК“ ООД – гр. Габрово относно допустимостта на предвижданията на инвестиционното намерение. Съгласно полученото становище, изх. №ПТ003-1252/07.04.2022 г., е необходимо ИП да бъде съобразено с дейностите, забранени или ограничени в буферна зона в радиус 1000 метра от водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без СОЗ.


В резултат на издадените становища от БДДР – Плевен и „ВИК“ ООД – гр. Габрово, от възложителя е изискано да представи в РИОСВ – Велико Търново документация, съдържаща специални изследвания/хидроложко проучване, установяваща степента на влияние/въздействие на предвидените в ИП дейности върху състоянието на водите в зоната за защита на водите.

След представяне на част от необходимата документация, е последвала кореспонденция с БДДР – Плевен и възложителя относно направените анализи в изготвената оценка на въздействие за водовземане от 2 броя тръбни кладенци в землището на с. Игнатовици, община Дряново, които не доказват/отхвърлят въздействието от водовземането на съществуващия ТК-2 върху количественото състояние на съществуващите „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ и „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“. В отговор, възложителят внася в РИОСВ – Велико Търново нов доклад – специални изследвания за въздействие между 1 бр. тръбен кладенец и 2 броя каптирани водохващания в землището на с. Игнатовци, община Дряново, който е изпратен в БДДР – Плевен за ново произнасяне.

Съгласно полученото становище, с изх. №ПУ-01-353-(11)/09.09.2022 г., разработката съдържа специални изследвания/хидрогеоложко проучване, с което да се установи степента на въздействие върху КИ-1 и КИ-2 Българени на ВиК Габрово, породени от бъдещото използване на ТК-2 от възложителя на инвестиционното предложение. ТК-2 е изграден в ПИ с идентификатор 32319.50.1 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, с географски координати N 42°56'24,43" E 25°31'58,24", кота терен 527,63 м, дълбочина 50 м, СВН – 20 м от повърхността. Диаметърът на сондиране Ø140 мм от 0,0 м до 50,0 м, обсаден с PVC Ø110 мм от 0,0 м до 50,0 м. Първите три метра са циментирани задтръбно. Около кладенеца е изградена шахта, с монтиран водомер, кран и уред за измерване на водните нива. Работната помпа е потопяема, спусната на дълбочина 30 м. От там водата се подава към резервоар за напояване.

Подземните води са формирани в седиментите на долната креда. Водоносният хоризонт се подхранва от атмосферните валежи, а се дренира от речната мрежа и извори със сравнително малък дебит до 0,5 л/сек. Допустимото водно ниво при експлоатацията на ТК-2 е: $h=50-20=30$ m; $S_d=0,6$ $h=0,6 \cdot 30,0=18$ m.

„КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ има кота терен 556,64 м, дълбочина на водоприемната част 5,0 м с кота 551,64 м.



„КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“ има кота терен 537,76 м, дълбочина на водоприемната част 2,0 м с кота 535,76 м. Максималната депресионна фуния около кладенец, която ще се формира за целия поливен сезон (244 денонощия), след което няма да работи и ще се достигне до пълно възстановяване на водните нива и запаси. Разстоянието на ТК – 2 до по-близкия КИ-2 е 630 метра.

На 29.08.2022 г. е извършено 24 часово водочерпене на ТК-2 с работна помпа. След осигурен достъп и съдействие от експерти на ВиК Габрово е проведено наблюдение на дебитите на „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ и „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“, преди, по време и след завършване на водочерпенето, което е извършено с максимален дебит на кладенеца $Q=1,40$ л/сек, като успоредно са извършени измервания на дебитите на двата каптажа. Постигнато е стабилизирано понижаване, след което е проследено възстановяването на водното ниво. Хидрогеоложките параметри на водоносния хоризонт са определени по графичен метод на Джейкъб за стабилизирания режим на филтрация. Данните от възстановяването са обработени в координатна система $S'-lgt'$, а водопроницаемостта – $T=15,8 \cdot 10^{-4}$, $1/4,42=15$ м²/д.

Предвид новополучените данни и вземайки предвид резултатите от предишните проучвания, БДДР – Плевен приема следните средни стойности за хидрогеоложките параметри на водоносния хоризонт: СВН=20,0 м, водопроницаемост $T=15$ м²/дн, водоотдаване – $\mu=0,05$, ниво на предаване – $a=300$ м²/дн.

В района няма техногенно натоварване, което да се отрази неблагоприятно върху качеството на подземните води, тъй като липсват зауствания на отпадъчни води в долнокредния хоризонт. Не се предвижда заустване на замърсени и отпадъчни води.

След запитване от страна на БДДР - Плевен, „ВиК“ ООД гр. Габрово предоставя копия на съставени през 2005 година „Проекти за СОЗ на водохващане „Българени-1“ и „Българени-2“ в долнокредния пукнатинен водоносен хоризонт“. Съгласно проектите на СОЗ, е констатирано следното:

- За каптажите са определени 3 санитарно-охранителни пояса чрез математическо моделиране, като са решени двете основни задачи – филтрационна (доказваща количественото подхранване към изворите) и миграционна (доказваща миграцията на замърсители към изворите).

- Пояс II и III на „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ е проектиран североизточно от каптажното съоръжение.

- Пояс II и III на „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“ е проектиран северозападно от каптажното съоръжение.

- ТК-2 на „Евробиле“ се намира на 630 м южно от „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“ и 836 м южно от „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“.

- Зоните (пояси I, II и III) на подхранване и миграция на каптираните извори са с противоположна географска посока на ТК-2 на „Евробиле“. Това е доказателство, че не е възможно количествено взаимодействие между ТК-2 и каптажните водохващания.

След анализ на представената информация за хидрогеоложките условия в района и в частност на водоземните съоръжения могат да се направят следните изводи:

- Водоносният хоризонт е от безнапорен характер, а каптажните водохващания са от низходящ тип, т.е водата, постъпваща в каптажите се движи гравитационно – от по-висока към по-ниска надморска височина.

- Водните нива в ТК2 са с кота 527,63 м, без извършване на водовземане и по-дълбоки с кота 509,63 м при работа на помпата на максимално допустимото понижаване.

- Котите на водохващанията на част от каптажните съоръжения са следните: „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ – 551,64 м и „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“ – 535,76 м. От проведените опитно-филтрационни изследвания, при водочерпене от ТК-2 с максималния дебит на водочерпене за 24 часа не се наблюдава изменение в дебитите на двата каптирани извора. Заедно с това и по-високите коти на

двата каптирани извора е доказателство, че няма възможност за количествено и качествено взаимодействие между ТК-2 и каптажните водохващания.

- Максималният радиус на влияние на ТК-2 за целия поливен сезон е 400 метра. Това е доказателство, че не е възможно взаимодействие между ТК-2 и по-близко разположения (630 м) КИ-2.

- Няма условия за влошаване на качествената характеристика на подземните води в района, тъй като водата ще се използва единствено за напояване на земеделски култури, няма да се заустват замърсени и отпадъчни води.

По отношение на СОЗ на водохващане „Българени-1“ и „Българени-2“ в долнокредния пукнатинен водоносен хоризонт, е установено, че съгласно изготвените проекти, съществуващите тръбни кладенци с географски координати: ТК 1 – N 42°56'01,26" E 25°31'40,48" и ТК 2 – N 42°56'24,43" E 25°31'58,24" (респективно поземлените имоти, в които са разположени) не попадат в проектните граници на I, II и III на СОЗ около „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ и „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“.

Съгласно наличната в БДДР информация, съществуващия ТК 1 с географски координати N 42°56'01,26" E 25°31'40,48" не попада в буферната зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ. Съществуващият ТК 2 с географски координати N 42°56'24,43" E 25°31'58,24" попада в буферната зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, а именно: „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ и „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“ на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Габрово. Водовземането от каптираните извори се осъществява от ПВТ с код BG1G0000TJK045 и за тях е издадено Разрешително №11510591/14.01.2013 г. със срок на действие до 14.01.2028 г. Приблизителното отстояние на ТК 2, предмет на настоящото ИП от съществуващите водовземни съоръжения е съответно около 836 м и 630 м.


Във връзка с горното, заключението на БДДР – Плевен е, че реализирането на ИП „Водовземане на подземни води от съществуващи тръбни кладенци в ПИ с идентификатори 32319.41.11 и 32319.50.1 по плана на с. Игнатовци, община Дряново с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“, е допустимо спрямо:

➤ Целите за постигане на добро състояние на водите, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от горесцитираното становище.

➤ Предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

Предвид гореизложеното, реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1.1.2 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становище с изх. №ПУ-01-353-(11)/09.09.2022 г.

Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000214 „Дряновски манастир“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-312/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 50/2021 г.), която се намира на отстояние 2,31 км.



Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС е **проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).** Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане на подземни води от съществуващи тръбни кладенци в ПИ с идентификатори 32319.41.11 и 32319.50.1 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово.

2. Чрез монтажа на капковата поливна система ще се осигури прецизно напояване на насажденията, което ще доведе до модернизирание и автоматизиране на процесите, както и до увеличаване на добивите.


3. Технологията на напояване не предвижда строителни дейности. Изграждането на напоителните полета включва монтаж на поливната система и водопроводите.

4. Изграждането на системата за капково напояване ще бъде съобразено със съществуващата инфраструктура и габаритите на селскостопанската техника. Имотите са с осигурен транспортен достъп. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

5. Дейността ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.

6. Необходимите количества вода за напояване – 8 432 м³/сез. от ТК 1 и 21 082 м³/сез. от ТК 2, ще се осигурят чрез водовземане от съществуващи водовземни съоръжения в ПИ с идентификатори ПИ 32319.41.11 и 32319.50.1 по КККР на с. Игнатовци, община Дряново.

7. Въздействието на водовземането от ТК-2 върху количественото състояние на съществуващите „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ и „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“ е оценено чрез проведени специални изследвания, резултатите от които са представени пред компетентния орган под формата на доклад.



8. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

9. При изграждане на поливната система ще се генерират незначителни количества отпадъци. Експлоатацията на тръбните кладенци и поливната система не е свързана с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

10. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

11. В хода на настоящата процедура са постъпили становища от директора на РЗИ – Габрово, изх. №10-24-1/11.08.2022 г. и изх. №10-24-3/20.09.2022 г. С последното, Регионална здравна инспекция Габрово съгласува реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП обхваща следните имоти, находящи се в землището на с. Игнатовци, община Дряново: 32319.41.11; 32319.41.3, 32319.45.9, 32319.35.11; 32319.50.1; 32319.45.7; 32319.46.5. Общата площ на предвидените за напояване насаждения от малини е 91,559 дка.

2. Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имотите, обект на ИП.


3. Местоположението на ИП е избрано, предвид факта, че ИП предвижда напояване на насаждения от малини. Част от имотите са собственост на възложителя, а за останалите е сключен договор за аренда на земеделски земи за дългогодишен период от време. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.

4. Съгласно постъпило становище на основание чл. 4а от *Наредбата за ОВОС*, на Директора на БДПР – Плевен, изх. №ПУ-01-353-(11)/09.09.2022 г.:

4.1. ИП попада в повърхностни водни тела: река Дряновска с код BG1YN800R1016 и река Белица, с код BG1YN800R1033. Предвид характера на заявените дейности – водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи, не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да влоши екологичното и/или химичното състояние на повърхностните водни тела и непостигане на поставените екологични цели.

4.2. Добивът на подземни води ще се осъществява от подземно водно тяло (ПВТ) „Карстови води в Централен Балкан“ с код BG1G0000TJK045 с количествено състояние добро и химично състояние лошо (поради отклонение от СКОС по следните позакатели: NO₃, NH₄). При спазване на добрите земеделски практики, законовите изисквания и мерките, описани в цитираното становище, не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до непостигане на поставените цели.

4.3. ИП попада в чувствителна зона BGCSAR114, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от *Закона за водите* (ЗВ) и попада в района на разпространение на ПВТ „Карстови



води в Централен Балкан“, което е определено като зона за защита на питейните води от подземни водни тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

4.4. В района на ИП няма определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

4.5. Съгласно наличната в БДДР – Плевен информация, съществуващият ТК 2 с географски координати N 42°56'24,43" E 25°31'58,24", попада в буферната зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, а именно: „КИ Българени 1 ВиК Габрово – Игнатовци“ и „КИ Българени 2 ВиК Габрово – Игнатовци“ на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Габрово. С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, предвидените дейности в буферната зона от 1000 метра, следва да са съобразени със забраните и ограниченията, съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ. За настоящото ИП е приложима мярка с код DW_1.

4.6. ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

4.7. Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ.

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

6. ИП ще се реализира в имоти разположени извън границите на защитени зони. Осъществяването на ИП не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.


7. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

8. Няма вероятност ИП да предизвика значително кумулативно отрицателно въздействие върху защитената зона в комбинация с други вече одобрени инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

9. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона: BG0000214 „Дряновски манастир“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален, в границите на имота, предмет на ИП. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.



2. Предвид характеристиките, обема и местоположението на ИП, не се очаква реализацията и експлоатацията му да предизвикат значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

4. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Дряново и с. Игнатовци (кметско наместничество с. Големи Българени), с писмо, с изх. №1490(5)/11.06.2021 г.

2. С писмо, изх. №31-00-67/29.08.2022 г., Община Дряново уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата и информационното табло в общината, и на информационното табло в сградата на кметско наместничество с. Големи Българени.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3.2. С писмо, изх. №1490(26)/27.07.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по Приложение №2 на електронен носител на Община Дряново и с. Игнатовци (кметско наместничество с. Големи Българени).


3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Дряново и кметско наместничество с. Големи Българени също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.08.2022 г. до 16.08.2022 г.

3.4. Съгласно писмо, изх. №31-00-67/22.08.2022 г., Община Дряново уведомява, че в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметското наместничество, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на влизането му в сила, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище с изх. №ПУ-01-353-(11)/09.09.2022 г. на БДДР гр. Плевен.

Дата: 17.10.22 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

