



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 3 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Отглеждане на малинови и ягодови насаждения в землището на с. Бързия и с. Цветкова бара, общ. Берковица, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Костадин

Георгиев,

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за капково напояване за обезпечаване нуждите на съществуващи малинови и ягодови насаждения на обща площ от 11,356 дка в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 78286.1.1 (1,834 дка малинови насаждения), 78286.2.1 (1 дка ягодови и 6,334 дка малинови насаждения) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Цветкова бара, общ. Берковица и ПИ с идентификатор 07510.26.1 (2,188 дка малинови насаждения) по КККР на с. Бързия, общ. Берковица. Системата ще се изгради в трите имота и ще се състои от основна (РЕ Ø53 мм) и разпределителни (РЕ Ø20 мм) тръби, разположени надземно по редовете на насажденията. Ще се захранва с вода от преминаващата в близост р. Врещица. Ползването на вода ще бъде сезонно при необходимост, с една преносима помпа с максимален дебит 30 м³/час, която ще се поставя на брега на водния обект. Водовземането ще се извършва в три отделни точки с географски координати, както следва: N: 43°11'41.976"; E: 23°11'52.703" (за ПИ с идентификатор 78286.1.1 по КККР на с. Цветкова бара, необходими количества 425 м³/год.); 43°11'41.977"; E: 23°11'54.926" (за ПИ с идентификатор 78286.2.1 по КККР на с. Цветкова бара, необходими количества 1649 м³/год.); 43°11'42.445"; E: 23°11'59.809" (за ПИ с идентификатор 07510.26.1 по КККР на с. Бързия, необходими количества 507 м³/год.). Общото водно количество, необходимо за една година е 2581 м³/год. Предвижда се и монтиране на три измервателни шахти (по една във всеки имот) от готови стоманобетонени елементи.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС (т. 1, буква „в“) и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотите, които ще бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, като отстоят на 0,16 км от защитена зона BG0002090 „Берковица“ за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0002090 „Берковица“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за капково напояване на съществуващи малинови и ягодови насаждения (обща площ от 11,356 дка) в ПИ с идентификатори 78286.1.1, 78286.2.1 по КККР на с. Цветкова бара, общ. Берковица и ПИ с идентификатор 07510.26.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица. С реализацията на инвестиционната инициатива ще се осигури ефективно отглеждане на растенията с минимален разход на вода (2581 м³/год.).

2. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с монтажни дейности на: помпа; надземна поливна система от основна тръба и разпределителни тръби; три измервателни шахти от готови стоманобетонени елементи.

3. Системата за напояване ще се захранва с вода от повърхностен воден обект р. Врещица. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-151-(1)/06.03.2023 г. на БДДР – Плевен:

- инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район, при спазване на мерките и законовите изисквания в становището и спазване на правилата за добра земеделска практика;

- предвидените дейности следва да бъдат съобразени с мярка с код НУ_10 „Осигураване на екологичан отток“, код на действие НУ_10_5 „Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от миниламното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземане“;

- реализацията на инвестиционното предложение е в изпълнение на мярка с код EW_1 „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“;

- инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на

човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. на Дунавски район.

4. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имотите се осъществява по съществуващи пътища.

5. Не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да оказат отрицателно въздействие върху околната среда.

6. Риск от инциденти не може да се очаква, при спазване изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд.

7. Съгласно становище с изх. № 10-5-1/25.01.2024 г, РЗИ – Монтана счита, че за инвестиционното предложение не е необходимо да се извършва ОВОС, тъй като реализацията му няма да причинява вреди върху здравословното състояние на хората.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в земеделска територия – ПИ с идентификатори 78286.1.1 (площ 1834 м²), 78286.2.1 (площ 7334 м²) по КККР на с. Цветкова бара, общ. Берковица и ПИ с идентификатор 07510.26.1 (площ 2188 м²) по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение“.

2. Съгласно изразеното становище от БДДР – Плевен, към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни нужди*. Засегнатите имоти не попадат в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

3. Не се очаква реализирането на предвидените дейности да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение и местоположението му спрямо защитена зона BG0002090 „Берковица“ от реализацията му не може да се очаква:

- загуба на площи на местообитания на видове;
- създаване на предпоставки за трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободната миграция на видовете и откъсване на фрагменти от зоната, които могат да останат изолирани;
- прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата „Натура 2000“ – биокоридори на видове, елементите на ландшафта, които въз основа на своята структура и функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичен обмен в растителните и животинските популации и видове;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горепосочената защитена зона, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието,

трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на гореописаните имоти.

2. Съгласно становището на БДДР – Плевен:

- не се очаква инвестиционното предложение да доведе до съществени изменения на оттока на повърхностен воден обект BG1OG700R1003 (р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, включително притоците – р. Врещица и р. Берковска от РВ при Берковица), респективно до нарушаване на минималния допустим отток на реката;

- поради характера на предвидените дейности, в т.ч. сезонното водовземане и наличието на водоспестяваща технология, не се очаква трайно влошаване на екологичното състояние или химичното състояние на повърхностното водно тяло, както и непостигане на поставените екологични цели;

- при спазване на добри земеделски практики и описаните в становището мерки и законови изисквания, реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху подземните водни тела в района и да доведе до непостигане на поставените цели.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и предоставено на община Берковица и кметство Бързия. В резултат на това е постъпила жалба от физическо лице по отношение достоверността на посочената в уведомлението информация. От РИОСВ – Монтана е извършена проверка на място при която са изяснени всички факти и обстоятелства.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), община Берковица (чрез съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата ѝ) и кметство Бързия (чрез съобщение на информационното табло в сградата на кметството).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и към момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

И ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. В съответствие с изискванията на *Закона за водите* да се предприемат действия пред БДДР – Плевен за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – р. Врещица.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и

не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 21.02.2024

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

Директор на РИОСВ – Монтана