



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 28 – ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на сушилни за гипсофазерни плоскости“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.510.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Овча купел, ул. „Ангелов връх“ № 27, ЕИК: 831430730.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с преустройство на сушилни (голяма и малка) в завод за производство на гипсофазерни плоскости в ПИ с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин. Голямата сушилна се състои от общо седем зони за сушене: две зони, подгрявани с горелки (4 бр. горелка VOLEX 250 с номинална мощност 1,0 MW) и пет зони за сушене, подгрявани чрез горещо масло в тръбни топлообменници – масло/въздух. Загряването на маслото се извършва в маслогреен котел (GEKA Konus с номитална мощност 6,0 MW) с продукти от изгаряне на природен газ. По същия начин се подгрява и малката сушилна с четири отопляеми зони. При сегашния тип подгряване двете сушилни се отопляват едновременно и не могат да бъдат експлоатирани самостоятелно. Инвестиционното предложение предвижда газификация на съществуващите подгревателни зони на сушилните (първи етап) и разширение на всяка от сушилните с по още една зона и съответно газифициране на новите зони (втори етап).

Дейностите включват: демонтаж на съществуващи инсталации от маслопроводи и топлообменници; изграждане на външен площадков газопровод; изграждане на газова инсталация; доставка и монтаж на газови горелки и съпътстващи съоръжения; разширение на голямата сушилна с още една зона с номинална мощност 0,5 MW; разширение на малката сушилна с още една зона с номинална мощност 0,08 MW. Инсталацията ще се захрани с природен газ от съществуващата газова инсталация с работно налягане 0,03 МРа на маслогреен котел GEKA Konus 6,0 MW, който към настоящия момент подгрява двете сушилни. Съществуващият газорегулаторен и измервателен пункт (ГРИП) ще бъде запазен,



тъй като отговаря по налягане и разход на новата инсталация. Новата инсталация ще започне от изхода на съществуващия ГРИП. Газопроводът ще бъде укрепен по фасадата и покрива, а влизането в помещението ще се осъществи през покривен прозорец. Вътрешната газова инсталация ще се изгради от стоманени безшевни тръби, укрепени към съществуващи конструкции на сградата.

С реализацията на двата етапа на инвестиционното предложение, общата топлинна мощност на двете сушилни, заедно със съществуващите ще бъде 8,08 MW (6,5 MW обща мощност за етап 1; 0,58 MW обща мощност за етап 2; 1,0 MW съществуващи мощности). Очаква се увеличаване на производителността на сушилните с 20%.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Имотът, засегнат от инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и отстои на 3,69 км от най-близко разположената защитена зона BG0000524 „Оризището” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000524 „Оризището”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение за оптимизация на съществуващи сушилни в завод за производство на гипсофазерни плоскости в ПИ с идентификатор 10971.510.48 по КKKP на гр. Видин ще се реализира на два етапа. На първи етап ще се газифицират съществуващите подгревателни зони на двете сушилни, което дава възможност сушилните да се използват независимо една от друга. На втори етап е предвидено разширение на всяка от сушилните с по още една зона и съответно газифицирането на тази нова зона. Реализирането му има за цел да повиши производителността (с 20 %) и намали разходът на природен газ (от 5 kWh/m² на 4 kWh/m²), използван за сушене на плоскостите. Проектът е насочен към стабилизиране състава на продуктите за изгаряне на природен газ, повишаване нивото на надеждност и промишлена безопасност.

2. С инвестиционното предложение не се изменят основните функции на обекта. Не се предвиждат промени в конструкцията на сградата, в носещите и преградни стени, плочи, колони и други конструктивни елементи, както и в броя и размерите на евакуационните изходи на сградата, в размерите на пътищата за противопожарни цели, отстояния от сгради.

3. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага и не се предвижда строителство на нови сгради. Технологичните компоненти и специфично производствено оборудване ще се монтират на място. Ще бъдат използвани и влагани единствено материали и продукти, придружени със съответните сертификати и декларации за съответствие. Всички надземни съоръжения ще се изградят от стоманени безшевни тръби.

4. Предвижда се извеждането на газовете да става през съществуващи димоотводи без пречиствателно съоръжение. За голямата сушилня екстракцията на димните газове ще

се извършва от три вентилатора, разположени над зони 1, 3 и 5, всеки с дебит 11500 m³/h, а за малката сушилня – от един вентилатор с дебит 350 m³/h. Изпускащите устройства са 3 на брой за голямата сушилня (с кръгло сечение с диаметър Ø500) и 1 брой за малката сушилня (диаметър Ø350), с височина над производствената сграда 1,50 м, височина от кога терен +11,50 м. За мониторинг на емисиите на вредни вещества са предвидени пробоотборни точки в правия хоризонтален участък на всяко изпускащо устройство, преди изхода на покрива на производствената сграда. Точките ще са разположена така, че правите участъци от двете страни на точката ще са с дължина не по-малка от три пъти нанесен диаметъра на газохода, което ще гарантира ламинарен поток на въздушната струя. Щуцерът ще бъде с вътрешен диаметър 80 mm и дължина 30 mm. Ще бъде осигурено електрозахранване, достъпност и безопасност по време на измервания.

5. Транспортният достъп до имота е осигурен от съществуваща пътна инфраструктура – чрез уличната мрежа на промишлената зона, която е свързана с града, съседните населени места и републиканската пътна мрежа. Не се предвижда изграждането на друга пътна връзка, както и промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. При спазване на всички нормативи и инструкции за безопасност на труда при монтажните работи и по време на експлоатацията, рисковите ситуации ще бъдат сведени до минимум. За предотвратяване или намаляване на заплахата за живота и здравето на персонала, както и материални щети и загуби са предвидени редица решения и действия. В газифицираните помещения ще се изгради взривозащитна инсталация, включваща адресируеми газови сензори за метан, монтирани в съответните помещения и електрически отсекателен магнетвентил, спиращ подаването на газ към съответните помещения. Предвидено е да бъде монтирана газсигнализираща система, състояща се от следните компоненти: контролен панел с възможност за включване до 24 броя адресируеми газови сензора и до 4 адресируеми релейни модула; адресируеми газови сензора за метан – 4 броя. Алармените нива на станцията се задействат при достигане на концентрация на газ при някой от сензорите от 10% от долната експлозивна граница, при което се задействат релейните модули.

7. Съгласно становище с изх. № 10-50-1/23.11.2023 г., РЗИ – Видин счита, че за инвестиционното предложение не се налага извършване на ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се осъществи в ПИ с идентификатор 10971.510.48 по КKKP на гр. Видин, собственост на дружеството. Имотът е разположен в урбанизирана територия – южна промишлена зона на гр. Видин. Работната площадка, предвидена за монтиране на новото оборудване се намира в съществуваща производствена сграда.

2. В близост няма уязвими и чувствителни обекти, както и не са налични санитарно-охранителни зони, които могат да бъдат засегнати от дейностите по реализацията на инвестиционното предложение.

3. Съседните имоти са с НТП за друг вид производствен, складов обект, улица, за друг вид озеленяване и реализирането на инвестиционното предложение няма да промени предназначението им.

4. ПИ с идентификатор 10971.510.48 по КKKP на гр. Видин попада във II зона (част от окръжност с радиус от 165 до 245 м) на въздействие на предприятие/съоръжение,

класифицирано с нисък рисков потенциал, съгласно глава VII, раздел I от ЗООС – Петролен терминал на „ОМВ България“ ООД, пристанище „Екопетролиум – Видин“ (Тайфун), гр. Видин, с оператор „ОМВ България“ ООД, гр. София. Тъй като реализацията на инвестиционното предложение не предвижда ново строителство и/или разширяване на съществуващата дейност, а оптимизация чрез нови технически средства, не се очаква предвидените дейности да бъдат източник на или да увеличат риска/последствията от голяма авария и ефект на доминото.

5. Отчитайки начина на трайно ползване на имота и местоположението му спрямо защитена зона BG0000524 „Оризите“, при реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху зоната, като не може да се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни/природни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове;
- фрагментация и влошаване качеството на природни и/или приоритетни местообитания;
- замърсяване на местообитания в защитената зона;
- безпокойство на видове;
- влошаване на природозащитния статус на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху защитената зона заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на площадката.

2. При спазване изискванията на екологичното законодателство, не се очаква предвидените дейности да доведат до отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

3. Вида на използваното гориво – природен газ, не предполага несъответствие с нормите на допустими емисии по Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Измерванията на емисиите ще бъде включено в плана за собствени периодични измервания и резултатите ще се докладват заедно с тези от другите неподвижни източници на площадката.

4. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), община Видин (чрез съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата ѝ).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация, в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба № 6/1999 г.), разположението, оборудването и оразмеряването на точката за вземане на проби/извадки за извършване на собствени и контролни измервания на параметрите и замърсяващите вещества в четирите броя изпускащи устройства (комини) на двете сушилни следва да се представят за утвърждаване от директора на РИОСВ – Монтана.

2. По време на експлоатацията, да се изпълняват и спазват изискванията и разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Закона за чистота на атмосферния въздух и „Глава пета. СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ“ от Наредба № 6/1999 г. за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредните вещества в четирите броя изпускащи устройства (комини) на двете сушилни за спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани с Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, включително периодичност, начин на измерване и докладване на получените резултати в РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 14.12.2023

ИНЖ. МИЛЕНА НИКОЛОВА
Директор на РИОСВ – Монтана