



РЕШЕНИЕ № ВТ-32-ПР/2022 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

**РЕШИХ:**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) **„Изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 2,66 MWp и два трафопоста в УПИ I – „за завод за резервни части“, кв. 47, гр. Горна Оряховица и представляващ ПИ с идентификатор 16359.510.30 по КKKP на гр. Горна Оряховица“**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Възложител: „УНИКА ИМОТИ“ ООД, ЕИК 109607376**

**Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Петър Берон“ №26**

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 2,66 MWp и два трафопоста в ПИ с идентификатор 16359.510.30 по КKKP на гр. Горна Оряховица. Имотът, с площ 28136 м<sup>2</sup>, е част от урбанизираната територия на населеното място, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“.

Фотоволтаичната централа ще се състои от следните елементи:

- Лека стоманена конструкция;
- Фотоволтаични модули – панели;
- Инверторни блокове;
- Крепежни елементи;
- Кабели;
- Конвектор;
- Трансформаторна станция.

Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани над земната повърхност, подредени в редици, под наклон спрямо хоризонта, с ориентация, позволяваща възможно най-пълното им огряване от слънчевите лъчи.

За фотоволтаичната централа, с максимална мощност 2,66 MWp, е избрано техническо решение с 4888 броя соларни панела, които ще се разположат вертикално, двуредово, върху метална конструкция, на редове през 4 метра. Панелите ще се разпределят в стрингове, които ще се включат към 23 броя инвертора по 100 kW. Очакваният потенциален годишен добив на електроенергия е 3,53 GWh.

Имотът не е застроен, територията ще се почисти и подготви за строителни дейности. Същинските строителни етапи предвиждат:

- Оразмеряване и маркиране на позициите за набиване на носещите пилони;
- Монтиране на крепежните елементи и конструкция;

- Инсталиране и свързване на фотоволтаичните модули в групи – стрингове;
- Полагане на кабел, свързващ стринговете с инверторите;
- Стрингови измервания, включващи волтаж на отворена верига;
- Монтиране на инверторите и свързване на стринговете;
- Свързване на инверторите с трансформатора и електропреносната мрежа;
- Настройка и мониторинг.

Присъединяването към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез изграждане на два нови трафопоста с по два трансформатора 630 kVA, 20/0,4 kV, като електроенергията от инверторите ще постъпва в табло на страна ниско напрежение 0,4 kV и ще се трансформира на 20 kV. На страна 20 kV в единия трафопост, който ще се свързва с мрежата, ще има КРУ с комутационна, измервателна, разпределителна и защитна апаратура съгласно предписание на ЕРП, а във втория – само комутационна и предпазна апаратура. Всички фотоволтаични панели, конструкции и трафопостове ще се присъединят към общ заземителен контур.

Транспортният достъп до имота е осигурен посредством съществуващата улична мрежа на гр. Горна Оряховица. При експлоатацията на обекта няма да се образуват производствени отпадъци. Предвид вида на строителните и производствени дейности не е необходимо използване на вода и в двата етапа.


Имотът, предмет на настоящото инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/09.08.2016 г.), която се намира на отстояние 1,14 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

Предвидените дейности в настоящото ИП имат за цел производство на електроенергия чрез монтиране на фотоволтаична инсталация, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство“, буква а) **промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)** на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, поради следните

### МОТИВИ:



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11  
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784  
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. ИП предвижда изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 2,66 MWp и два трафопоста в ПИ с идентификатор 16359.510.30 по КККР на гр. Горна Оряховица.

2. Конструкцията, върху която ще се монтират фотоволтаичните модули ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация.

3. За присъединяването на фотоволтаичната електроцентрала към електроразпределителната мрежа на границата на имота ще се изгради трафопост, тип БКТП 20/0.4 kV. Електрозахранването ще се осъществи от ВЕЛ 20 kV „Калтинец“ от п/ст „Горна Оряховица“ 220/110/20 kV.

4. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура и спомагателни трасета на техническата инфраструктура.

5. В етапа на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци, а образуваните по време на строителството ще са основно кабели, метални отпадъци, хартиени, пластмасови и картонени опаковки и др., които ще се третират съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

6. Отрицателните въздействия от фотосоларни обекти оказват относително ниска степен на въздействие върху околната среда. Въздействията обхващат пряко състоянието на почвите, където са разположени фотоволтаичните паркове.

7. Въздействието върху повърхностния почвен слой ще е незначително, тъй като територията е урбанизирана, антропогенизирана и е негодна за земеделски дейности.


8. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

9. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията.

10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище, изх. №10-35-1/21.07.2022 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на град Горна Оряховица. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

**II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. ИП обхваща УПИ I – „за завод за резервни части“, кв. 47, гр. Горна Оряховица, с



площ 28136 м<sup>2</sup>, находящ се в обособена промишлена зона на населеното място.

2. Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имота, обект на ИП.

3. Местоположението е избрано, предвид локацията, която е подходяща за реализация на подобен тип обекти, наличната инфраструктура и възможността за присъединяване към електропреносната мрежа.

4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на обектите да оказат въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. Методите на строителство ще се съобразят изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на подобен тип фотоволтаични системи.

6. ИП ще се реализира в урбанизиран имот с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“. Същият се намира извън защитени зони. Осъществяването на ИП не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

7. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитените зони.

8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитените зони.

9. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра“.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на строителството и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Въздействието при строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им.

3. По време на монтажните дейности ще се генерира шум предимно от техниката, доставяща материали и оборудване, и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.


4. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Горна Оряховица с писмо, с изх. №375(3)/14.02.2022 г.

2. С писмо, изх. №РД3200-21-1/23.02.2022 г., Община Горна Оряховица уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11  
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784  
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3.2. С писмо, изх. №375(8)/12.07.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Горна Оряховица.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Горна Оряховица също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.07.2022 г. до 31.07.2022 г.

3.4. Съгласно писмо, изх. №РДЗ200-93-1/03.08.2022 г. на Община Горна Оряховица, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.*


*Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

Дата: 12.08.2022 г.  
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР  
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:


ИНЖ. МАЯ РАДЕВА



375(12)/12.08.22г

Емилия Драганешева  
Старши експерт, отдел ПД

Диана Дочева  
Главен юристконсулт, дирекция АФПД



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11  
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784  
e-mail: [riosvt-vt@riosvt.org](mailto:riosvt-vt@riosvt.org), [www.riosvt.org](http://www.riosvt.org)

