



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 36 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ПСОВ) от Винарска изба „Бен Хън Агро“ ООД, с. Ново село” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 52180.902.431 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Бен Хън Агро“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин, ул. „Шипка“ № 50; ЕИК 105566945.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ПСОВ към Винарска изба „Бен Хън Агро“ ООД в ПИ с идентификатор 52180.902.431 по КККР на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин. Технологичната схема включва механично пречистване, биологично пречистване и дезинфекция на пречистените води. Предвидени са следните свободно стоящи съоръжения в имота:

- савачна шахта (застроена площ 4 м²): ще се изгради върху съществуващ бетонов канал за производствени и битови отпадъчни води от избата, с цел прекъсване на канализационния колектор и пренасочване на отпадъчните води от избата към ПСОВ;
- входяща помпена станция (застроена площ 19,6 м²): изцяло вкопана в терена, състояща се от черпателна (решетки на вход за прецеждане на отпадъчните води; изравняване на дебита и усредняване концентрацията на механично пречистените отпадъчни води; хомогенизиране на отпадъчните води с миксер) и кранова (арматури СК и ОК към тласкателите на помпите и общия тласкател към биоконтейнера; препомпване на прецедената вода с потопени помпи) камери;
- фундамент под биоконтейнер (застроена площ 33,35 м²);
- биоконтейнер (застроена площ 31,20 м²), състоящ се от: еднобасейнов биологичен реактор (SBR камера за аеробно биологично пречистване с активна биомаса, протичащо на четири цикъла по 6 часа, като всеки цикъл се състои от пет фази – пълнене; реакция/аерация;

утаяване (седиментация); изпомпване на пречистената вода; препомпване на излишната активна утайка (ИАУ) към силос или фаза „опция“ в периода на зараждане на АУ или в периоди на ниско натоварване на вход ПСОВ); силос стабилизатор (аеробно стабилизиране, уплътняване и съхраняване на ИАУ); машинно помещение.

Пречистената вода ще се препомпва с помпи от SBR камера, чрез тласкател ще преминава през дебитомер и ще се отвежда към РШМ (шахта за мониторинг), от която ще постъпва в съществуваща РШ и отвеждащия колектор до водоприемника р. Дунав.

Дезинфекцията на пречистените води ще се извършва само по изискване на РЗИ, с 6% натриев хипохлорид, като дозирането ще се извършва в тласкателя.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, в който ще се изгради обекта не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, като граничи частично със защитена зона BG0000631 „Ново село“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000631 „Ново село“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвидената за изграждане пречиствателна станция в ПИ с идентификатор 52180.902.431 по КККР на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин ще третира отпадъчни води от битов характер и производствени отпадъчни води, формирани от измиване на оборудването и съоръженията за винопроизводство във Винарска изба „Бен Хън Агро“ ООД (оразмерено средно дневно количество на отпадъчните води $Q_{\text{ор. ср. дн.}} = 20 \text{ м}^3/\text{ден}$).

2. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до подобряване показателите на заустваната вода от винарската изба в р. Дунав, която към момента се зауства в реката след пречиствателно съоръжение утайтел (Разрешително № 13140328/06.12.2021 г. на директора на БДДР – Плевен).

3. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-626(1)/18.09.2024 г. на БДДР – Плевен, инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените в становището мерки, както и е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в ПУРН 2022 – 2027 г.

4. Пречиствателното съоръжение ще бъде напълно автоматизирано, позволяващо дистанционно наблюдение на работата му.

5. Строително-монтажните дейности ще се извършват по традиционен начин за такъв тип обекти и включват следните етапи: подготовка на терена, монтиране на ограждащи и

предпазни съоръжения; земни работи; комплексни строителни работи (кофражи, армиране, изливане на бетон); монтажни работи; вертикална планировка. Материалите, които ще се вложат ще се доставят на място. Изкопаните земни маси ще се използват за обратен насип и вертикална планировка.

6. За предотвратяване отделянето на миризми са предвидени обезмирисителни инсталации с абсорбционни карбонови филтри, разположени във входящата помпена станция и машинното помещение на биоконтейнера.

7. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, при спазване изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Прецедентите и обезводнени отпадъци от решетките ще постъпват в пластмасов контейнер, в който периодично (през 30 см) ще се извършва посипване с хидратна вар (около 200 г) за стабилизация, дезинфекция и обезмирисяване и в последствие ще се извозват към депо. Аеробно стабилизираната ИАУ ще се извозва за оползотворяване.

8. Имотът е с осигурен пътен достъп и не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

9. Рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум, при изпълнение на всички нормативни изисквания осигуряващи безопасни и здравословни условия за труд.

10. С изх. № 10-37-1/23.10.2024 г. РЗИ – Видин изразява становище, че за инвестиционното предложение не се налага извършване на ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ПСОВ ще бъде изградена в урбанизирана територия – ПИ с идентификатор 52180.902.431 по КККР на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин (начин на трайно ползване „За туристическа база, хижа“, площ 10201 м²).

2. Съгласно изразеното становище от БДДР – Плевен:

- към настоящия момент ПИ с идентификатор 52180.902.431 по КККР на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточник, определена по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни нужди*;

- имотът изцяло попада в буферна зона от 1000 м около водовземно съоръжение шахтов кладенец „ШК – ПС Ново село – ВиК Видин – Ново село“ за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за което е необходимо спазване на забраните и ограниченията в Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016 – 2021 г.;

- инвестиционното предложение попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения BG1_APSFR_DU_001 „Река Дунав“, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021 г.

- част от ПИ с идентификатор 52180.902.431 по КККР на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин (по североизточната граница на имота) попада в границите на заливане и е под заплаха от наводнение с малка вероятност (0,1%) на настъпване.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение и урбанизираната територия, която засяга няма вероятност реализацията му да окаже значително отрицателно въздействие върху гранично разположената защитена зона BG0000631 „Ново село“, като не може да се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни/природни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове;

- фрагментация и влошаване качеството на природни и/или приоритетни местообитания;

- замърсяване на местообитания в защитената зона;

- безпокойство на видове;

- влошаване на природозащитния статус на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горепосочената защитена зона, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на гореописания имот.

2. По време на строителството се очаква отделяне на неорганизирани прахови емисии в атмосферата. Същите ще са с временен характер, до приключване на строително-монтажните дейности. Предвидени са мерки за ограничаване на въздействието чрез: овлажняване на строителните площадки; използване на затворени или покрити с платнища транспортни средства при транспортиране на прахообразуващи строителни материали; измиване на гумите и ходовата част на транспортните средства за недопускане на замърсяване на пътното платно.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху повърхностните и подземните води в района, при спазване изискванията на *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите му нормативни актове.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и предоставено на община Ново село.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията) и община Ново село (чрез съобщение на информационното табло в сградата на общината).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат действия пред директора на БДДР – Плевен по реда на глава IV, раздел III от ЗВ за изменение на съществуващото разрешително № 13140328/06.12.2021 г. за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в р. Дунав.

2. Да се извърши класификация на генерираните отпадъци чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО) по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

3. Да се изработи Собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплата за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

4. Доставка на химични вещества и смеси на обекта да бъдат придружени с Информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на Приложение I (II) от Регламент ЕО 1907/2006 REACH и Регламент (ЕС) 2015/830.

5. При съхранението на химичните вещества и смеси, класифицирани в категория на опасност съгласно Регламент ЕС 1272/2008 CLP, да се спазват условията, посочени в ИЛБ, както и изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Видин в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 21.11.2024г.

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана