



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО-23 – ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане и експлоатация на три микроводноелектрически централи с проточни турбини и необходимата съпътстваща инфраструктура, към съществуващ външен довеждащ водопровод на гр. Етрополе“ в поземлени имоти с идентификатори 27632.640.597, 27632.140.597 и 27632.140.469, гр. Етрополе, което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: „ВЕЦ-С” ЕООД, -----

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената от възложителя информация инвестиционното предложение ще се осъществи в границите на три поземлени имота (ПИ) в землището на гр. Етрополе, община Етрополе, с идентификатори 27632.640.597 (МВЕЦ 1), 27632.140.597 (МВЕЦ 3) и 27632.140.469 (МВЕЦ 4), през които преминава съществуващия довеждащ водопровод на гр. Етрополе.

За реализиране на инвестиционното предложение са предвидени следните основни и съпътстващи обекти и инфраструктура:

- Сградоцентрали за всяка МикроВЕЦ, в които се монтират проточните турбини;
- Отклонения от водопровода до всяка сградоцентрала и от всяка сградоцентрала до съществуващите облекчителни шахти (ОШ) 1, 3 и 4 на водопровода за всяка МВЕЦ;
- Метални комплектни трансформаторни постове (МКТП) към всяка сградоцентрала;
- Подземен кабел 20 kV от всяка МикроВЕЦ до съществуващ подземен електропровод „Равна“.

Засегнатите площи от ИП са в границите на трите посочени имота, както следва:



- площи, чието предназначение ще бъде променено за „производство на електроенергия“ – общо 82 м², в рамките на които ще бъдат изградени три сградоцентрали с площ по 7,5 м² всяка и три МКТП с площ 1,5 м² всеки;
- сервитутни площи – общо 235 м².

За МикроВЕЦ 1 трасето на съществуващия водопровод преминава през терен с денивелация 92 м и е с дължина 1300 м. Тръбата е положена успоредно на съществуващия път и течението на р. Малък Искър. Тръбата провежда водите от речно водохващане (РВ) „Кози дол“ и РВ „Влайковица“.

За МикроВЕЦ 3 трасето на съществуващия водопровод преминава през терен с денивелация 58 м и е с дължина 1360 м. Тръбата е положена успоредно на съществуващия път и течението на р. Малък Искър. Тръбата провежда водите от РВ „Кози дол“, „РВ Влайковица“ и РВ „Черешовица“.

За МикроВЕЦ 4 трасето на съществуващия водопровод преминава през терен с денивелация 70 м и е с дължина 850 м. Тръбата е положена успоредно на съществуващ път. Тръбата провежда водите от РВ „Драгосин“.

Достъпът до трите имота ще се осъществява по съществуващи горски/селскостопански/ведомствени пътища и второкласен път II-37 Етрополе-Златица, като няма да се изграждат нови пътища или да се променят съществуващи такива.

За всяка МикроВЕЦ ще бъде изградена отделна сградоцентрала, в която ще бъде монтирана проточна турбина тип „Банки“ – двукратна, двукамерна. Турбините ще бъдат окомплектовани с генератор, спирателен кран с ел. задвижка, необходимото спомагателно оборудване, ръчна макара и ел. табла. Проектните параметри на трите МВЕЦ са както следва:

Показател	МВЕЦ 1	МВЕЦ 3	МВЕЦ 4
Водни количества (дебит), л/с	170	160	120
Загуби по дължина, м	39,00	4,76	17,0
Брутен напор, м	92	58	70
Нетен напор, м	53	53,2	53
Инсталирана мощност, kW	81	45	50
Мощност на генератора, kW	90	75	75
Годишно ел. производство, млн. kWh	1,8 (2,61 теоретичен максимум)	0,9 (1,3 теоретичен максимум)	1,4 (1,9 теоретичен максимум)

Основният процес по време на експлоатацията на всяка МикроВЕЦ включва отвеждане на вода от довеждащия водопровод на гр. Етрополе посредством новопроектирано водопроводно отклонение (което ще се свърже с бай-пасна връзка към водопровода) към двукратна, двукамерна проточна турбина с напречен поток (crossflow), покриваща най-голям спектър от променливия дебит.

След турбината водата свободно попада в новопроектирано водопроводно отклонение, което я отвежда до съответната съществуваща ОШ, като по този начин се регулира налягането на водата, която се връща обратно към довеждащия водопровод на гр. Етрополе.

Енергията от турбината се подава към генератор на електрическа енергия (сериен произведен и монтиран на турбината), който се включва в повишаващ трансформатор от 400 V на 20 kV през МКТП. От МКТП електрическата енергия се предава по новопроектирано кабелно отклонение 20 kV към съществуващия подземен електропровод „Равена“ 20 kV.

Централите са напълно автоматизирани, поради което не се предвиждат постоянни работни места.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на, т. 3, буква „а“ на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на



необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район. Съгласно становища на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-664-(3)/03.11.2022 г. и № ПУ-01-664-(9)/29.12.2022 г., реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките, посочени в становището, както и спрямо ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот с идентификатор 27632.640.597 **частично попада** в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” – BG0001043 „Етрополе – Байлово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-275/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.), както и природно местообитание 9130 „Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*“. Имоти с идентификатори 27632.140.597 и 27632.140.469 не попадат в границите на защитени зони.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на дейностите предвидени с инвестиционно предложение за „Изграждане и експлоатация на три микроводноелектрически централи с проточни турбини и необходимата съпътстваща инфраструктура, към съществуващ външен довеждащ водопровод на гр. Етрополе“ в поземлени имоти с идентификатори 27632.640.597, 27632.140.597 и 27632.140.469, гр. Етрополе, е **допустимо** спрямо заповедта за обявяване на защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в горещитираната защитена зона. Във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на три микроводноелектрически централи с малка мощност към съществуващ довеждащ водопровод на гр. Етрополе, което не предполага съществени въздействия върху компонентите на околната среда.



2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на сградоцентралите и съпътстващата инфраструктура, засягат незначителни по обхват площи в границите на трите имота, и не са мащабни.
3. Не се налага промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура.
4. Дейностите, които се предвиждат с инвестиционното предложение да се извършват и съпътстващата инфраструктура, която ще е необходима за реализацията на инвестиционното предложение ще са извън границите на защитена зона BG0001043 „Етрополе-Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
5. Съгласно представената от БДДР информация, в поземлени имоти с идентификатори 27632.640.597, 27632.140.597 и 27632.140.469 в района (в обхват от 1000 м) на инвестиционното предложение има издадени два броя разрешителни за водовземане от повърхностни водни обекти. Съгласно информация от Басейнова дирекция „Дунавски район“, дружеството „ВиК“ ЕООД – град София е титуляр на шест броя Разрешителни за водоползване на повърхностни водни обекти, с цел питейно-битови нужди, за място на водоползването гр. Етрополе, община Етрополе.
6. Съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София с изх.№ 70-00-146#1/24.10.2022 г. дружеството принципно не възразява да се ползва потенциала на водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване на гр. Етрополе, като:
 - Работата на МикроВЕЦ няма да се отрази на налягането на горните етажи на жилищните сгради, разположени във високата зона на гр. Етрополе, тъй като за града има изградени напорни резервоари и нивото на водата в тях определя налягането за града;
 - МикроВЕЦ 4 се изгражда при ОШ 4, която се намира преди пречиствателната станция за питейни води за гр. Етрополе и преди хлораторна станция за обеззаразяването на питейната вода с хлорни продукти, съответно МВЕЦ 4 няма да работи с пречистени и обеззаразени води.
7. Съгласно представената информация работата на трите МикроВЕЦ не е свързана и няма да доведе до загуба на вода от водопровода.
8. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-664(3)/03.11.2022 г. на директора на БДДР:
 - 8.1. Не са предвидени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, респективно не се очаква негативно въздействие върху елементите за качество определящи екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела, в т.ч. непостигане на поставените екологични цели;
 - 8.2. Предвид представената информация не се очаква негативно въздействие върху химичното и количественото състояние на подземните водни тела и непостигане на поставените цели.
9. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третирани в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
10. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана със съхранение на опасни химични вещества и съответно с рискове от големи аварии или бедствия.
11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-122-1/12.12.2022 г., инвеститорът доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със



закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трите поземлени имота, в част от които ще се изградят обектите и инфраструктурата на инвестиционното предложение са с различна степен на антропогенна намеса, със съществуващо земеползване както следва:
 - 1.1. Поземлен имот с идентификатор 27632.640.597 (в който ще се изгради МВЕЦ 1) е с вид на територията: горска и начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора;
 - 1.2. Поземлен имот с идентификатор 27632.140.597 (в който ще се изгради МВЕЦ 3) е с вид на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ливада;
 - 1.3. Поземлен имот с идентификатор 27632.140.469 (в който ще се изгради МВЕЦ 4) е с вид на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
3. Реализацията на инвестиционно предложение няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001043 „Етрополе-Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
4. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
5. Разглежданата територия не засяга ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
6. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-664(9)29.12.2022 г на БДДР, в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Разглежданите имоти не попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.
7. С решение № 118 от 30.08.2018 г., на общински съвет – Етрополе е дадено принципно съгласие за осъществяване на инвестиционното намерение.
8. Съгласно писмо с изх. № ЕО-Е-761-004-001/05.01.2023 г. на Община Етрополе, принципно инвестиционното предложение може да се осъществи само при условията на стриктно спазване на всички действащи закони и подзаконови нормативни актове по околна среда и в изпълнение на предписанията и условията на съответните компетентни органи, които да гарантират обезпечаването на качеството на питейните води за гр. Етрополе, при спазване на задължителни условия, включени и в настоящото решение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи



и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните дейности е възможно временно и краткотрайно въздействие върху атмосферния въздух, вследствие работата на строителната механизация. При експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очакват наднормени нива на шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.
4. Съгласно становище на БДДР с изх. № ПУ-01-664-(3)/03.11.2022 г., инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху околната среда и водите, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в становището (в т.ч. изпълнение на условията, посочени в писмо, с изх. № 70-00-146/24.10.2022 г. на „ВиК“ ЕООД – София).
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и компетентният орган са обявили инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Етрополе, чиято територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а засегнатото население – чрез обява на интернет страницата на РИОСВ – София.
3. В РИОСВ – София (с писмо с вх. № 22028/29.11.2022 г.) и в БДДР е постъпило възражение на Сдружение „Балканка“ срещу реализацията на инвестиционното предложение. Същото е постъпило преди осигуряването на обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС. От възложителя е изискано и получено становище с вх. № 15095-11897/29.12.2022 г., в което са изложени мотивирани отговори и уточнения по въпросите и мненията във възражението, като същите са разгледани подробно и в информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС.
4. По възражението на Сдружение „Балканка“ е изразено и становище от БДДР – с писмо с изх. № ПУ-01-664-(9)/29.12.2022 г., съгласно което твърденията от възражението са взети предвид при издаване на становище с изх. № ПУ-01-664-(3)/03.11.2022 г. и към настоящия момент в БДДР не е постъпила информация, която да промени направените заключения относно допустимостта на инвестиционното предложение.
5. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от същата наредба, както следва:
 - 5.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-София;
 - 5.2. от Община Етрополе.
6. С писмо с изх. № ЕО-Е-765-001-002-001-001/05.01.2023 г., изпратено до РИОСВ – София Община Етрополе е информирала, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена като е поставено съобщение на интернет страницата на Община Етрополе и на информационното табло в сградата на общината. Съгласно писмото, в резултат на осигурения 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС в Община Етрополе няма постъпили становища/възражения и др. от заинтересовани лица.



ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. С цел да бъде гарантирано подаваното водно количество за питейно-битови нужди за населението на гр. Етрополе, при проектирането и експлоатацията на МВЕЦ да се спазват следните условия: (съгласно писмо на Община Етрополе с изх.№ ЕО-Е-761-004-001/05.01.2023 г.):
 - 1.1. Работата на МикроВЕЦ да се съобразява с количествата и режима на водоснабдяване на гр. Етрополе, като не се допуска нарушаване на хидравличните характеристики на водопровода и подаваното водно количество за питейно-битови нужди за населението на гр. Етрополе;
 - 1.2. При проектирането на МикроВЕЦ да се предвиди стриктно спазване на санитарните и хигиенните изисквания, като не се допуска замърсяване на питейните води на града и спиране на питейно-битовото водоснабдяване на гр. Етрополе;
 - 1.3. Всички елементи и съоръжения, които влизат в контакт с водата да бъдат със сертификат за съответствие на санитарните изисквания за възможност за работа с питейна вода.
2. Инвестиционното предложение да се извърши при спазване на мерките и изискванията, включени в становище на БДДР с изх. № ПУ-01-664-(3)/03.11.2022 г. и в становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София с изх. № 70-00-146#1/24.10.2022 г.
3. По време на строителството и монтажа на МикроВЕЦ да не се допуска замърсяване на питейната вода, като се извършва редовен мониторинг на качеството на питейната вода по показателите съгласно Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели, и при отклонения да се уведомяват своевременно РЗИ – Софийска област и РИОСВ – София.
4. Работата на турбините да не нарушава хидравличните характеристики на водопроводите и подаваното водно количество за питейно-битови нужди за населението на гр. Етрополе.
5. Работата на МикроВЕЦ да бъде с подчинена функция, изцяло на подчинен график, съобразно количествата и режима на водоснабдяване на населението на гр. Етрополе.
6. При отвеждане на водата от работното колело на турбините към шахтата, да не се позволява аериране на водата, постъпваща в изходящата тръба. При необходимост да се предвиди монтаж на съоръжение, непозволяващо аерирана вода да постъпва в изходящата тръба.
7. Да се предвиди подмяна на спирателните кранове, монтирани в сухата камера на облекчителните шахти, тъй като същите са амортизирани и не работят.
8. При полагане на фундаментите, електропроводните кабели и водопроводните отклонения да не се допуска същите или елементи от тях да достигат нивото на подземните води.
9. По време на строителните дейности да се предвидят и прилагат мерки за недопускане на разливи на нефтопродукти от използваната транспортна и строителна техника.
10. Зареждането на строителната и транспортна техника с горивни материали, както и подмяната на масла и всякакви ремонтни дейности следва да се извършват извън територията на обекта, в лицензирани сервиси.
11. Ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали съгласно изискванията на чл.70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г.
12. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г., изм.) в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр.89/2012 г.).



13. Отпадъците, образувани при реализиране на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ. бр. 53/2012 г., изм.).
14. За генерираните от дейността на дружеството отпадъци да се извърши класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.)
15. Реализацията на инвестиционното предложение за „Изграждане и експлоатация на три микроводноелектрически централи с проточни турбини и необходимата съпътстваща инфраструктура, към съществуващ външен довеждащ водопровод на гр. Етрополе“ в поземлени имоти с идентификатори 27632.640.597, 27632.140.597 и 27632.140.469, гр. Етрополе да се осъществи въз основа на сключен писмен договор между възложителя, собственика на ВиК-активите и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, в който да бъдат определени условията за изграждането и експлоатацията на съоръженията. Договорът да бъде сключен преди предприемане на действия за одобряване на реализацията на разглежданото инвестиционното предложение по реда на специален закон, като копие от него да бъде представено в РИОСВ – София.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му, пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 07.02.2025

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

