



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ №ВТ-33-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, допълнително представена информация и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „**Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана**“ с местоположение – имот с идентификатор 14218.539.1 по КК и КР на гр. Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при изпълнение на поставените по-долу условия.

Възложител: „ДЖИ ТИ АЙ – КОМПЮТРИ“ ЕООД, ЕИК 831185672

Седалище: гр.София, ул. “Николай В. Гогол” №1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото ИП обхваща имот с идентификатор 14218.539.1 по КК и КР на гр. Габрово. Територията му е застроена и е с НТП „За друг вид производствен, складов обект“.

Дружеството предвижда преустройство на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 и обособяване на леярна за черни метали по метода на прецизно лееене. Методът на лееене се отличава предимно с отливки от стомана на малобааритни детайли до 2 кг. Основната суровина, която ще се използва е скрап от черни метали. Суровината ще се съхранява на площадката, като предварително ще се отрязва по размер чрез газо-кислородно рязане на парчета до 20 кг в количества 800 кг дневно. Предвид мащаба на производството, ще се използва суровина без ръжда, както и незамърсена химически.

Изчислен е максималният теоретичен капацитет с 12 отливания или 2,4 тона отлят метал на денонощие. Основното технологично оборудване, което ще се монтира, е както следва:

- електрическа индукционна пещ с два тигела и вместимост 200-250 кг течен метал;
- четири специализирани пещи за синтероване (изпичане) на керамичните форми;
- манипулатор за отливане на формите;
- две абразивно-отрезни машини за отрязване на детайлите от леящите;
- два шлайфа за шмиргелене на детайлите;
- дробометно почистваща машина;
- вибрационна машина за отделяне на керамичната черупка от отлетия метал, с оперативен шум <85 db;
- локална филтърна аспирация, с оперативен шум < 80db.

Технологичният процес ще започва с доставка на леярските форми, които ще се изпичат на площадката, в специализираните пещи за целта. Ще се използват керамични форми от кварцов пясък и свързващо вещество – силикозол (колоиден разтвор на силициев диоксид). Изпичането ще се извършва при 950-1000°C и се отливат детайлите.

В електрическата съпротивителна пещ за изпичане на формите са разположени две колички, които се изтеглят ръчно посредством кука. Върху количките на пещта за изпичане са разположени специално изработени рамки от устойчива стомана. Рамките са проектирани с дъно, което е засипано с 3 см кварцов пясък. Около рамките са наредени и захванати керамичните форми за отливане. Вратата на пещта се повдига електрически преди издърпване на количката. След изтегляне на първата количка вратата на пещта се затваря. Рамката заедно с керамичните форми се повдига чрез конзолен кран и премества на друга ръчно преместваема количка на която се извършва леенето. Количката за отливане се премества в обсега на манипулатора, който е с радиус 3 метра.

След отливане, количката за леене се премества на площадката в близост до вибрационния чук, където отливките се оставят да се охладят преди премахване на керамичните форми. На друга количка за леене се премества и втората рамка от същата пещ за изпичане. Целия процес на отливане на една плавка е с продължителност от 10-15 минути.

Последващите процеси са:

- премахване на керамиката от отливките чрез вибрационен чук;
- отрязване на детайлите от леяците;
- шмиргелене на мястото, където са отрязани детайлите, за постигане на гладкост;
- дробометно почистване със специализирана дробометна барабанна машина;
- заваряване и ремонт при необходимост.

Всички съоръжения (вибрационен чук за отстраняване на керамиката от леярските форми, абразивно-отрезни машини, дробометни машини за почистване и две шлайф машини) ще бъдат обхванати от локална филтърна аспирация. Аспирацията е подбрана като тип „Патронни прахоуловители с автоматично импулсно почистване“. Филтрите ще се самопочистват автоматично през определен интервал от време, чрез въздух под налягане от дюзи, разположени от вътрешната страна на филтъра. Работното пространство над индукционната пещ ще бъде обхванато от вентилатор, който ще отвежда въздуха пречиствателно съоръжение, ръкавен филтър.


За реализиране на ИП е необходимо да се изгради водопроводно отклонение и водоплътна изгребна яма за събиране на битовите отпадъчни води. В границите на имота е наличен трафопост, който ще бъде използван за нуждите на настоящото ИП.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000399 „Българка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.), която се намира на отстояние 0,25 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни*



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Предвидените дейности попадат в т. 4, буква „в“ – „леярни за черни метали (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Настоящото ИП предвижда обособяване на лелярски цех и съпътстващите дейности и съоръжения към него.

2. Теоретичният капацитет за стопяване на 200 кг метал с наличните мощности ще е за около 90 минути. Възможно е да се постигнат 16 отливания за 24 часа (3,2 т отлят метал) при денонощен режим на работа. Основен ограничаващ фактор са пещите за изпичане на керамичните форми. За един цикъл на нагриване е необходимо технологично време от 6 часа. Количеството керамични форми, заредени в пещта за изпичане, отговарят на една пещ с разтопен метал. Инвестиционното предложение предвижда четири броя пещи за изпичане, от това следва, че от една смяна не може да се отлеят повече от 800 кг разтопен метал. Максималният теоретичен капацитет е 12 отливания или 2,4 тона отлят метал на денонощие.

3. Ще се извърши реконструкция на съществуващия сграден фонд, като ще преобладават монтажните дейности. Монтажните дейности ще бъдат съобразени изцяло с изискванията на технологичните процеси и ще се извършват по утвърдени проекти и подходи.

4. Предвижда се двусменен режим на работа в участък лелярна (1.6 тона отлят метал дневно) и едносменен, в участъка за доработка на изделията.

5. Всички работни процеси, които създават шум от производството, ще се извършват единствено по време на дневната смяна, включително товароразтоварни дейности и подготовката на суровината.

6. Предвидено е монтиране на подходящи пречиствателни съоръжения за пречистване на изходящите газове, преди изпускане в атмосферата.

7. С реализирането на технологичните процеси ще се образуват промишлени отпадъци, основно шлага от пещи и кварцова керамика от лелярските черупки. Управлението на отпадъците е съобразено в приложимото законодателство.

8. Ще се изгради нова техническа инфраструктура, в рамките на територията на площадката, за водоснабдяване и електрифициране.

9. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Габрово. В постъпило становище, с изх. №10-21-1/06.07.2022 г., е описано, че ИП се съгласува.

10. За извършване на технологичните процеси не е необходимо използване на вода. От площадката ще се образуват единствено битови отпадъчни води, които ще се събират във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства.



11. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници. Приети са технически и организационни мерки за предотвратяване на потенциални въздействия от шумово натоварване на околната и жилищна среда.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в имот с идентификатор 14218.539.1 по КК и КР на гр. Габрово. Имотът е урбанизиран, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и площ 6 876 кв.м.

2. Основната производствена площадка ще се обособи в сграда с идентификатор 14218.539.1.10, а сгради 14218.539.1.5, 14218.539.1.6, 14218.539.1.7, 14218.539.1.8, 14218.539.1.9 и 14218.539.1.11 ще се използват като складове. Сграда с идентификатор 14218.539.1.4 ще се ползва за подготовка на скрап чрез газо-кислородно рязане. Наличните сгради, посочени като „жилищна сграда“, „сграда за търговия“ и промишлени сгради с идентификатор от 14218.539.1.12 до 14218.539.1.22 ще бъдат разрушени и разчистени.

3. Обектът, е разположен в обособена производствена зона на града, на достатъчно отстояние от обекти подлежащи на здравна защита. Реализацията на ИП не предполага повишаване на шумовите емисии в околната и жилищната среда.

4. Не е разглеждана алтернатива на местоположение, предвид подходящото местоположение на имота и неговите характеристики.

5. ИП ще се реализира в урбанизиран имот, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Същият се намира извън защитени зони. Осъществяването на ИП не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

6. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

7. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

8. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона: BG0000399 „Българка“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с



въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на монтажните дейности и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Няма данни за възможни дълготрайни въздействия върху компонентите на околната среда в района.

3. По време на разчистването на негодните сгради ще се генерира шум предимно от техниката и от монтажните работи. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

4. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие, предвид местоположението на площадката и характера на производствените дейности.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ - Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Габрово.

2. С писмо с изх. №ИЕ-03-06-15(3)/20.06.2022 г. Община Габрово съобщава, че информацията е обявена на интернет страницата на администрацията.

3. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение № 2 е извършено следното:

3.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ - Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

3.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Габрово също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

3.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №ИЕ-03-06-15-4/30.06.2022 г. Община Габрово уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 15.06.2022 г. до 28.06.2022 г., не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната, ИП се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация на леярна за производство на стоманени детайли, следва аспирацията над тигела на електрическата индукционна пещ да бъде оборудвана с температурно устойчиви (полиамидни) филтри тип „ръкавни“.

2. Преди въвеждане в експлоатация на леярна за производство на стоманени детайли, към аспирация на тигела на електрическа индукционна пещ да бъде изградено изпускателно устройство, оборудвано с точка за вземане на проби/извадки за извършване на собствени периодични и контролни измервания на емисиите в атмосферния въздух, като бъдат спазени изискванията на чл. 11 и чл. 12 от *НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух*



от обекти с неподвижни източници (ДВ. Бр.31/99г.) и съответствието с утвърдените стандартизационни документи.

3. При въвеждане в експлоатация на леярна за производство на стоманени детайли, следва да бъдат спазени изискванията на чл.16 от *Закон за чистотата на атмосферния въздух*.

4. По време на експлоатация на леярна за производство на стоманени детайли следва да се спазват нормите, определени в *Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* (Обн. ДВ, бр. 64/2005 г.). За установяване спазването на тези норми е необходимо да бъдат провеждани собствени измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, като бъде спазвана периодичността, определена в *Наредба №6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (Обн. ДВ бр.31/1999г.).

5. При изграждане на леярна за производство на стоманени детайли, всички технологични съоръжения да бъдат разположени в затворени помещения и подходящо обезшумени.

6. Охладителят към електросъпротивителната пещ да бъде оборудван с шумоизолиращи прегради.

7. При въвеждане и по време на експлоатация, всички дейности на площадката да бъдат извършвани при спазване на нормите, регламентирани в Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/2006 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.


Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 17.08.2022 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДѢВА



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

