



РЕШЕНИЕ №ВТ-02-ЕО/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 37, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена от възложителя информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и полученото становище от Регионална здравна инспекция, гр. Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „Подобен устройствен план – План за застрояване и Подобен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за реализиране на „Допълнително водоснабдяване на с. Майско, Община Елена, област Велико Търново“, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, при спазване на поставеното условие.

Възложител: Община Елена, ЕИК 000133762

Адрес: област Велико Търново, община Елена, гр. Елена, п. к. 5070, ул. „Илараион Макариополски“ №24

Характеристика на Подобен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и Подобен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура за реализиране на „Допълнително водоснабдяване на с. Майско, Община Елена, област Велико Търново“:

Съгласно представената информация, с ПУП – ПЗ и ПУП – ПП се цели осигуряване на устройствена основа за реализиране на допълнителното водоснабдяване на с. Майско. За целта е необходимо да бъдат определени трасетата на довеждащ, тласкателен и хранителен водопровод до осъществяване на връзка със съществуващия водопровод на с. Майско. Ще бъде необходимо и осигуряване на устройствена основа за изграждане на помпена станция и буферен резервоар.

Помпената станция, буферния резервоар и трасетата на довеждащия, тласкателния и хранителния водопровод, както и необходимите сервитути на линейните обекти и съоръженията, ще засегнат следните поземлени имоти в три землища на територията на община Елена:

- в землището на с. Бойковци, ЕКАТТЕ 05164 – от каптаж „Треновци“ 27.52/27.32, през имоти: 27.32 - частна собственост, територия „Земеделска“, начин на трайно ползване (НТП) „Изооставена орна земя“; 27.24 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 27.62 – общинска частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Друг вид земеделска земя“; 27.77 – общинска частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Друг вид земеделска земя“; 27.79 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „Пасище“; 27.84 – държавна публична собственост, територия „Заета от води“, НТП „Водно течение, река“; 27.27 – общинска частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изооставена орна земя“, 27.85 – частна собственост, територия „Земеделска, НТП „Друг вид трайно

насаждение“; 27.70 – общинска частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в земеделска земя“; 27.87 – частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 27.718 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 27.48 – стопанисвано от общината, територия „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, 28.2 – частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 28.1 – общинска частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 28.4 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „Друг вид имот без определено стопанско предназначение“; 27.64 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „Друг вид имот без определено стопанско предназначение“. Общият брой на засегнатите имоти е 48, като същите са с обща площ 777,444 дка, от която са засегнати общо 305,532 дка.

- в землището на с. Константин, ЕКАТТЕ 38337 – 141.61 – частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Нива“ и площ 8,438 дка, от която са засегнати 0,390 дка.

- в землището на с. Майско, ЕКАТТЕ 46125 – 56.3 – частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 56.1 – частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 56.2 – частна собственост, обществени организации, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 56.16 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 56.22 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „Пасище“; 56.101 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 56.6 – частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 56.7 – частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 56.15 (резервоар) – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“; 56.679 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 56.9 – частна собственост, територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“; 56.102 – общинска публична собственост, територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; по улица в околоръстен полигон на с. Вълчовци до връзка със съществуващия водопровод за с. Майско. Общият брой на засегнатите имоти е 13, като същите са с обща площ 103,067 дка, от която са засегнати общо 7,505 дка.

Допълнителното водоснабдяване на с. Майско ще се осъществи, посредством довеждащия водопровод от съществуваща чешма, намираща се в близост до махала Треновци, община Елена. Тръбата на съществуващата чешма ще се заусти директно в новопроектирана шахта. След събирателната шахта се предвижда изграждане на гравитачен довеждащ водопровод, с диаметър 63 мм и дължина 171,30 м, до новопроектирана водоснабдителна помпена станция.

Водопроводът, преминаващ през земеделски земи, е проектиран подземно, като съоръженията към него, разположени на повърхността на терена, са до 15 кв. м. Размерът на сервитутната ивица е определен съгласно чл. 58, ал. 4 от *Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони*.

Обхватът на водопровода е с обща ширина 6 м, мерена от оста на водопровода съгласно *Наредба №РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, извън населените места и селищните образувания*.

Помпената станция ще представлява стоманобетоново полувкопано съоръжение, със следните размери: L=3 м, В = 2,60 м и Н = 2,15 м. Предвижда се и доставка и монтаж на резервоар, с вместимост 8 куб. м. От него ще се изгради смукател, с диаметър 75 мм. Ще се монтират две помпени групи – 1 раб + 1 рез., всяка със следните характеристики: Q = 1 l/s,

H = 110 м, като работата им ще се редува. Към помпената група ще е свързан и разширителен съд, с вместимост 100 л. Предвижда се изграждане и на чакащо отклонение, с диаметър 50 мм, за водоснабдяване на махала Треновци, което ще се затапи. Помпената станция ще е полувкопана, като тя ще е напълно автоматизирана и не се предвижда в нея да има постоянен персонал. В площадката на помпената станция се предвижда изграждането на два броя водомерни шахти – 1 бр. (на довеждащ водопровод към черпателния резервоар) и 1 бр. (на отклонението за махала Треновци). Предвижда се водомера да бъде с импулсен изход за подаване на сигнал към дозаторна помпа, с цел точно и оптимално дозиране на реагента – NaOCl. След помпената станция, се предвижда изграждането на тласкател, с диаметър 63 мм. Тласкателят се предвижда да пълни новопроектиран буферен резервоар от полиетилен с вместимост 26 куб. м. След буферния резервоар, се предвижда изграждането на хранителен водопровод, с дължина 626,60 м, до връзка със съществуващия довеждащ водопровод за с. Майско.

Предвидено е отклонение за съществуващ напорен резервоар, захранващ с. Вълчовци, с диаметър 40 мм и дължина 8,20 м.

Максималното дневно потребление на вода ще бъде около 86,4 куб. м, като същото количество ще бъде и през летния период.

$$Q \text{ ср. год.} = 0,495 \text{ l/s} = 42,77 \text{ m}^3/\text{d} = 15\,610 \text{ m}^3/\text{год.}$$

На база на получена хидродинамична картина са определени следните пояси на санитарно-охранителна зона около водоземното съоръжение:

- Пояс I, с площ 29 811 кв. м и периметър 635, 42 м, в който попадат части от поземлени имоти по КК и КР на землището на с. Бойковци – 05164.27.10, 05164.27.52, 05164.27.33, 05164.27.32, 05164.27.62, 05164.27.8, 05164.27.59, 05164.27.24, 05164.27.7, 05164.27.30;

- Пояс II, с площ 133813,404 кв. м. и периметър 1484,58 м, в който попадат поземлени имоти или части от такива по КК и КР на землището на с. Бойковци – 05164.27.11, 05164.27.53, 05164.27.3, 05164.27.2, 05164.27.44, 05164.27.4, 05164.27.60, 05164.27.61, 05164.27.714, 05164.27.6;

- Пояс III, с площ 101214,239 кв. м и периметър 2326,507 м, в който попадат поземлени имоти или части от такива по КК и КР на землището на с. Бойковци – 05164.27.13, 05164.27.12, 05164.26.2, 05164.26.32, 05164.26.31, 05164.26.30, 05164.26.20, 05164.26.22, 05164.26.78, 05164.27.2, 05164.27.5, 05164.27.28, 05164.27.1, 05164.27.82, 05164.27.1, 05164.27.816.


Изграждането на водопровода за питейно – битово водоснабдяване на с. Майско е с цел обезпечаване на с. Майско с вода, тъй като през последните години селото изпитва недостиг на вода и се налага спиране на водата, като през лятото спирането достига до 12-16 часа на денонощие.

Съгласно представената информация, съществуващият каптаж „Треновци“ се намира ситуационно в имоти, неурбанизирана територия, по КК и КР в землището на с. Бойковци – имот с идентификатори 05164.27.52, държавна частна собственост, горска територия, начин на трайно ползване (НТП) „друг вид дървопроизводителна гора“ и имот с идентификатор 05164.27.32, частна собственост, земеделска територия, НТП „изоставена орна земя“.

Помпената станция ще бъде разположена в поземлен имот с идентификатор 05164.27.27 по КК и КР на землището на с. Бойковци.

Буферният резервоар ще бъде разположен в поземлен имот с идентификатор 46125.56.1 по КК и КР на землището на с. Майско.

Във връзка с характера и местоположението на предвидените дейностите, в съответствие с разпоредбите на чл. 7а, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО)*, е извършена проверка относно допустимостта им спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление



на речния басейн (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), както и спрямо забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите (ЗВ).

Съгласно становище с изх. №ПУ-01-583-(1)/02.11.2020 г. (което прилагам за съобразяване), Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен мотивира, че предвидените дейности са допустими:

- спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2 от тяхното становище;
- спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 – 2021 г.;
- спрямо забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 2 от тяхното становище.

Устройственото планиране не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона на биологичното разнообразие – BG0000211 „Твърдишка планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-326/31.03.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 52/2021 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, се установи, че ПУП – ПЗ и ПП са допустими спрямо режима на дейностите в ЗЗ BG0000211 „Твърдишка планина“, определен в заповедта за обявяването ѝ.


Проектите на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизирана територия, попада в хипотезата на т. 9.1 „Закон за устройство на територията – Подробни устройствени планове, в т. ч. Планове за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии“. В тази връзка е проведена настоящата процедура по преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО).

Проектите на планове, като предмет на преценяване необходимостта от извършване на ЕО, попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 6 от ЗБР, тази процедура е извършена заедно с процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО). Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо да се извършва екологична оценка, поради следните

МОТИВИ:

1. Основната цел на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизирана територия, е реализиране на допълнително водоснабдяване на с. Майско, Община Елена, област Велико Търново. С устройствения план са определени трасетата на довеждащ, тласкателен водопровод, както и точното местоположение на помпена станция и буферен резервоар, в това число и са предложени проектни граници на пояс I, II и III на санитарно-охранителна зона на водоизточника за водоснабдяване – чешма, намираща се в близост до махала Треновци, община Елена. С плана са определени сервитутите, засегнатата площ на поземлените имоти, попадащи в обхвата на устройственото планиране.

2. Реализирането на предвидените дейности не влиза в противоречие с други планове и програми. Плановете са разработени за малка територия с местно значение, за



която не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на настоящите предвиждания биха оказали допълнително отрицателно въздействие.

3. Устройственото планиране ще създаде необходимата планова основа, устройствени режими и специфични изисквания, на които следва да отговаря бъдещото реализиране на допълнителното водоснабдяване на с. Майско, съобразно инвестиционните намерения на възложителя.

4. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ – Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от реализирането на предвижданията на устройственото планиране. Съгласно тяхно становище с изх. №10-77-2/05.01.2023 г., представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на предвидените дейности върху населението на с. Майско, община Елена. В тази връзка е счетено, че направените изводи от възложителя за липсата на степен на значимост на въздействието и риск за човешкото здраве, са достатъчно аргументирани и правилно оценени.

5. Не се очаква поява на отрицателни въздействия в резултат от реализиране на предвижданията на плановете, свързани с влошаване на качеството на околната среда, емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух или промени в управлението на образуванията на територията на общината отпадъци.

6. При спазване на разрешителния режим, регламентиран със Закона за водите и учредяване на санитарно-охранителна зона около водоизточника за питейно-битово водоснабдяване, не би следвало да е налице вероятност от въздействие върху повърхностни и подземни водни обекти.


7. Не се очаква, с изграждането на предвидените обекти, да се засегнат и/или да се наруши целостта на обекти с културни и исторически ценности, тъй като в района не са установени такива.

8. При реализиране на предвижданията за изграждане на линейния обект ще бъдат засегнати имоти и/или части от имоти, които представляват земеделска територия, като върху тях или части от тях, ще бъдат наложени ограничения в ползването. Оставащите части от засегнатите имоти ще запазят функционалното си предназначение. Като процент на загуба на площ от земеделска територия, може да се счете, че предполагаемото отрицателно въздействие върху ландшафта на засегнатите райони ще бъде максимално ограничено, при реализацията на предвижданията на устройственото планиране.

9. Устройственото планиране не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (33) от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона на биологичното разнообразие – BG0000211 „Твърдишка планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-326/31.03.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 52/2021 г.).

Във връзка с горното, на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба за ОС и представената писмена документация от **възложителя**, преценката е, че при одобряването на плана и изпълнението на заложените дейности, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони** поради следните **мотиви**:

9.1. Съгласно Единната информационна система за Натура 2000 с реализацията на плана ще се засегнат природни местообитания: 8220 – Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове (05164.27.64) и 91G0* - Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus* (част от имот 05164.27.70). Местообитание 91G0* - Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, представлява мезофилни гори с доминиране на обикновен габър, като най-често се срещат и видове, като: *Quercus petraea* agg, *Quercus cerris*, *Acer campestre*, *Evonymus verrucosus*, *Sorbus torminalis*. Характерно за тези гори също е участието на увивни растения, главно от бръшлян. Съгласно ортофотото за 2019 г. и 2020 г., в частта от имот 05164.27.70, в която е картирано природното местообитание са налични



само единични дървета, които с оглед разположението им в имота, няма да бъдат засегнати от трасето. С водопровода ще се засегне площ от 900 кв. м (0,09 ха) от природно местообитание: 8220 – Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове, разположена в поземлени имоти с идентификатори: 05164.27.64 и 46125.56.1. Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 8220 е представено в 33 “Твърдишка планина” с обща площ от 53,22 ха. Засегнатата площ, от 0,09 ха от местообитанието, представлява 0,2 % от общата му площ, спрямо разпространението на местообитанието в зоната. Единствено в поземлени имоти с идентификатори: 05164.27.27 в землището на с. Бойковци и 46125.56.1 в землището на с. Майско, ще има разположени надземни съоръжения върху малки площи от имотите, съответно **помпената станция и буферния резервоар**. Имотите са с начин на трайно ползване изоставена орна земя и съгласно единната информационна система за Натура 2000 в същите не са развити природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона. Помпената станция ще е разположена на площ от приблизително 9 кв. м, а резервоара на около 30 кв. м, или общо засегната площ от надземните съоръжения в защитената зона ще възлиза на 39 кв. м или 0,039 дка, която площ е пренебрежимо малка спрямо площта на защитената зона 386 495,285 дка. С трасето на водопровода и неговият сервитут ще бъде засегната площ от 313,427 дка, но същият ще е подземен. Предвиденото проектиране на санитарно охранителни – зони около водоизточника, ще доведе до още по строг режим в тази част от защитената зона.

9.2. Съгласно единната информационна система за Натура 2000 по трасето на водопровода се срещат местообитания на следните видове: Жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*), Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*), Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Еуфидриас (*Euphydrias aurinia*). С оглед на факта, че водопровода ще преминава подземно през имотите не се очаква загуба на местообитания на видове, прогонване и прекъсване на биокоридорните връзки. Възможно е изкопните работи да доведат до известно безпокойство на видовете, но то ще е временно и незначително, тъй като след вкопаването на водопровода в земята, тези малки участъци от имотите, които са временно компрометирани, постепенно ще възвърнат първоначалния си вид. Единствено може да се предположи загуба на местообитание на гореизброените видове, върху площ 39 кв. м, която площ ще бъде заета от помпената станция и резервоара, но площта е незначителна спрямо площта на разпространението на тези видове в защитената зона.

9.3. Предвид характера на ИП, а именно изграждане на подземен водопровод с помпена станция и резервоар, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

9.4. Няма вероятност плана да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

10. При реализиране на планираните дейности не се очаква влошаване на качеството на околната среда.

11. Изграждането и експлоатацията на линейния обект не предполагат трансгранично въздействие върху околната среда, поради локалния си обхват.

12. Предвид мащаба на предвижданията на устройствения план не се очаква поява на кумулативно значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

13. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, постъпилото искане по образец, съгласно приложение №4 на същата наредба, е оповестено на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново. Към настоящия момент няма постъпили становища/възбуждения/мнения от засегнатата общественост.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда, да се спази следното

УСЛОВИЕ

1. Предвид спецификата на очертаното за реализиране инвестиционно предложение, всички следващи фази на реализацията му да бъдат съгласувани с РЗИ – Велико Търново.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При всяка промяна, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план.

При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 25.01.2023 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

