



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 17 – ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Видин (РЗИ – Видин) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Актуализация на работен проект за яз. „Рабиша“: свързан с ремонт на Видболска пълнеща деривация, ремонт на изравнител „Раяновци“, ремонт на Ошанска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация“, общ. Белоградчик и общ. Макреш, обл. Видин“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Министерство на земеделието и храните, с адрес на седалище: гр. София, Столична община, бул. „Христо Ботев“ № 55; БУЛСТАТ: 831909905.

Кратко описание на ИП: ИП касае ремонт на изравнител „Раяновци“ и ремонт на Видболска, Ошанска и Арчарска пълнещи деривации разположени на територията на общините Белоградчик и Макреш, обл. Видин. Съществуващото положение на последните, предмет на разглеждане и от ИП, се характеризира със следните технически параметри:

- **Деривация „Видбол“** – деривацията е с дължина 18 900 м с трапецовиден напречен профил на каналите, с широчина на дъното – 0,80 м – 1,20 м, дълбочина – 1,20 м – 1,30 м, откоси 1:1,25 и водно количество 0,950 м³/сек – 1,876 м³/сек;

- **Изравнител „Раяновци“** – височина на стената – 19,40 м; общ завирен обем – 406 000 м³; основен изпускател – Ø1000; максимално водно количество – 2,7 м³/сек; отводящ канал – деривация „Арчар“; савачни врати – 2 бр. (на основен изпускател и на изход деривация);

- **Деривация „Арчар“** – деривацията е с дължина 4 261 м, с трапецовиден напречен профил на каналите, с широчина на дъното – от 1,00 м – 1,20 м, откоси 1:1,25 и водно количество – 2,250 м³/сек – 2,700 м³/сек. По деривацията има изградени 2 бр. мост-канала и 2 бр. дюкери.

• **Деривация „Ошане“** – деривацията е с дължина 3 800 м, с трапецовиден напречен профил на каналите, с ширина на дъното – 0,70 м, откоси 1:1,25 и водно количество – 0,450 м³/сек. По деривация „Ошане“ има изградени 3 бр. мост-канала изградени от отделни стоманобетонени коруби с дължина 6,00 и 8,00 м, подпирени на междинни подпорни стоманобетонени стълбове с кръгло напречно сечение.

• **Обединена деривация в землището на с. Рабиша** – деривацията е открит канал с дължина 3 300 м, с трапецовиден напречен профил. Участък от нея с дължина 644,46 м е с каменна облицовка, а останалите 2 700 м – необлицован земен профил. Ширината на дъното на открития канал в началото по посока на течението е 1,20 м, а в края – 1,00 м. Дълбочината в началото е 2,05 м, докато в края е 1,60 м и откоси 1:1,25. Максималното провеждано водно количество е 4,576 м³.

Напоителна система „Рабиша“ е изградена за подаване на вода за напояване на 51 222 дка земеделски земи, от които 32 816 дка са годни за обработка и напояване. Основен водоизточник на напоителната система е яз. „Рабиша“, който няма собствен водосбор. Язовирната чаша се пълни чрез система от водохващания и деривации. По-голямата част от водните обеми за яз. „Рабиша“ се осигуряват чрез деривация „Видбол“, а останалите водни обеми се попълват от деривация „Арчар“ с водоизточник изравнител „Раяновци“ и от деривация „Ошане“ с водоизточник яз. „Ошане“. От язовира чрез система от напоителни канали и съоръжения се подава вода към напоителните полета. Общото състояние на съоръженията от напоителната система е лошо. Едни участъци от деривациите (каналите) са облицовани, други са със земен профил. Вследствие дългогодишната експлоатация монолитната бетонова облицовка е амортизирана (най-вече фугите). В други участъци, които са със земен профил, сечението на каналите от деривациите е деформирано и филтрациите са много големи. Работните площадки, посредством, които ще се осъществят дейностите предвидени с ИП ще се намират в:

- **Деривация „Арчар“** – в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 54517.3.20, 54517.4.2, 54517.4.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ошане общ. Белоградчик; ПИ с идентификатори 61011.76.662, 61011.208.70, 61011.83.757, 61011.208.658, 61011.71.62 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик; имоти с номера 000497, 000548, 000571, 000499 и 003020 в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик;

- **Деривация „Видбол“** – ПИ с идентификатори 62339.20.366, 62339.25.369, 62339.28.631, 62339.32.610, 62339.53.604, 62339.51.571, 62339.47.548, 62339.45.497 и 62339.44.499 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик; ПИ с идентификатори 61011.69.553, 61011.67.554, 61011.206.545 и 61011.58.580 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик; имоти с номера 000031, 000032, 000144, 000033 и 000050 в землището на с. Подгоре, общ. Макреш;

- **Деривация „Ошане“** – ПИ с идентификатори 54517.6.18 и 54517.5.16 по КККР на с. Ошане, общ. Белоградчик; имоти с номера 004027 и 004002 в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик;

- **Обединена деривация** – имот с номер 000740 в землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик.

Основните дейности предвидени с ИП са свързани с:

• подготовка на работната площадка, почистване на трасето на канала от храстовидна и дървесна растителност, изкореняването ѝ, оформяне на земния профил и полагане на пясъчната подложка (деривации „Видбол“ и „Ошане“);

• монтиране на армировка и полагане на бетон С12/15 за монолитното бетоново дъно (деривации „Видбол“ и „Ошане“);

• полагане на готови стоманобетонени плочи с размери 400/180/6 за канала от деривация „Видбол“ и 400/100/6 за канала от деривация „Ошане“, в зависимост от участъка;

• уплътняване на работните фуги в деривации „Видбол“ и „Ошане“;



- полагане на бетон С8/10 над стоманобетоновите плочи по бермата за предпазване на облицовката от проникване на повърхностни води под нея (деривации „Видбол“ и „Ошане“);

- подготвителни работи, включващи подготовка на работната площадка, почистване на дъното от наноси и всички участъци по облицовката на канала с дефекти (открит облицован канал от деривация „Видбол“ за ремонт и надзиждане с дължина 400 м след съществуващ тръбен водосток Ø800).

- полагане на адхезионен слой по всички бетонови повърхности, които ще се възстановят със циментова замазка за осъществяване на равнोजкостна връзка между старата бетонова основа и новата замазка (открит облицован канал от деривация „Видбол“);

- обработване на обрушените участъци по бетоновите повърхности на облицовката. Ще се извършва с циментно-пясъчен разтвор или филцов бетон, положени върху адхезионен слой за осъществяване на равнोजкостна връзка (открит облицован канал от деривация „Видбол“);

- уплътняване на нарушените деформационни фуги на облицовката в открит облицован канал от деривация „Видбол“;

- предвижда се частичен ремонт на покрития канален участък при с. Подгоре от готови стоманобетонери тръби Ø1200 върху подложен бетон С8/10 – 10см, съединени посредством бетонов маншон с ширина 20 см и дебелина 10 см. На местата на чупките на покритата тръбна част ще се изградят ревизионни шахти, в сервитута на канала;

- полагане на нова облицовка върху съществуващата композитна водоупътна мембрана. Ще се положи в един пласт, без да се налага използване на допълнителна водоупътна защита (Обединена деривация в землището на с. Рабиша).

Съгласно постъпилата с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС информация, някои от съществуващите и унищожени съоръжения трябва да се възстановят чрез ремонтни работи или отново да се изградят, а именно:

➤ **Деривация „Видбол“:**

- Ремонт и подмяна на савачните врати на 5 бр. водохващания;

- Подмяна на два броя тръбни водостока от Ø800 на Ø1200 в землището на с. Подгоре;

- Обработка на фугите, замазка на корубите и ремонт на облицовката на вход/изход на всичките 12 бр. мост-канали по деривацията;

- Ремонт и обработка на облицовката и фугите по облицованите канали на деривацията.

➤ **Деривация „Ошане“:**

- Обработка на фугите, замазка на корубите и ремонт на облицовката на вход/изход на останалите 2 бр. мост-канали по деривацията;

- Ремонт и обработка на облицовката и фугите по облицованите канали на деривацията.

➤ **Деривация „Арчар“:**

- Ремонт и подмяна на савачните врати на основен изпускател на изравнител „Раяновци“ и на изход деривация;

- Ремонтни работи (възстановяване на замазката) по короната на изравнител „Раяновци“;

- Обработка на фугите, замазка на корубите и ремонт на облицовката на вход/изток на 2 бр. мост-канали и дюкери по деривацията;

- Ремонт и обработка на облицовката и фугите по облицованите канали на деривацията.

ИП попада в хипотезата на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотите, в които е предвидено да се реализира ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но два от тях (имоти с номера 000144 и 000033 в землището на с. Подгоре, общ. Макреш) **попадат** в границите на:

- защитена зона (33) **BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“** обявена със Заповед № РД-268/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Извършена е проверка за допустимост на ИП, на основание чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС с предмета и целите на опазване в 33, според която ИП е допустимо спрямо ограничителните режими, вписани в заповедта за обявяването ѝ, тъй като имотите са с начин на трайно ползване „канали“ и „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и касае ремонтни дейности на амортизирана напотелна система, вследствие от дългогодишната ѝ експлоатация.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираната 33 по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, в резултат на която се установи, че ИП предвид планираните дейности **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Реализацията на ИП ще предотврати загубата на вода за напояване и преовлажняването на почвите.

2. По време на ремонтните дейности по каналите няма да бъдат използвани природни ресурси.

3. За обслужване на обекта ще се използва съществуваща пътна инфраструктура – полски пътища, граничещи с каналите.

4. Предвижда се дейностите по строителството да започнат веднага след издаването на разрешителното за строеж.

5. Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително-монтажните дейности.

6. В резултат от реализацията на ИП не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. По време на строителството и след реализацията му ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда по компонент „въздух“ и фактор „шум“. Обектите, подлежащи на ремонтни дейности са изцяло извън регулацията на близко разположените населени места.

8. Поради спецификата на строителните работи, свързани с ремонта и строителството по посочените участъци не се предполага изменение на качествата на подземните води, почвата и въздуха. Чрез ремонтно-възстановителните работи ще се създадат условия за регулиране на подпочвените води.

9. При бъдещата реализация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води в района на реализацията, при спазване на изискванията на *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите му нормативни актове по отношение опазване водите от замърсяване.

10. ИП не предвижда използването на технологии, които да причиняват замърсяване на повърхностните и подземните води, поради което реализацията му не променя състоянието им и не оказва никакво въздействие върху тях.

11. Реализацията на ИП не е свързана с формирането и заустването на производствени отпадъчни води.

12. Реализацията на ИП не е свързано с дейности, засягащи и имащи отношение към земните недра.

13. ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда по фактор „отпадъци“ при спазване на изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

14. По време на строителството се очаква генериране на малки количества бетон, желязо, стомана и дървен материал. Генерираните отпадъци ще се събират на определена за целта площадка и предават на лицензирана фирма за последващо третиране.

15. По време на строителството ще се ползват химически тоалетни. ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води по време на експлоатацията.

16. Реализацията на ИП не предполага възникване на големи аварии и/или бедствия, свързани със строителството или експлоатацията му.

17. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-207(1)/06.04.2023 г. на БДДР, ИП е допустимо спрямо целите и мерките определени в *Плана за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения 2016 – 2021 г.* на Дунавски район за басейново управление и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 и нормативните изисквания от т. 2 на становището.

18. Съгласно становище с изх. № 10-26-1/25.05.2023 г., РЗИ – Видин счита, че за ИП не е необходимо да се извършва ОВОС.

II. Местоположение на ИП: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В ситуационно положение ИП следва съществуващите трасета на откритите и закрити канали и съоръжения в разглежданите участъци от деривациите. Това е продиктувано най-вече от факта, че трасетата на каналите са отразени във влезлите в сила планове за земеразделяне с отредените в тях парцели.

2. Не е необходима площ за временни дейности по време на строителството.


3. Ремонтните дейности ще се ограничат в обхвата на съществуващите канали и техния сервитут. Всички строително-ремонтни дейности ще се извършват без да се засягат околните земеделски земи.

4. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-207(1)/06.04.2023 г. на БДДР, ИП не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ), както и не попада в буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ.

5. С оглед на становище с изх. № ПУ-01-207(1)/06.04.2023 г. на БДДР, ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения.

6. ИП не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

7. Предвид извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни



местообитания, популации и местообитания, предмет на опазване в 33 BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“, тъй като:

7.1. Не се очаква загуба на площи на природни местообитания и местообитания на видове от ремонтните дейности;

7.2. Не се създават предпоставки за трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободната миграция на видовете;

7.3. Не се предполага откъсване на фрагменти от зоните, които могат да останат изолирани;

7.4. С предвидените дейности, въздействието от присъствието на хора и техника, което да породи събития като шум, вибрации, светлинно излъчване и др. ще е временно и обратимо и няма да доведе до прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона, което да е свързано с дългосрочното намаляване на популациите;

7.5. Характерът и обемът на дейности, заложи в ИП, няма да предизвикат нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата „Натура 2000“ – биокоридори на видове, елементите на ландшафта, които въз основа на своята структура и функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичен обмен в растителните и животинските популации и видове;

7.6. Предвид характера и местоположението на съгласуваните в границите на 33 планове, програми, проекти и ИП, не се очаква същите да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени ИП; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на обекта е ограничен и локален в рамките на имотите, предмет на ИП, на разстояние до 20-30 м от тях.

2. Не се очаква кумулативен ефект между ИП и други съществуващи и/или одобрени ИП.

3. Въздействието от строителството на ИП върху околната среда се оценява като пряко, незначително по характер, краткотрайно и временно.

4. Въздействието от експлоатацията на ИП се определя като незначително по ефект, дълготрайно по време, постоянно предвид продължителност.


5. Реализацията на ИП е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези въздействия ще са краткотрайни, до приключване на строителните дейности.

6. По време на реализация на ИП се очаква незначително увеличение на някои фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Въздействието от тях се ограничава за периода на строителството.

7. Съгласно постъпилата информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, реализирането на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на селата, тъй като същото е планирано да се осъществи извън регулацията им.

8. При реализацията и експлоатацията на ИП не се очакват последици, предизвикани от големи аварии и/или бедствия.

9. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.



IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС, ИП е обявено на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и РИОСВ – Монтана.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), както и от общините Белоградчик и Макреш, и кметства с. Рабиша, с. Раяновци, с. Ошане, с. Раковица и с. Подгоре.

3. В резултата на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ:

1. Да се предприемат действия пред БДДР за получаване на необходимите разрешителни по реда на ЗВ.

2. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на работните участъци и на полските пътища, използвани от транспортната и строителна техника за достъп до тях, с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.

3. При земноизкопни и товаро-разтоварни дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и транспортна техника.

4. При транспортиране на твърди насипни прахообразни материали и/или отпадъци да се използват само затворени или покрити с платнища транспортни средства.

5. Предаването на отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци.

6. При строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура от полски пътища.

7. Изкопните земни маси да се използват за вертикална планировка на площадките и създаване на релефни елементи.

8. Да не се допускат течове на нефтопродукти от строителната и транспортната техника върху почвата.

9. Своевременно извършване на необходимата поддръжка на каналите, с цел предотвратяване на аварии.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното ИП „Актуализация на работен проект за яз. „Рабиша“: свързан с ремонт на Видболска пълнеща деривация, ремонт на изравнител „Раяновци“, ремонт на Ошанска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация“, общ. Белоградчик и общ. Макреш, обл. Видин“.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на ИП, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 21.06.2025

МИЛЕНА НИКОЛОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

