



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 21 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на завод за компостиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО-Самоков”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Самоков

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение на община Самоков е за модернизиране на наличните мощности за рециклиране на биоразградими отпадъци, както и за надграждането им с оглед необходимостта да бъде събирано и рециклирано цялото количество биоразградим битов отпадък от общините в РСУО Самоков – Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня. Съгласно условията за кандидатстване, е задължително да се предвиди разделно събиране на цялото количество градински и хранителни биоотпадъци, които са част от потока смесено събрани битови отпадъци на територията на общините. Предвижда се в проекта като партньори да участват общините Ихтиман, Костенец и Долна баня, които ще закупят съдове и техника за разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци, генерирани на тяхна територия и които отпадъци ще се предават за рециклиране в модернизираната и надградена инсталация.

Регионалното депо за неопасни отпадъци Самоков, в т.ч. съществуващата компостираща инсталация са разположени в поземлен имот с идентификатор 65231.915.100 по кадастралната карта на гр. Самоков, община Самоков, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: депо за битови отпадъци (сметище).

Компостирането ще се извършва по открит способ, като на терена отреден за компостиране ще се изпълнява стоманобетонна площадка, която е разделена на приемна зона, зона за компостиране и зона за пресяване на готовия компост. В инсталацията за компостиране се третират следните видове отпадъци: зелени; градински и дървесни.

Отпадъците след претегляне на входа на депото чрез транспортните машини се доставят до зоната на компостиране. Тези разделно събрани отпадъци постъпват в инсталацията за



компостиране, където ще се третират в купчини „на открито“, т.е. няма да се третират в контролирана среда. В съществуващата инсталация не е предвидено рециклиране на хранителни отпадъци. Самото компостиране ще се извършва на 3 фази:

- Ферментация на компоста;
- Зреене на компоста;
- Сортиране и рафиниране на компоста.

При първата фаза се наблюдава активно протичане на аеробни процеси на преобразуване на органичната материя. През втората фаза се наблюдава стабилизация на компоста, а през третата фаза готовия компост се пресява и сортира и се подготвя за експедиция. Съобразно климатичните условия, инсталацията ще работи от април до октомври (включително), като в зимните месеци (ноември – март) не работи поради това, че не може да се постигне подходящ температурен режим. При това допускане месечното количество „зелени“ отпадъци е приблизително 360 тона, които след смилане и прилагане на коефициент на разбухване от 1.6 м³/т представляват 576 м³. Съгласно условията за кандидатстване по процедура, входящите материали за компостиране могат да бъдат само разделно събрани битови биоразградими отпадъци, например:

- *Хранителни отпадъци от домакинството* – обелки от зеленчуци и плодове, яйчени черупки, остатъци от хляб, джибри от грозде и др.;
- *Други отпадъци, които не са масово разпространени, част от общинската система за сметосъбиране* – хартия и картон (нарязана или замърсена с храна, вестници, салфетки), дървесни отпадъци (дървесни стърготини) и др.;
- *Отпадъци от поддържане на градини и дворни пространства* – тревисти стъбла, листа, окосена трева, сламата, кори, опадалите листа от дърветата (шума), клони от резитба на овощни дървета и лозя, изсъхналите цветя, плевели, опадали плодове и др.;

Въпреки, че в инсталацията ще постъпват единствено разделно събрани битови биоразградими отпадъци, във входящият поток биоразградим отпадък могат да присъстват и примеси или физически замърсители като пластмаси, стъкло, метали, сготвена или мазна храна, строителни материали (например камъни), устойчиви плевели, които се размножават чрез коренища, плевели със семена и т.н. Всички тези примеси, които могат да бъдат част от потока разделно събрани битови биоразградими отпадъци ще бъдат отстранявани, в етапа на предварително третиране чрез сортиране или пресяване, с цел осигуряване на максимално чист продукт с високо качество. От инсталацията ще се отделят и малки количества нерециклируеми фракции, които се получават вследствие на пресяването на получения компост. От инсталацията за компостиране няма да се формират битово-фекални, дъждовни и производствени води. От инсталацията ще се образуват инфилтратни води (от зони за разтоварване, от съхранение на входящите материали, от процеса на компостиране) и дъждовни води от атмосферните валежи. Образуваните от инсталацията инфилтратни води, както и дъждовните атмосферни води, уловени от площадката ще се отвеждат към ретензионен басейн за инфилтратни води. Инфилтратът ще се отвежда по гравитачен път от редовете чрез отводнителни канавки за отвеждане на инфилтратните води от процеса на компостиране към ретензионен басейн за съхранението им. От ретензионния басейн компостиращият материал се овлажнява чрез оросяване. Излишъкът от образувалите се отпадъчни води ще се отвежда към съществуващата на територията на депото пречиствателна станция за отпадъчни води.

Капацитетът на завода за биоразградими и/или зелени отпадъци на община Самоков е **9303,81 т/годишно**. Зелените отпадъци, представляващи основната част от входящите материали, се генерират сезонно. Капацитетът за модернизиране на съществуващата инсталация **2008,12 т** са зелени и дървесни отпадъци.



Модернизацията на съществуващото съоръжение се изразява в изграждане на допълнителна стоманобетонова площадка с площ 500 м², с наклон към вече изградената съществува отводнителна система. Предвидени са и покривала за компостните редове за подобряване технологичните биологически процеси.

Капацитетът за надграждане включва всички хранителни и оставащите зелени и дървесни отпадъци – 7295,69 т/год. Ще се изгради и допълнително съоръжение за компостиране в клетки с подвижни стени и принудителна аерация, покрити с полупропусклива мембрана с горепосочения капацитет (7295,69 т/год). Компостирането при тази алтернатива се извършва върху стоманобетонни редове, с подвижни вертикални стени с принудителна аерация, покрити с полупропусклива мембрана. Покритията и мембраните благоприятстват за правилното протичане на процесите разлагане, зреење и съхранение на компост. Благодарение на покритията и мембраните за компост всички параметри могат да бъдат поддържани в оптималните граници за постигане на висококачествен компост. Покритията за компостни редове поддържат оптимални условия на влага. Не позволят валежите да попаднат в компоста и го предпазват от изсушаване от вятър и слънце. Осигуряват подходяща аеробика за разлагане, необходимия обмен на газове и оптимални температури в отделните купове. Покритията минимизират загубата на хранителните вещества. Химически стабилни в киселинна и алкална среда (pH 2-13); биологично стабилни срещу микробно гниене (VOC); устойчиви на цикли от замръзване и размръзване; UV. Важно за правилното компостиране и получаване на качествен компост е доброто хомогенизиране на сместа, преди запълване на редовете. При предварителната подготовка се добавят допълнително дървесен чипс или други компоненти, което да позволи на въздуха, подаван от дъното на купа, да се движи нагоре към върха. Смесването на отпадъците ще бъде извършвано в машина за хомогенизиране. Обръщането на редовете е необходимо за снабдяване с кислород и контрол на температурата на купа и подобряване поръзността и структурата на материала. Обръщането ще се извършва посредством челен товарач, който е наличен на площадката /от съществуващата компостираща инсталация/.

Основни характеристики на площадката:

- Зоната за прием /входящ склад/ - склада ще бъде изграден от стоманена рамкова конструкция със бетонни стени, със стоманобетонова настилка, и е разделен на клетки за прием на различните видове отпадък, посредством стоманобетонни стени;
- Зона шредирание и смесване – предвижда се добавяне на примеси в сместа на входящите материали – до 10% от нея. Предвидена е стоманобетонна настилка;
- Зона за компостиране (интензивна фаза) – интензивната фаза на компостиране протича между 4 и 6 седмици. Предвидени са полета с ширина 3,0 м и максимална височина на куповете 1,5 м. Полетата представляват стоманобетонни елементи с ширина 3,0 м и средна дебелина 0,25 м с оформена канавка по средата с решетка и наклони към нея. Канавката е покрита с решетка и служи за отвеждане на инфилтриралите води и за аериране на компоста. По периметъра на полетата се изгражда подвижна система от преместваеми стени с височина 1,0 м и покривало отгоре с двойно дишаща мембрана;
- Последващо третиране – след интензивната фаза на компостиране, материала се премества в зоната за последващо компостиране /процесът е с продължителност 4 седмици/. Полетата са с ширина 3,0 м и максимална височина на куповете 1,5 м (аналогични на тези в зоната за интензивно компостиране). За нормалната експлоатация са предвидени технологични пътища между тях с ширина 4,50 м;
- Склад за готов компост – Складът е изграден от стоманена рамкова конструкция върху стоманобетонен цокъл;
- Спомагателна зона за общата необходима инфраструктура, която съдържа:
 - Обслужващи площадки;



- Ретензионен басейн за съхранение на събраните инфилтратни води;
- Система за пожарогасене и резервоар;
- Отводнителни канавки за улавянето на попадналите върху площадката дъждовни води;
- Технологични пътища;
- Озеленяване.

Хранителните отпадъци ще се изсипват в приемен бункер откъдето ще преминат през шнекове за отделяне на торбички и посредством лента ще се отвеждат към зоната за смесване и по-нататъшно компостиране. Процесът на отделяне на торбичките е автоматизиран.

Оборудване:

- Подвижни прегради по дължина на полетата;
- Лента за отделяне на торбички с приемен бункер и валове;
- Система за вентилация за всяка клетка;
- Канали за подаване на въздух и система за събиране на инфилтрат;
- Устройство за навиване и развиване на мембраната;
- Температурни сонди за всяка клетка, свързани с компютъризирана контролна система;
- Система за ръчно поливане на куповете с инфилтрат;
- Вентилатори – Характеристики на канален вентилатор компресионен тип, стационарен.

Предвид задължението на операторите на съоръжения за компостиране да водят записи на температурния профил по време на интензивната, термофилна фаза на разграждане, и с цел да се предоставят доказателства за действителното ефективно управление на процеса ще се документират:

- измерените температури през отделните фази на процеса (по време на узряването (когато температурата на компоста е под 45°C), измерванията ще бъдат продължени и изпълнявани веднъж на седмица, докато компоста се съхранява преди използване или продажба);
- датата на механично обръщане (технологията не предвижда механично обръщане на компостните купове, но в случай на влошени показатели на компостната смес аварийно ще бъде приложено);
- записване на данните за поливането на партидите компост – времето на поливане; произход на водата за напояване (прясна вода или технологична вода, събрана от зоната за активното разграждане и др.);
- брой/интервали на аериране;
- добавяне на входящи материали по време на процеса на компостиране;
- покриване с дишаща мембрана;
- дата на пресяване.

Общото времетраенето на процеса на компостиране е от 4 до 6 седмици.

На площадката се предвижда изграждане на водомерна шахта за отчитане на консумираните от обекта води. Предвиден е резервоар 200 м³ за съхранение на противопожарното водно количество и тръбопровод ПЕВП Ø90 с монтирани пожарни хидранти. Резервоарът е двукамерен и ще бъде изграден от водоплътен стоманобетон. Водите паднали на площадката от валежи и от технологичната дейност се улавят и отвеждат до резервоар за инфилтрирани води, които ще се използват за навлажняване на компоста, а излишното водно количество ще се отвежда до изградения на депото резервоар за инфилтрирани води. Външното електрозахранване на обекта ще се осъществява от съществуващ трансформаторен пост на депото. За покриване на работната мощност е необходимо да се предвидят 50 kW инсталирана мощност. Площадковите захранващи линии ще бъдат изпълнени подземно, в изкопи. За ревизия в процеса на експлоатация ще бъдат предвидени ревизионни кабелни шахти. За обекта се предвижда районно осветление, осигуряващо осветеност за цялата площадка в



обекта за тъмната част на деня. Районното осветление изпълнява функциите и на охранно осветление.

Описаните намерения за изграждане на инсталации за компостиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци попадат в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 към ЗООС. Предвид съществуващия и действащ обект Регионално депо за неопасни отпадъци Самоков и използването на обща инфраструктура, настоящото инвестиционно предложение следва да се разгледа като изменение и разширение на обект, попадащ в Приложение № 2 (т. 11, буква „б“) на ЗООС. В тази връзка и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Община Самоков е собственик на регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Самоков, Ихтиман, Долна баня и Костенец. За експлоатацията на депото е издадено Комплексно разрешително (КР) № 523-Н0/2016 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002084 „Палакария“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-133/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 26/2012 г.), отстояща на около 1,09 км от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002084 „Палакария“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на завод за компостиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване на количествата отпадъци, които се депонират на регионалното депо за твърди битови отпадъци.
2. В резултат на дейността на компостиращата инсталация не се очаква замърсявания на компонентите на околната среда – в т.ч. отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух над допустимите норми, замърсяване и/или увреждане на почвата, земни недра, ландшафт, биологично разнообразие и неговите елементи.
3. В резултат на СМР на обекта е възможно временно нарушаване на комфорта за района на



- площадката. Дискомфорт ще се проявява по време на разчистването на площадката, изграждане на приемни зони, при изграждане на инсталацията и съоръженията към нея.
4. Инвестиционното предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както при изграждането на завода и довеждащата инфраструктура, така и по време на експлоатацията.
 5. Незначителни по своя дял неорганизиран прахови емисии ще се наблюдават по време на товаро-разтоварните дейности и движението на ППС – до площадката за третиране на отпадъци и при транспортирането на отпадъците от площадката до крайни потребители.
 6. Осъществяването на инвестиционното предложение и експлоатацията на инсталацията за компостиране няма да бъде свързана със завишени нива на шум и вибрации над пределно допустимите норми.
 7. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на проектния обект при изпълнението му ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно работната площадка.
 8. По време на строителството се очаква пренебрежимо малко и незначително вредно въздействие върху околната среда през етапите на строителство и експлоатацията.
 9. Инвестиционното предложение не е свързано с директна експлоатация на природни ресурси, както по време на строителството, така и при експлоатацията.
 10. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите на площадката да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
 11. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
 12. В хода на процедурата на основание на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е изискано становище от РЗИ – СО, във връзка с определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно получено становище с изх. № 10-9-1/03.02.2025 г. на основание на предоставената от възложителя информация РЗИ – СО счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за живущите в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се осъществи в поземлен имот с идентификатор 65231.915.100 по кадастралната карта на гр. Самоков, община Самоков, с площ 326995 м², трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: депо за битови отпадъци (сметище).
2. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат промени засягащи съседните имоти, както и приспособяване на допълнителни терени за нуждите на инсталациите.
3. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.



4. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002084 „Палакария“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
6. Имотът е антропогенно повлиян, тъй като в него има функционираща компостираща инсталация.
7. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
8. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Продължителността на въздействието съпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.
3. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
4. Реализацията на настоящото инвестиционно предложение няма да повлияе на земеползването в съседните имоти.
5. Предвид характера на обекта, който ще се изгражда и разположението му, отрицателно въздействие върху населението не се очаква.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си.
2. Възложителят, предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в качеството му едновременно на възложител на инвестиционното предложение и представител на общинската администрация е осигурил достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба чрез интернет страницата на общината, като е предоставил доказателства за това. В резултат от извършеното обявяване няма постъпили жалби, становища и възражения.
3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Операторът да предприеме мерки за изпълнение на задълженията си по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80/09.10.2009 г.), като подготви информация, съгласно приложение № 5 от същата наредба и го подаде в Изпълнителна агенция по околна среда.
2. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
3. При експлоатацията на площадката, включваща дейности по товарене и разтоварване, транспортиране, складиране и преработка (обработка) на твърди прахообразни материали, възложителят да предприеме необходимите действия, които да доведат до ограничаване неорганизираните емисии на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията посочени в чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
4. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 за показатели за шум в околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
5. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.
6. Да се спазят изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като се извърши класификация на образуваните от дейността на дружеството отпадъци.
7. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
8. Отпадъците, образувани при реализиране на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
9. Възложителят да актуализира договор в ВиК оператор за водоснабдяването на обекта.
10. Възложителят да актуализира договора в ВиК оператор за отвеждането и пречистването на формираните на територията на площадката отпадъчни води (битово-фекални, производствени/инфилтрат, площадкови).
11. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичането на масла, горива, нефтопродукти и други вещества, които биха довели до замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти, и прилежащи терени, както и смесването им с дъждовни води.
12. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичане на отпадъчни води извън предвидени затова съоръжения.
13. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не допуска замърсяване на водни обекти и прилежащи територии с отпадъци.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и



подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 07.09.2025

2

ИНЖ. ИРЕНА Г
Директор на Р

о околната среда и водите – София

2
4
7

РИОСВ

