



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 112 – ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателно съоръжение за третиране на водите от дренажна отводнителна галерия на к. 840 м и водите покрай контролно-пропускателния пункт (КПП) на Рудник „Елаците, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД,

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация се предвижда изграждане на пречиствателно съоръжение за третиране на водите от дренажна отводнителна галерия на к. 840 м и водите покрай КПП на Рудник „Елаците”. Пречиствателното съоръжение ще бъде от модулен тип и разположено на площадка в непосредствена близост до съществуващата ПСОВ на к. 840 м. Капацитетът на пречиствателното съоръжение ще бъде до 250 л/сек. замърсени води в крайна фаза, като първоначално се планира изпълнението на 4 (четири) модула (всеки един от тях с капацитет по 25 л/сек. замърсени води) с общ капацитет на пречистване до 100 л/сек. замърсени води. Технологиите на пречистване включва химично пречистване с 4 (четири) вида реагенти, като образуваната утайка се подава към комбиниран модул за финално утаяване и уплътняване.

Довеждането на водите до пречиствателното съоръжение ще се осъществи с довеждащ колектор с оразмерителни параметри за 250 литра/сек. замърсени води. Довеждащият колектор ще бъде с дължина 160 м и ще започне от събирателна шахта пред входа на щолня на к. 840 м, на площадката на ПСОВ на к. 840 м, и ще завърши до буферния резервоар на



пречиствателното съоръжение на к. 830 м. В събирателната шахта ще се събират водите от щолня на к. 840 м и водите покрай КПП на РК „Елаците“.

За водите покрай КПП на РК „Елаците“ се предвижда гравитачно тръбно трасе от съществуващото утаително съоръжение на к. 1096 м до определена точка на к. 1086 м, под която в дълбочина се намира щолня на к. 840 м, след което водите чрез сондажна връзка ще постъпват в щолнята в гасителна шахта Ø500 мм и посредством тръбопровод ще се заустват в събирателната шахта пред щолнята. Предвиденият тръбопровод е за 150 л/сек. замърсени води. Пречистената вода ще се отвежда първоначално към буферен резервоар за пречистени води с обем 15 м³, като буферираната пречистена вода ще се използва за технологични нужди на новата станция, а преливното водно количество ще се зауства в р. Негърщица. На отливния колектор за пречистени води след буферния резервоар се предвижда монтиране на магнитно-индуктивен разходомер за измерване на водното количество на пречистените води преди заустването им в реката. Не се предвижда водоснабдяване за технологичните мероприятия. По време на експлоатацията на пречиствателното съоръжение, част от пречистваните от съоръжението води ще се използват за технологични нужди. За битови нужди, ще се използват предвидените за тази цел води в съществуващата ПСОВ на к. 840 м. По отношение на електрозахранването обектът е консуматор II-^{ра} категория. Общата инсталирана мощност на пречиствателното съоръжение ще е 170 kW работната мощност ще бъде 120 kW. За електрозахранването на пречиствателното съоръжение се предвижда изграждане на нов трафопост, разположен до основните консуматори като помпи и модули. Новото БКТП ще се захранва от съществуващото БКТП при пречиствателната станция, на к. 840 м, с кабел, като същият ще бъде положен в изкоп в края на пътя. За осигуряване на резервно ел. захранване се предвижда монтирането на един дизелов агрегат.

За защита на сградите на обекта ще се изгради мълниезащитна заземителна инсталация.

В близост до площадката на пречиствателното съоръжение, в западна посока от р. Негърщица се намира съществуващ път с трошенокаменна настилка. Прокарани са пътища и площадки за автомобилно обслужване на подобектите на пречиствателната станция на к. 840, която се намира непосредствено над обекта на строителство на новото пречиствателно съоръжение. За достъп до площадката се предвижда изграждане на пътна връзка, като отклонение от площадката на ПСОВ на к. 840 м, от която ще се осъществява достъпът до новото пречиствателно съоръжение.

Така представено инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на приложение № 2, т. 11, буква „в“ на ЗООС, но предвид съществуващия и действащ рудник, инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на основната дейност на дружеството, която попада в приложение № 1 от ЗООС. Предвид характера на предвижданите дейности за да бъде изяснено вероятното значително въздействие върху околната среда е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-320/1/18.05.2023 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 и т. 2 от становището.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко



разположената защитена зона е BG0001493 „Централен Балкан – буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 46/2021 г.), намираща се на около 1 км от площадката.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореописаната защитена зона, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ново пречиствателно съоръжение за руднични отпадъчни води и респективно с подобряване състоянието на повърхностните водни обекти в района.
2. Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед” АД работи по утвърдени аварийни планове, норми и програми, изготвени, съгласно българското законодателство по здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
3. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
4. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите на площадката да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
5. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
6. Инвестиционното предложение не е свързано с директна експлоатация на не възобновяеми природни ресурси.
7. След реализиране на инвестиционното предложение ще се използват химични вещества, непопадащи в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС и неклаифицирани като опасни химикали, съгласно Европейското законодателство.
8. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-74-1/03.07.2023 г., инвеститорът доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното намерение може да се осъществи.



II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на РК на „Елаците-Мед” АД, като площадката на пречиствателната станция попада в поземлен имот 27632.640.779, община Етрополе, Софийска област, с трайно предназначение на територията - урбанизирана и НТП: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение.
2. Довеждането на водите до предвиденото за изграждане пречиствателно съоръжение ще се реализира в по-голямата си част в границите на предоставената концесионна площ на дружеството, и в малка част в горепосочените имоти.
3. Площадката на инвестиционното предложение се намира на територията на РК „Елаците”. Най-близко разположеното населено място е гр. Етрополе, отстоящо на 10 км (по въздушна линия).
4. Площадката не засяга обработваеми земеделски земи, също така озеленени и затревени площи. В близост до нея няма гъсто населени и застроени площи, които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.
5. Предлаганата дейност не противоречи на оформената устройствена зона и е напълно допустима при спазване изискванията на специализираните нормативни актове.
6. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
7. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0001493 „Централен Балкан – буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбинирание с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Замърсяването с прахови частици и отработени газове от използваната механизация по време на строителството на съоръжението ще бъде с кратковременен характер и ограничено в рамките на строителната площадка.
2. За фазата на експлоатация не се предвижда изпускане на вредни емисии в атмосферния въздух.



3. Инвестиционното предложение е свързано с осъществяваната основна дейност на дружеството (добив и първична преработка на медни руди).
4. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху водите и почвите в района. Инвестиционното предложение ще допринесе за подобряване състоянието на водите на р. Негърщица и р. Малък Искър.
5. Инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на ландшафта, който в района е техногенен, нарушен от минно-добивната дейност на дружеството.
6. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.
7. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, както и направените анализи и оценки, не се очакват въздействия с трансграничен характер от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кмета на община Етрополе с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията на интернет страницата на дружеството и в национален ежедневник, като в информацията по приложение № 2 от Наредбата, удостоверява че не е проявен обществен интерес.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от община Етрополе чрез интернет страницата на общината и на таблото в сградата на общината.
3. С писмо, изпратено до РИОСВ – София засегнатата, община уведомява, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена на интернет страницата и на информационното табло в сградата на администрацията за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, като в резултат на това няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат действия по изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13120011/12.07.2007 г., последно изменено и продължено с Решение № 2630/09.05.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район”, преди въвеждане на обекта в експлоатация.
2. Да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения за отпадъчни води.
3. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичането на отпадъчни води, извън определените за това съоръжения, както и на масла, нефтопродукти и други вещества, които биха довели до замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти, както и прилежащи терени.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателно съоръжение за третиране на водите от дренажна отводнителна галерия на к. 840 м и водите покрай контролно-пропускателния пункт (КПП) на Рудник „Елаците на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....18.07.2021г.

РУМЯНА МАРИНОВА

*За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № Р/З- 97/24.09.2021 г.*

