



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 21- ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/,* чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/,* представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „РВ Метал“ ЕООД, гр. Шумен и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Шумен, Община Шумен и Басейнова дирекция Черноморски Район, гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина, в поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: нает с договор за наем от 23.06.2021г. със собственика „Титан БКС“ ЕООД поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ: 12 022 кв.м. и трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ – База за обслужване и съхранение на специализирана техника и контейнери за битови отпадъци

възложител: „РВ Метал“ ЕООД, гр. Шумен, ЕИК: 206344113

седалище: гр. Шумен, ул. „Отец Паисий“ №19, ет.1, ап.2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда нова дейност - монтиране и експлоатация на съоръжения за третиране на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен. Имотът е с вид собственост - частна, вид територия - урбанизирана, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, площ 12 022 кв. м., с налични сгради в него - производствено-складовата база представлява бивша база на „ТИТАН-БКС“ ООД за периода, в който дружеството е извършвало услуги по сметосъбиране и почистване на територията на община Шумен.



Съгласно ОУП на гр. Шумен имота попада в устройствена зона Пп1 „Промислено производствена зона с преобладаващи складови функции“. Имотът и прилежащите сгради са отдадени под наем на „РВ МЕТАЛ“ ЕООД на основание на договор за наем и Допълнително споразумение №1 към него. На посочения имот възложителят предвижда да организира:

- събиране, съхранение и предварително третиране /разкомплектоване/ на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
- събиране, приемане и съхранение на ОЧЦМ;
- събиране, приемане и съхранение на ИУЕЕО;
- производство на пелети от биомаса (дървесина).

Базата е с налични: КПП, приемна зона, ограда, видеонаблюдение. Външната инфраструктура е съществуваща. Под имота преминава река Енчова, като в разглеждания участък същата е коригирана и преминава през стоманобетонни тръби. Корекцията е съществуваща, извършена през 80-те години на миналия век при изграждане базата на БКС. Дейностите в имота нямат пряк достъп до повърхностните води на реката.

Предвидените дейности ще обхващат:

• **Участък за дейности с ИУМПС**

На площадката ще се извършва приемане на ИУМПС. След приемане от същите ще бъдат премахнати всички налични опасни течности - масла, спирачни течности, горива, охладителна течност и др. С последващи операции ще бъдат демонтирани всички годни за употреба части и агрегати. Останалите елементи на МПС ще бъдат демонтирани, нарязани и сортирани за последващо предаване на външни лица притежаващи необходимите регистрационни или разрешителни документи. За извършване на гореописаните операции ще се използват ръчни инструменти - отвертки, гаечни ключове, клещи, чукове, ръчни бормашины, винтоверти, гайковерти, ръчни циркуляри, саблени триони, пробивни триони, ъглошлайфи, настолни циркуляри, прахосмукачки и прахоуловители. Дейностите по предварително третиране на ИУМПС - разкомплектоване, включват следните операции:

- източване на горива, масла и други течни отпадъци
- отстраняване на маслени филтри и катализатори
- отстраняване на въздушни възглавници и др. взривоопасни компоненти
- отстраняване на акумулатори
- отстраняване на гуми и джанти (метални и/или алуминиеви)
- отстраняване на стъкла
- отстраняване на брони
- отстраняване на седалки и тапицерия
- отстраняване на метални компоненти.

Съхранението на приетите ИУМПС ще се извършва на част от откритата бетонирана площ на площадката на 3400 кв.м. Разкомплектоването ще се извършва в обособена закрыта част от промишленото хале - сграда с идентификатор 83510.656.336.5, разположена в имота с предназначение: Складова база, склад. Предвижда се разкомплектоване до **20 т/ден** или **7 300 т/год.**

• **Приемане и съхранение на ОЧЦМ**

На открит асфалтирана площадка с площ 500 кв.м. ще се извършва приемане и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/. Ще се извършва приемане и съхранение на:

- 02 01 10 Метални отпадъци
- 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
- 12 01 04 Прах и частици от цветни метали
- 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
- 12 01 02 Прах и частици от черни метали
- 16 01 17 Черни метали



- 16 01 18 Цветни метали
- 17 04 01 Мед, бронз, месинг
- 17 04 02 Алюминий
- 17 04 03 Олово
- 17 04 04 Цинк
- 17 04 05 Желязо и стомана
- 17 04 06 Калай
- 17 04 07 Смеси от метали
- 17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
- 19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана
- 19 10 02 Отпадъци от цветни метали
- 19 12 02 Черни метали
- 19 12 03 Цветни метали
- 20 01 40 Метали

Предвидената дейност, която ще се извършва на площадката, е с код **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им). Събраните отпадъци ще се съхраняват до последващо предаване на лица притежаващи разрешение по Чл. 35 от ЗУО. Капацитет на площадката **500 т и 100 000 т/год.**

• **Приемане и съхранение на ИУЕЕО**

На открита площадка с площ 100 кв.м. ще се извършва приемане и съхранение на отпадъци от ИУЕЕО. Ще се извършва приемане и съхранение на:

- 16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13.

Предвидената дейност, която ще се извършва на площадката, е с код **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им). Събраните отпадъци ще се съхраняват до последващо предаване на лица притежаващи разрешение по Чл. 35 от ЗУО. Капацитет на площадката **50 т и 10 000 т/год.**

• **Линия за производство на пелети от биомаса**

От склада за обли иглолистни и широколистни материали с помощта на челния товарач стъблата се подават към лентовия транспортър през магнитен тунел и постъпват към дробилната машина /резачка/. Резачката /мелачка/ раздробява влажната суровината на фракция с размери 3-4 мм съобразно изискванията за барабанната сушилка. С помощта на челния товарач материала се подава към устройство за рязане на горивния материал. С помощта на наклонения пневматичен транспортър фракцията постъпва в барабанната сушилка за изсушаване до влажност 10-12 %. От устройството за рязане суровина с влажност до 30% материалите се подават към силос за изсушената суровина. С шнеков транспортър материалите се подават към топлогенератора. Теплогенераторът генерира димни газове, които циркулират в барабана на сушилната и изсушават фракцията. От сушилната изсушения материал с вентилатора се подава към циклоните. Изсушеният материал се утаява в бункера на циклона. Въздухът излизаш от циклона се филтрира с аспирационната група и се отделя в атмосферата чрез комина. Сухият материал от бункера на циклона с помощта на лентовия транспортър постъпва в предхранилище. Раздробеният материал с шнековия транспортър постъпва в пелетпреса, която уплътнява суровината и формира пелети с диаметър 6 или 8 мм. От пелетпресата чрез елеватор пелетите излизат с много висока температура и се нуждаят от отделяне на прах, нестандартни пелети и охлаждане. Чрез коритообразен верижен транспортър пелетите се подават към противотоковия охладител. Въздухът в охладителя постъпва отдолу и се изтегля отгоре с аспирационната група. Противотоковият охладител има горен и долен нивосигнализатор, с което се регулира производителността му. С пресевното



сито се отстраняват нестандартните пелети и прах. С елеватора и верижния транспортър пелетите постъпват в бункера за съхранение. От него пелетите постъпват в устройствата за пълнене на малки и големи чували за оформяне на торби, дозиране на необходимото тегло пелети и запечатване на торбите.

Предвидения топлогенератор ще бъде със следните параметри:

- Разход на гориво за 1ч. при пълна мощност - 70 кг.
- Вид гориво - пелети, калибриран чипс, костилки.
- Инсталирана мощност - 2,2 - 3 kW.
- Топлинна мощност на горелката - 350 kW.

Не се предвижда изгаряне на отпадъци в топлогенератора. За целта като гориво ще се използват единствено стандартни твърди горива със съответните сертификати (калибриран чипс, пелети и др.).

Параметрите на предвиденото производство са:

- Часова производителност - до 2500 кг/ч ;
- Годишна производителност до 20 000 т/год.

Производството на пелети ще се извършва на част от промишленото хале - сграда с идентификатор 83510.656.336.2, - склад, брой етажи 1, застроена площ 613 кв. м.

Инвестиционното предложение не е свързано с производство, съхранение или употреба на опасни химични вещества и смеси. На площадката ще се извършва съхранение на опасни отпадъци с химичен характер, получени в резултат третиране на приетите отпадъци от ИУМПС:

- Спирачни течности с код 16 01 13* - основни съставки на спирачните течности са диетиленгликол, 2-(2-бутоксietоксi) етанол, диметилгликол и др.;

- Антифризни течности, съдържащи опасни вещества с код 16 01 14* - основно съдържащи етиленгликол;

- Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 с код 16 01 15 - замърсена вода, които не попадат в обхвата на Приложение №3 на Закона за опазване на околната среда.

Друга част от отпадъците попада като основен състав в обхвата на Приложение № 3 на *Закона за опазване на околната среда*, а именно:

- Хлорирани хидравлични масла на минерална основа с код 13 01 09*
- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа с код 13 01 10*
- Синтетични хидравлични масла с код 13 01 13*
- Хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 04*
- Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05*
- Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки с код 13 02 06*
- Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки с код 13 02 08*
- Бензин с код 13 07 02*
- Други горива (включително смеси) с код 13 07 03*

Максималното количество на тези отпадъци на площадката е до 30 тона – в част от сграда на площадката, снабдена с необходимите съоръжения и съдове, ограничен достъп и липса на връзка с канализация на гр. Шумен. В съответствие с изискванията на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* е изготвен и представен доклад за класификация на предприятието/съоръжението, същото не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/



съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002г., доп. и изм.). Най-близко разположената 33 е ВГ 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/05.03.2021г.), намираща се на отстояние повече от 800 м от имотът, предмет на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе 33. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите на чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина в Поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по Кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен“ **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 ВГ 0000382 „Шуменско плато“.

Инвестиционното предложение попада към т.11д) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда нова дейност - монтиране и експлоатация на съоръжения за третиране на отпадъци в рамките на съществуващ имот, нает от възложителя с договор за наем от 23.06.2021г. и Допълнително споразумение №1 към него - поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по кадастралната карта на гр. Шумен с наличните в него 9 сгради, представляващ производствено-складовата база - бивша база на „ТИТАН-БКС“ ООД за периода, в който дружеството е извършвало услуги по сметосъбиране и почистване на територията на община Шумен.

2. В наетия имот възложителят предвижда да организира:

- събиране, съхранение и предварително третиране /разкомплектоване/ на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
- събиране, приемане и съхранение на ОЧЦМ;
- събиране, приемане и съхранение на ИУЕЕО;
- производство на пелети от биомаса (дървесина).

Инвестиционното предложение предвижда експлоатиране на 1 бр. точков източник на емисии в атмосферния въздух.

3. Строителните дейности на площадката на инвестиционното предложение ще включват само ремонтни дейности и монтаж на съоръжения.



4. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО.
5. След реализирането на инвестиционното предложение се очаква генерирането на битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и обслужват от избраната от Община Шумен сметосъбираща фирма.
6. При пускане на пазара на произведените брикети ще се използват, както оборотни опаковки за закупени големи количества, така и опаковки от полиетилен за малки разфасовки. След стартиране на производствената дейност дружеството ще изпълнява целите по чл.14 от ЗУО чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване след сключване на договор с организация, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
7. Водата за питейно-битово водоснабдяване на персонала се осигурява от селищната мрежа на гр. Шумен експлоатирана от „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД, в съответствие със становище за присъединяване. Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Ще се образуват само битови отпадъчни води от работещия персонал от минимум 10 човека. Същите ще бъдат отведени в селищната канализационна мрежа на гр. Шумен.
8. Дъждовните води от площадката за приемане и съхранение на отпадъци ще се събират от дренажна система, към която ще има изграден каломаслоуловител и събирателна шахта/резервоар. След запълването шахтата ще се изчерпва от специализирана външна техника, след което ще се предоставя в ПСОВ. Не се предвижда смесване на двата потока води - битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води.
9. Имотът в който ще се реализира инвестиционното предложение е с изградени пътни връзки. Осигурен е достъп чрез съществуващо пътно отклонение до първокласен път от републиканската пътна мрежа I-7, не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
10. За преработващите съоръжения на „РВ МЕТАЛ“ ЕООД ще бъде изготвен и ще се прилага „Аварийен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при извънредни ситуации, възникнали на територията на „РВ МЕТАЛ“ ЕООД- гр. Шумен, с което ще се предотврати възникването на потенциални извънредни ситуации, а при евентуалното им възникване - ще се намалят последствията върху здравето и безопасността на персонала, наличната техника, сградния фонд и околната среда.
11. Инвестиционното предложение не е свързано с производство, съхранение или употреба на опасни химични вещества и смеси. На площадката ще се извършва съхранение на опасни отпадъци с химичен характер, получени в резултат на третиране на приетите отпадъци от ИУМПС. Тези вещества и смеси, в състава на отпадъците, не попадат в обхвата на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. Друга част от отпадъците попада като основен състав в обхвата на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. Максималното количество на тези отпадъци на площадката е до 30 тона – в част от сграда на площадката, снабдена с необходимите

съоръжения и съдове, ограничен достъп и липса на връзка с канализация на гр. Шумен.

12. Възложителят е представил доклад за класификация на предприятието/съоръжението по Приложение №1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* /ДВ.бр.5 от 19.01.2016 г., изм. ДВ.бр.67 от 2019г./, същото не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с идентификатор 83510.656.336, в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, нает от „РВ МЕТАЛ“ ЕООД. Имотът е разположен в промишлената зона на гр. Шумен, в непосредствена близост до уличната мрежа на града, съгласно ОУП на гр. Шумен, попада в устройствена зона Пп1 „Промислено производствена зона с преобладаващи складови функции“. Възложителят е приложил допълнително Съгласие към договора за отдаване под наем на недвижим имот от 23.06.2021 г., наемателят да:
 - обособи в имота площадка за разкомплектоване на ИУМПС;
 - обособи в имота площадка за приемане и съхранение на ОЧЦМ и ИУЕЕО;
 - монтажира в имота линия за производство на пелети от дървесина.
2. Базата е налична, с необходимите: КПП, приемна зона, ограда, видеонаблюдение. Външната инфраструктура е съществуваща.
3. Съхранението на приетите ИУМПС ще се извършва на част от откритата бетонирана площ на площадката на 3400 кв.м. Разкомплектоването ще се извършва в обособена закрита част от промишленото хале - сграда с идентификатор 83510.656.336.5. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 Застроена площ: 203 кв.м. масивна част и 400 кв.м. метален навес. Брой етажи: 1. Предназначение: Складова база, склад.
4. Производството на пелети ще се извършва в част от промишленото хале - сграда с идентификатор 83510.656.336.2, - склад, брой етажи 1, застроена площ 613 кв. м.
5. Настоящото инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 83510.656.336, землище на гр. Шумен и не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита, не засяга и не попада в близост до обекти с историческа, културна или археологическа стойност.



6. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
7. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“.
8. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в цитираната по- горе 33, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
9. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“.
10. Във връзка с наличието на воден обект – р. Енчова, е проведена консултация по компететност с БДЧР гр. Варна и е получено становище изх.№05-11-489/А5/23.03.2022г., (изпратено с копие до възложител), според което:
*„Под имота преминава река Енчова, като в разглеждания участък същата е коригирана и преминава през стоманобетонени тръби. Корекцията е съществуваща, извършена през 80-те години на миналия век.
В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, изразявам следното становище:*

- Съгласно представената информация от Възложителя, при реализиране на дейността не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, и не е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за водите, поради което Басейнова дирекция „Черноморски район“ не може да изрази становище относно допустимостта на гореописаното, за съответствието му с Плана за управление на речните басейни за Черноморски басейнов район 2016-2021г.

- По отношение на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски басейнов район 2016-2021 г., Ви уведомявам, че територията на ПИ, предмет на ИП, попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения с код: BG2_APSFR_KA_04 и наименование: „Камчия - Шумен“. Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и Пом към ПУРН са публикувани на интернет страницата на БДЧР в раздел ПУРН. Съгласно извършената в ПУРН интерпретация на риска, въз основа на интерпретиране на получената потенциална щета, районът е определен във висока степен на риск за която се препоръчва да не се разрешава или разширява съществуваща застроена площ, в която се задържат лица или животни. За съществуващата застроена площ да се направи и изпълни проект за специални мерки срещу наводнение, които да осигурят съответното намаляване на риска (намаляване на уязвимостта) или да се разработи програма за преместване на този обект. Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027 г. и Заповед №РД-

803/10.08.2021 г на Министъра на околната среда и водите, районът е част от нов РЗПРН с код BG2 APSFR KA 101 и наименование „река Камчия от град Велики Преслав до село Бял бряг“. При реализиране на ИП да се предвидят и изпълнят конкретни мерки за защита от вредното въздействие на водите.

- Под поземлен имот с идентификатор: 83510.656.336 по КК на град Шумен преминава воден обект река Енчова, от което произтичат допълнителни забрани и ограничения, съгласно Закона за водите (ЗВ). В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане и следва да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води. Да се спазват забраните и ограниченията на чл. 143 и чл. 146 от Закона за водите.

- Разглежданата територия, попада в обхвата на СОЗ на минерални водоизточници: пояс III на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г. и 17 броя минерални водоизточници; пояси II и III на Р-54х и Р-6х, учредени със Заповед на МОСВ №РД-209/09.03.2012 г. и №РД-208/09.03.2012 г. и на Р-179х - с. Осеново, учредени със Заповед на МОСВ №РД-206/08.03.2012 г.

- Съгласно ЗВ предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператори по чл. 198о, като за включване на отпадъчни води към канализационни система на населени места се изпълняват изисквания на чл. 125 - чл. 132 от същия закон. Управлението на битово - фекални отпадъчни води се извършва и съгласно изискванията на чл. 46, ал. 4 от ЗВ. С цел опазване на подземните води е необходимо да се съблюдават забраните и ограниченията на чл. 118а от ЗВ.

11. По поискана и представена допълнителна информация от възложителя по поставените изисквания в становището на БДЧР гр. Варна, е проведена повторна консултация с Басейнова дирекция и е получено становище изх.№05-11-489/А9/02.06.2022г. (изпратено с копие до възложител):

- Съгласно представената информация от Възложителя, при реализиране на дейността не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, и не е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за водите, поради което Басейнова дирекция „Черноморски район“ не може да изрази становище относно допустимостта на гореописаното, за съответствието му с Плана за управление на речните басейни за Черноморски басейнов район 2016-2021 г.

- По отношение на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски басейнов район 2016-2021 г., Ви уведомявам, че територията на ПИ предмет на ИП, попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения с код: BG2 APSFR KA 04 и наименование: „Камчия - Шумен“. Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и ПоМ към ПУРН са публикувани на интернет страницата на БДЧР в раздел ПУРН. Съгласно извършената в ПУРН интерпретация на риска, въз основа на интерпретиране на получената



потенциална щета, районът е определен във висока степен на риск за която се препоръчва да не се разрешава или разширява съществуваща застроена площ, в която се задържат лица или животни. Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027 г. и Заповед №РД-803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, районът е част от нов РЗПРН с код BG2_APSFR_KA_101 и наименование „река Камчия от град Велики Преслав до село Бял бряг“. ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски басейнов район, при определяне на пропускателната способност на положените тръби, с цел безпрепятствено преминаване на водния поток. Дейността следва да се изпълни от лице с нужната професионална квалификация - специалист хидроинженер.

- Под поземлен имот с идентификатор: 83510.656.336 по КК на град Шумен преминава воден обект река Енчова, от което произтичат допълнителни забрани и ограничения съгласно Закона за водите (ЗВ). В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане и следва да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води. Да се спазват забраните и ограниченията на чл. 143 и чл. 146 от Закона за водите.

- Разглежданата територия, попада в обхвата на СОЗ на минерални водоизточници: пояс III на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г. и 17 броя минерални водоизточници; пояси II и III на Р-54х и Р-6х, учредени със Заповед на МОСВ №РД-209/09.03.2012 г. и №РД-208/09.03.2012 г. и на Р-179х - с. Осеново, учредени със Заповед на МОСВ №РД-206/08.03.2012 г.

- Съгласно ЗВ предоставянето на В и К услуги на потребители се извършва единствено от В и К оператори по чл. 198о, като за включване на отпадъчни води към канализационни система на населени места се изпълняват изисквания на чл. 125 - чл. 132 от същия закон. Управлението на битово - фекални отпадъчни води се извършва и съгласно изискванията на чл. 46, ал. 4 от ЗВ. С цел опазване на подземните води е необходимо да се съблюдават забраните и ограниченията на чл. 118а от ЗВ.

12. Получено е становище на кмета на Община Шумен, вх.№ОВОС-3-(6)/18.02.2022г., според което: „При реализация на инвестиционното предложение следва да се предвидят мерки, чрез които не се допуска изтичане на замърсени води от имота в преминаващата в непосредствена близост река Енчова и не се допуска превишаване на нивото на шум в мястото на въздействие-жилищните блокове в кв. Боян Българанов, отстоящи на 80 м от имота. В съответствие с изискванията на чл.3, ал.1 от Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци, следва възложителят да изготви и внесе в община Шумен проект на ПУП-План за застрояване за одобряване по реда на глава седма, раздел III от Закона за устройство на територията.“

13. РЗИ гр. Шумен изразява следните становища от проведени консултации по Искането за преценка и по допълнително представената информация:

- С писмо изх. №10-9-1/11.02.2022г.: „Най-близките до имота обекти подлежащи на здравна защита са жилищната зона на гр. Шумен, разположена на 80 м в посока юг от имота. В имота има изградени и функциониращи канализационна и водоснабдителна мрежа и ел. захранване. Възложителят твърди, че в близост до имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение няма наличие на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Според предоставената информация от възложителя реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите, почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен.“

- След представена допълнителна информация от възложителя, придружена със снимков материал, визуализиращ наличието на жилищни сгради в близост до имота, предмет на инвестиционното предложение е проведена повторна консултация с РЗИ, за която е предоставена извадка от цифрова кадастрална карта с нанесено ново отстояние от 45 м, и е получено писмо изх.№10-9-3/09.06.2022г.: „РЗИ-Шумен е разгледала документацията по горесъобщаваното инвестиционно предложение и се е произнесла с писмо изх.№10-9-1/11.02.2022г., което Ви е изпратено в законоустановения срок. С оглед изложеното, намираме, че издаденото Становище на РЗИ-Шумен за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, приемане и съхраняване на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина в ПИ с идентификатор 83510.656.336 по КК на гр. Шумен, с възложител „РВ Метал“ ЕООД към момента не подлежи на повторно разглеждане и произнасяне за допустимостта на инвестиционното предложение.“

14. С писмо изх.№ЕО-III-2502-001/07.01.2022г., Община Шумен уведомява, че:

- Съгласно чл.137, ал.1, т.5 б.“б“ от ЗУТ и чл.10, ал.2 от Наредба №1 за Номенклатурата на видовете строежи, монтажа на линия за производство на пелети се категоризира като пета категория строеж и се разрешава на основанията на чл.148 от ЗУТ след одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешително за строеж;
- Определение за „Възложител“ е дефинирано в разпоредбите на чл.161, ал.1 от ЗУТ: „Възложител е собственик на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в друг имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.“

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието;



комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с извършване на дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци и производство на пелети от биомаса в съществуваща база в наетият имот, като строителните работи предвиждат само ремонтни дейности и монтаж на съоръжения. Не се предвижда ново строителство.
2. Инвестиционното предложение предвижда експлоатация на нови инсталации и съоръжения, които ще бъдат монтирани в шумоизолирана сграда.
3. Не се предвижда изгаряне на отпадъци в топлогенератора към линията за производство на пелети. За целта като гориво ще се използват единствено стандартни твърди горива със съответните сертификати (калибриран чипс, пелети и др.). Суровината за производство на чипс е: влажни стърготини и талаш, влажни трески от иглолистна и широколистна дървесина, обли иглолистни и широколистни материали. Няма да се използва отпадъчна дървесина.
4. Инвестиционното предложение предвижда монтаж и експлоатация на един точков източник на емисии в атмосферния въздух - ИУ към аспирационна група (след система от циклони) с височина 5 м, диаметър 250 мм, дебит на отпадъчните газове 8000 Nm³/h. От това изпускащо устройство ще се емитират горивни газове и водни пари. Очаквани емисии: NO_x < 650 mg/Nm³, CO < 250 mg/Nm³, SO_x < 2000 mg/Nm³, прах < 150 mg/Nm³. Отделения прах от филтърната група е със състав от чиста дървесина и ще се влага обратно в продукцията. Не се предвижда експлоатация на други изпускащи устройства на площадката.
5. От направените моделирания с програмата PLUME за въздействието на инсталациите и съоръженията на „РВ МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Шумен върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) е направен следния извод: обекта ще оказва влияние върху КАВ по отношение на разгледаните замърсители, но то ще бъде допустимо, тъй като максималните еднократни и средногодишни концентрации на замърсителите ще бъдат многократно по-ниски от нормативно определените ПДК.
6. Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат технологичните модули, които ще бъдат инсталирани единствено в производствената сграда. При ниво на общата звукова мощност от 70 dB(A), еквивалентното ниво на шум в мястото на въздействие (първи жилищни блокове на кв. Боян Българанов) ще бъде 27,74 dB(A), според направени изчисления съгласно „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“, утвърдена със Заповед №РД-613/08.08.2012 г.
7. Инвестиционното предложение включва дъждовните води (в количество 2152 куб. м годишно) да преминават през пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител, при водоплътната черпателна шахта на площадката. С предвиденото изграждане на дренажна система за събиране на дъждовните

води от площадката ще се предотврати негативно въздействие на аварийни разливи.

8. Инвестиционното предложение не предполага комбинирано въздействие със съществуващи дейности и/или одобрени инвестиционни предложения.
9. Предложени са мерки по време на реализация и експлоатация на обекта за предотвратяване и намаляване на предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
10. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ гр. Шумен е обявила на 15.11.2021г. на интернет страницата си постъпилото инвестиционно предложение от възложителя. С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №УИН-397(3)/22.11.2021г., уведомлението е изпратено на кмета на Община Шумен за обявяване на интернет страницата на общината по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС. Съобщение за инвестиционното предложение възложителят е публикувал на интернет страница „ecodesign2010com“, разпечатка от което е приложил към уведомлението за инвестиционно предложение.
2. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставила на 27.01.2022г. съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 27.01.2022г. до 10.02.2022г.
3. Искането и Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени с писмо на РИОСВ гр. Шумен изх.№ ОВОС-3(2)/27.01.2022г. на кмета на Община Шумен за осигуряване на обществен достъп.
4. С писмо изх.№ЕО-Ш-183-1/18.02.2022г., Община Шумен информира, че за Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за периода от 31.01.2022г. до 14.02.2022г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица/организации. Към писмото е приложен Констативен протокол от 31.01.2022г. и Становище на кмета на Община Шумен, заведено с вх.№ОВОС-3-(6)/18.02.2022г. в РИОСВ гр. Шумен и цитирано в мотива по т. П.12.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Във връзка с това, че територията на поземления имот, предмет на ИП, попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения:



- 1.1. Да не се разрешава или разширява съществуваща застроена площ, в която се задържат лица или животни;
- 1.2. Да се определи пропускателната способност на положените тръби, с цел безпрепятствено преминаване на водния поток. Дейността следва да се изпълни от лице с нужната професионална квалификация - специалист хидроинженер.
2. Преди започване на строителните дейности да се спазят изискванията на чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (*изм. и доп. ДВ. Бр. 19 от 5 Март 2021 г.*);
3. Генерираните по време на строителството отпадъци да се третират съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (*Обн. ДВ. бр. 98 от 8 Декември 2017г.*);
4. Преди пускане в експлоатация на обекта да се класифицират отпадъците, които ще се образуват от дейността по реда на Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (*изм. И доп. ДВ. Бр. 86 от 6 Октомври 2020*);
5. Да се води отчетност на образуваните и предадени производствени и/или опасни отпадъци по реда на Наредба 1 от 04.06. 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (*Обн. ДВ. Бр. 51 от 20.06. 2014г.*);
6. При пускане на пазара на Република България на опакована готова продукция, следва да се изпълняват изискванията на чл. 14 от *Закона за управление на отпадъците*.
7. Площадката на която ще се извършва дейност по третиране на отпадъци да отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (*изм. и доп. ДВ. Бр. 19 от 5 Март 2021 г.*).
8. Площадката за събиране и съхраняване и за разкомплектуване на ИУМПС трябва да отговаря на изискванията на ЗУО, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му и на минималните технически изисквания съответно по т. I и II от приложение № 3 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (*изм. и доп. ДВ бр. 2 от 8.01.2021.*).
9. Да се подаде документ по чл. 67 от ЗУО, който да бъде придружен с документите по чл. 69 ал. 1, включително и Банкова гаранция, съгласно извикването на чл. 69, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.
10. Площадката за съхраняване и за предварително третиране на ИУЕЕО да отговаря на изискванията съгласно Приложение №9 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (*изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2021 г.*).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, приемане и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО и монтаж на линия за производство на пелети от дървесина, в поземлен имот с идентификатор 83510.656.336 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.



На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: ... 06.2022 г.

