



РЕШЕНИЕ № РУ – 26 – ПР/2025

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – гр. Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, разположено в поземлен имот с идентификатор 06673.44.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле с цел напояване на земеделски култури”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – Производствена потребителна кооперация „Бръшлян”, ЕИК 827210753 със седалище и адрес на управление: с. Бръшлен, общ. Сливо поле, ул. „България” № 37

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 06673.44.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле. Кладенецът е с дълбочина 86,60 м, оборудван е с потопяема помпа с дебит 45.8 l/s, инсталирана на дълбочина 68,00 м. Добитата вода ще се използва за напояване, чрез дъждуване на земеделски култури, посредством пивотна поливна система. За същата е издадено съгласувателно писмо с изх. № И-4727/21.11.2024 г. на Директора на РИОСВ-Русе. Съгласно представена обосновка за необходимите водни количества, годишното водно количество ще възлиза на 376 305 m³, а средноденоношния дебит – 23.8 l/s.

Имотите, които ще се поливат са с обща реална поливна площ 1 106.78 dka, където към момента се отглежда царевица. Същите са с идентификатори 06673.12.16, 06673.12.17, 06673.12.19, 06673.12.35, 06673.12.36, 06673.12.37, 06673.12.50, 06673.12.54, 06673.12.55, 06673.12.56, 06673.12.57, 06673.12.58, 06673.12.59, 06673.12.60, 06673.13.1, 06673.13.2, 06673.13.3, 06673.13.4, 06673.13.5, 06673.13.6, 06673.13.7, 06673.13.8, 06673.13.9, 06673.13.10, 06673.13.11, 06673.13.12, 06673.13.13, 06673.13.14, 06673.13.15, 06673.13.16, 06673.13.17, 06673.13.18, 06673.13.19, 06673.13.20, 06673.13.21, 06673.13.22, 06673.13.23, 06673.13.24, 06673.13.25, 06673.13.26, 06673.13.27, 06673.13.28, 06673.13.29, 06673.13.30, 06673.13.31,



06673.13.32, 06673.13.33, 06673.13.34, 06673.13.35, 06673.13.36, 06673.13.37, 06673.13.38, 06673.13.39, 06673.13.40, 06673.13.42, 06673.13.43, 06673.13.44, 06673.13.45, 06673.13.46, 06673.13.47, 06673.13.48, 06673.13.49, 06673.13.50, 06673.13.51, 06673.13.52, 06673.13.53, 06673.13.54, 06673.13.55, 06673.13.56, 06673.13.57, 06673.13.58, 06673.13.59, 06673.13.60, 06673.13.61, 06673.13.62, 06673.13.63, 06673.13.64, 06673.13.65, 06673.13.66, 06673.13.67, 06673.13.68, 06673.13.69, 06673.13.70, 06673.13.71, 06673.13.72, 06673.13.73, 06673.13.74, 06673.13.75, 06673.13.76, 06673.13.77, 06673.13.78, 06673.13.79, 06673.13.80, 06673.13.81, 06673.13.82, 06673.13.83, 06673.13.84, 06673.13.85, 06673.13.86, 06673.13.87, 06673.13.88, 06673.13.89, 06673.13.90, 06673.13.91, 06673.13.92, 06673.13.93, 06673.13.94, 06673.13.95, 06673.13.96, 06673.13.97, 06673.13.98, 06673.13.99, 06673.13.100, 06673.13.101, 06673.13.102, 06673.13.103, 06673.13.104, 06673.13.105, 06673.13.106, 06673.13.107, 06673.13.108, 06673.13.109, 06673.13.110, 06673.13.111, 06673.13.112, 06673.13.113, 06673.13.114, 06673.13.115, 06673.13.116, 06673.13.117, 06673.13.118, 06673.13.119, 06673.13.120, 06673.13.121, 06673.13.122, 06673.13.123, 06673.13.124, 06673.13.125, 06673.13.126, 06673.13.127, 06673.13.128, 06673.13.129, 06673.13.130, 06673.13.131, 06673.13.132, 06673.13.133, 06673.13.134, 06673.13.135, 06673.13.136, 06673.13.137, 06673.13.139, 06673.13.140, 06673.13.141, 06673.13.142, 06673.13.143, 06673.13.144, 06673.13.145, 06673.13.146, 06673.13.147, 06673.13.148, 06673.13.149, 06673.13.150, 06673.13.152, 06673.13.153, 06673.13.154, 06673.13.155, 06673.13.156, 06673.13.157, 06673.13.158, 06673.13.159, 06673.13.160, 06673.13.161, 06673.13.162, 06673.13.163, 06673.13.164, 06673.13.165, 06673.13.166, 06673.13.167, 06673.13.168, 06673.13.169, 06673.13.170, 06673.13.171, 06673.13.172, 06673.13.173, 06673.13.174, 06673.13.175, 06673.13.176, 06673.13.177, 06673.13.178, 06673.13.179, 06673.13.180, 06673.13.181, 06673.13.182, 06673.13.183, 06673.13.184, 06673.13.185, 06673.13.186, 06673.13.187, 06673.13.188, 06673.13.189, 06673.13.190, 06673.13.191, 06673.13.192, 06673.13.193, 06673.13.194, 06673.13.195, 06673.13.196, 06673.13.197, 06673.13.198, 06673.13.199, 06673.13.200, 06673.13.201, 06673.13.202, 06673.13.203, 06673.13.204, 06673.13.205, 06673.13.206, 06673.13.207, 06673.13.208, 06673.13.209, 06673.13.210, 06673.13.211, 06673.13.212, 06673.13.213, 06673.13.214, 06673.13.215, 06673.13.216, 06673.13.217, 06673.13.218, 06673.13.219, 06673.13.220, 06673.13.221, 06673.13.222, 06673.13.239, 06673.13.241, 06673.16.5, 06673.16.18, 06673.16.38, 06673.16.39, 06673.16.40, 06673.16.49, 06673.16.50, 06673.16.68, 06673.27.7, 06673.27.17, 06673.27.18, 06673.27.26, 06673.27.28, 06673.27.29, 06673.27.30, 06673.27.31, 06673.27.32, 06673.27.33, 06673.27.34, 06673.27.40, 06673.27.41, 06673.27.42, 06673.27.43, 06673.27.44, 06673.28.1, 06673.28.2, 06673.28.3, 06673.28.4, 06673.28.5, 06673.28.6, 06673.28.7, 06673.28.8, 06673.28.9, 06673.28.10, 06673.28.11, 06673.28.12, 06673.28.13, 06673.29.5, 06673.29.6, 06673.29.7, 06673.29.8, 06673.29.9, 06673.29.12, 06673.29.13, 06673.29.15, 06673.29.17, 06673.29.18, 06673.29.28, 06673.29.30, 06673.29.32, 06673.29.34, 06673.29.36, 06673.29.37, 06673.29.39, 06673.29.44, 06673.29.51, 06673.29.52, 06673.29.53, 06673.29.54, 06673.29.59, 06673.29.60, 06673.29.79, 06673.29.80, 06673.29.98, 06673.29.99, 06673.29.100, 06673.29.101, 06673.29.102, 06673.29.103, 06673.29.104, 06673.29.107, 06673.29.108, 06673.29.114, 06673.29.116, 06673.29.118, 06673.29.120, 06673.29.61, 06673.29.62, 06673.29.65, 06673.29.66, 06673.29.70, 06673.29.71, 06673.29.72, 06673.29.73, 06673.29.81, 06673.29.82, 06673.29.83, 06673.29.96, 06673.29.97, 06673.30.11, 06673.30.12, 06673.30.13, 06673.30.20, 06673.30.22, 06673.30.36, 06673.30.37, 06673.30.38, 06673.30.42, 06673.30.44, 06673.30.49, 06673.30.50, 06673.30.51 и 06673.30.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле.

На основание чл. 4а и чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) с център гр. Плевен относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за

управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Получени са становище на специализирания компетентен орган с изх. №№ ПУ-01-102(1)/10.02.2025 г. и ПУ-01-102(4)/26.03.2025 г. (приложение към настоящото Решение), съгласно които:

- ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2022-2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становищата.
- ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство;
- Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от *Закона за водите* – ЗВ, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ);
- Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим” от ЗВ при спазване изискванията на Наредба № 1;
- За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качествата на водите за напояване на земеделските култури.

Становището на БДДР-Плевен с изх. № ПУ-01-102(1)/10.02.2025 г., Ви е изпратено, като приложение към писмо на Директора на РИОСВ-Русе с изх. № АО-789-(6)/19.02.2025 г.

Така заявеното инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т. 10 „*Инфраструктурни инвестиционни предложения*”, буква „н” – „*схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)*” и т. 1 „*Селско, горско и водно стопанство*”, буква „в” – „*мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи*” от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, във връзка с което е подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

При извършена проверка, относно местоположението на ИП, се установи, че масивите за напояване и мястото на сондажа в землището на с. Бръшлен:

- **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*;
- **попадат** в границите на защитена зона (Натура 2000 място) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* с код BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-86/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1042/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.).

Заложените в ИП дейности не противоречат на режима, определен от горесцитираните заповеди за защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок” и не са свързани с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- ИП е свързано с водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури, с пивотна поливна система.
- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледани в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Имотът, в който е изграден тръбният кладенец, представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване – за стопански двор. Същият е собственост на кооперацията.
- Имотите, предвидени за напояване са земеделски земи, които се използват от възложителя на база споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи – ЗСПЗЗ.
- Територията, в която ще се реализира ИП не попада в санитарно-охранителни зони /СОЗ/ определена по Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, но попада в буферни зони с радиус 1 000 м около:
 - водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2020 г. – „ТК1 – ВиК Русе ПС Бръшлен”
 - водовземно съоръжение за самостоятелно питейно водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. – „ТК1 Свинекмплекс Бръшлен – Бръшлен”
- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок”, е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

1. При извършена проверка в *Единната информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000* се констатира, че горесцитираните имоти, не представляват природно местообитание предмет на защита в цитираната защитена зона.

2. Имотът в който е изграден тръбният кладенец представлява стопански двор, а площите предвидени за напояване са земеделски земи с НТП: „Нива”, засети с царевица и пшеница. Не се очаква отрицателно въздействие върху местната флора и фауна, респективно върху предмета на опазване на защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици.

3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на горесцитираната защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.

4. Не се очаква стагнация на размножителния процес нито при местните, нито на размножаващите се миграционни популации на дивите птици или съществено повлияване на размножителния им успех.

5. Не допринася за намаляването на популациите на видове опазвани в 33 BG0002030 „Комплекс Калимок” в дългосрочен план, не води до намаляване или риск от намаляване на естествения район на разпространение на видовете в защитената зона и не допринася за намаляването на площта на местообитанията, което осигурява преживяването на популациите на видовете в защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- При експлоатация на обекта, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на с. Бръшлен. Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- Дейността не е свързана с генериране на шум и вибрации, които да имат въздействие върху населението и обектите подлежащи на здравна защита.
- За фазата на експлоатация, въздействията са без значим характер.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Регионална здравна инспекция – гр. Русе по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище с вх. № АО-789-(12)/24.03.2025 г., съгласно което „... РЗИ-Русе, счита, че предвижданото инвестиционно предложение може да бъде реализирано при условие, че се спазват условията в становището относно инвестиционното предложение на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен и бъдат спазени изискванията, и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.”
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобразно с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено от възложителя в Община Сливо поле (вх. № СП-654/31.01.2025 г.) и кметство село Бръшлен (с вх. № 8/30.01.2025 г.). Същото е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 10.02.2025 г.
- Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС, е осигурен обществен достъп до информацията от Приложение №2 от Наредбата за ОВОС, както следва:

- От компетентния орган – РИОСВ-Русе чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на инспекцията и чрез публичните регистри на процедурите по ОВОС с адрес <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/49549> ;
 - От община Сливо поле и кметство село Бръшлен – чрез поставяне на съобщения на информационното табло в сградите на общината и кметството за периода 18.03.2025 г. – 31.03.2025 г.;
 - Съгласно получено в РИОСВ-Русе писмо от Община Сливо поле с изх. № СП-1626/01.04.2025 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозирани мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.
- В деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, разположено в поземлен имот с идентификатор 06673.44.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бръшлен, общ. Сливо поле с цел напояване на земеделски култури”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата 07.04.2025г.

