

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на околната среда и водите****РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН****РЕШЕНИЕ****№ ШУ- 12 - ПР/2025 г.****за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „ТЕСИ“ ООД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 48 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Монтиране на Линия 3 за емайлиране на високообемни бойлери“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 83510.670.151 по КKKP на гр. Шумен с площ 37548 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“

възложител: „ТЕСИ“ ООД, ЕИК: 040029337

седалище: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 48

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда разширение на производствената дейност чрез монтиране на нова линия за емайлиране на високообемни бойлери (ВОБ) в съществуваща производствена сграда на „ТЕСИ“ ООД. Ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 83510.670.151 по КKKP на гр. Шумен с площ 37548 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“. На производствената площадка на дружеството се извършват: Производство на битови отоплителни уреди – конвектори; Експандиране на полистирен за опаковане на бойлери за бита чрез инсталация за експандиране на полистирол (EPS); Производството на Високо обемни бойлери (ВОБ) и Буфери ниско налягане (БНН) с налични две линии за емайлиране – за водосъдържатели от 150 до 500 л и за водосъдържатели от 750 до 2000 л и Производство на термодинамични бойлери. В рамките на имота има изградени няколко



производствени и складови сгради. Новата производствена линия е ситуирана в основната производствена сграда на площадка ТЕСИ 3.

Основните технологични процеси, които ще се извършват на новата линия 3 ще бъдат:

- Химическо почистване - частта от линията за химическо почистване на водосъдържателите ще бъде тунелен тип, с технологична последователност на дейностите: вана 1 обезмасляване - 3 м³, вана 2 обезмасляване - 3 м³, вана промиване - 3 м³, вана байцване - 4.5 м³, вана промиване - 3 м³ и вана пасивиране - 3 м³, при което ще се извършва:
 - Обезмасляване – за отстраняване на повърхностни омаслявания на изделията (детайлите) ще се използва алкален продукт;
 - Промивка – за отстраняване на предходния алкален продукт от детайлите с цел правилно функциониране на процеса;
 - Байцване – ще се използва сярна киселина за почистване на повърхнината от повърхностна корозия и набраздяване на повърхнината с цел по-добра адхезия.
 - Промивка – ще се отстранява предходния киселинен продукт (сярна киселина) от детайлите с цел правилно функциониране на процеса.
 - Пасивиране – ще се полага защитен слой по повърхнината на изделията, който предпазва от появата на повърхностна корозия до 72 часа и спомага за по-добра адхезия.
- Изсушаване – детайлите се изсушават в тунелна сушилка за 24 мин на 74°C. Използва се модулираща горелка на природен газ.
- Нанасяне на емайл - нанасяне на емайлова суспензия посредством впръскване или запълване на определен обем от водосъдържателя.
- Сушене - поэтапно изсушаване (обдухване от хладен към по-топъл въздух от 30°C до 120°C). Суши се 90 минути на 120°C.
- Изпичане - изпича се в тунелна или камерна пещ, 6 минути нагрят детайл между 850°C - 860°C.
- Визуална оценка на емайловото покритие - на визуален контрол ще се подлагат всички емайлени повърхности на всички водосъдържатели. Огледа ще се осъществява с невъоръжено око с допълнително осветяване, а в частите, които са скрити, ще се използват допълнителни оптически средства за наблюдение.

Предвидено е пречиствателно съоръжение към филтрираща колона (мокър скрубър) към изпускащо устройство от линия за емайлване. На площадката на Теси 3 функционират 7 броя вани в линията за повърхностна обработка на метали. От тях 2 бр. вани активни х 12,60 м³ /по 1 бр. за обезмасляване и байцване/ и 5 броя промивни х 12,60 м³. Дружеството разполага и с вана за обезмасляване и миене на дъна за високообемни бойлери с обем 3,2 м³ и вана за обезмасляване на детайли за конвектор с обем 1,5 м³. Активните вани за повърхностна обработка на метали на площадката на ТЕСИ 3 след реализация на ИП ще бъдат с общ обем 43.4 м³.

Основните енергоносители ще са природна газ, електроенергия и вода. В проектът ще има общообменна рекуперативна вентилация. Линията се предвижда да работи 250 дни годишно, на две смени по 8 часа на смяна. Тъй като инвестиционното предложение е за разширение на съществуващата дейност, което ще се реализира в налична производствена сграда ще се използва съществуващата газопреносна инсталация и не се налага удължаване на тръбопроводите за съхранение на природния газ. За съществуващата производствена дейност на „ТЕСИ“ ООД, включително за дейността, предмет на ИП е изготвен Доклад за



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



класификация на предприятието във формат по Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, който е представен в РИОСВ Шумен в хода на процедурата и показва, че дружеството не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

По време на експлоатацията на линия 3 за емайлиране на водосъдържатели ще се образуват отпадъци с кодове: 08 02 01 Отпадъчни покривни прахове, 11 01 09* Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества, 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, 15 02 02 Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества и 20 03 99 Битови отпадъци, неупоменати другаде. Предвид, че ИП е разширение на производствената дейност, „ТЕСИ“ ООД има утвърдени работни листи за посочените видове производствени отпадъци за тази площадка и договори с юридически лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Отпадъците ще се събират на площадки за предварително съхранение (съществуващи на производствената площадка на ТЕСИ-3).

Водоснабдяването на сградите за питейно-битови и производствени нужди, необходими за реализацията на ИП е осъществено чрез присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на „ВиК – Шумен“ ООД. ИП предвижда използване на вода за производствени нужди в струйната инсталация за химическо почистване на водосъдържателите, като водите от тях ще се пречистват в съществуващото на площадка ТЕСИ-3 локално пречиствателно съоръжение. При проектиране на линията са направени необходимите анализ и симулации, в резултат на които е установено, че капацитета на съществуващото локално пречиствателно съоръжение на площадка ТЕСИ-3 притежава необходимия капацитет за пречистване на отпадните води на съществуващите съоръжения плюс новата линия за емайлиране. На площадка ТЕСИ-3 съществуват два броя утайтелни шахти за механично пречистване на води от миене на съоръженията за емайлиране на водосъдържатели от 150 – 500 л и миене на пода на участъка след всяка работна смяна и два броя утайтелни шахти за механично пречистване на води от миене на съоръженията за емайлиране на водосъдържатели от 750 – 2000 л и миене на пода на участъка след всяка работна смяна. Водите от новата линия 3 за емайлиране на водосъдържатели също ще бъдат отведени за пречистване към шахтата за водосъдържатели от 150 до 500 л. Битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват в съществуващата площадкова канализация и ще се включват в градската канализация на гр. Шумен. За отвеждане и пречистване на отпадъчните води от площадката на „ТЕСИ“ ООД е сключен договор с „ВиК-Шумен“ ООД.

Имотът, предмет на ИП граничи със съществуваща пътна инфраструктура, която се ползва за транспортен достъп.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената 33 BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 02.03.2021г.) се намира на отстояние от около 2,270км от ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



горе 33. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Монтиране на Линия 3 за емайлиране на високообемни бойлери“ в Поземлен имот с идентификатор 83510.670.151 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение за монтиране на нова линия за емайлиране на високообемни бойлери попада в обхвата на т. 4) „Производство и преработка на метали: д) инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1; т. 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с разширение на дейността на дружеството с монтиране на нова линия за емайлиране на високообемни бойлери (ВОб) на която ще се извършват технологични процеси: химическо почистване, изсушаване, нанасяне на емайл, сушене и изпичане.
2. Предвидената линия за ВОб ще се монтира в основната съществуваща производствена сграда на дружеството на площадка ТЕСИ 3.
3. На новата линия 3 за емайлиране на високообемни бойлери ще се извършват производствени дейности в последователност: закачане на водосъдържателя на конвейера на линията; почистване и изсушаване на водосъдържателя; нанасяне на емайловото покритие върху вътрешната повърхност на водосъдържателя; изсушаване на нанесеното покритие; прехвърляне на водосъдържателя към пещта за изпичане; изпичане на емайловото покритие; охлаждане на водосъдържателя и откачане на водосъдържателя от линията.
4. С реализиране на ИП активните вани за повърхностна обработка на метали на площадката на ТЕСИ 3 ще бъдат с обем 43.4 м³, включващ съществуващите вани: при производство на конвектори -обезмасляване и желязо-фосфатиране-1,5 м³, при производство за високо обемни бойлери и буфери ниско налягане-обезмасляване на дъна-3,2 м³, обезмасляване - 12,6 м³, байцване-12,6 м³ и новите вани на линия 3 за емайлиране на




9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



високообемни бойлери - обезмасляване 1-3,0 м³, обезмасляване 2-3,0 м³, байцване- 4,5 м³ и пасивиране - 3,0 м³.

5. През периода на монтаж на линията ще се използват ограничени количества природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: инертни материали-пясък и трошен камък; цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции, доставени от специализирани фирми.
6. Строителни дейности на площадката на ИП ще включват изграждане на фундаменти за новата линия, доставка и монтаж на оборудването и хранване на съоръженията с ел. енергия, вода и природен газ.
7. Реализацията на ИП не предвижда изграждане на нова и разширение на съществуващата изградена инфраструктура - вътрешнозаводски улици, електрохранване, водопровод и канализация, които ще се използват и за внедряване на новата линия. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура граниеща с имота, осигурен е достъп до ул. „Пролетарска“.
8. Не се налага ползването на допълнителни площи за реализиране на ИП, всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената производствена площадка.
9. Формираните отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО, съгласно сключени договори.
10. ИП предвижда използване на вода за производствени нужди в струйната инсталация за химическо почистване на водосъдържателите, като водите от тях ще се пречистват в съществуващото на площадка ТЕСИ 3 локално пречиствателно съоръжение. Отпадъчните води след пречистване в локалното пречиствателно съоръжение ще се отвеждат в съществуваща канализация.
11. С прилагане на предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията и експлоатацията на ИП, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.
12. При спазване на технологичната дисциплина, инструкциите за безопасна работа, провеждане на инструктаж на работното място, използване на лични предпазни средства, здравният риск за работещите по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с



9700, гр.Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 83510.670.151 по КККР на гр. Шумен - УПИ VIII – Производствено-складови дейности кв. 340-д по плана на гр. Шумен, с площ 37548 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, собственост на възложителя.
2. Местоположението на площадката е в промишлената зона на гр. Шумен с изградена техническа инфраструктура в района.
3. При реализиране на ИП няма да бъдат засегнати територии за опазване на обектите на културното наследство, имотът не попада в зони и обекти от материалното и културно наследство в района.
4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в 33.
5. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената 33 BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираната по- горе защитена зона, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателно кумулативно въздействие върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. В резултат от моделния анализ на въздействието на дейността на завод „ТЕСИ“ ООД - площадка ТЕСИ 3 върху качеството на атмосферния въздух е установено, че съществуващата производствена дейност в едно с новото ИП на дружеството не води до наднормено замърсяване с прах, NO_x, SO_x и CO в близко разположените урбанизирани територии. Получените имисионни концентрации на замърсителите в атмосферния



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



въздух показват стойности в пъти под нормативно определените предельно допустими концентрации.

2. По отношение на шума от реализация на ИП, местоположението на производствената площадка е достатъчно отдалечена от най-близките жилищни зони, където не се очаква да има повишаване на фоновите нива на шум. Не се очакват производствени вибрации, както и йонизиращи лъчения, нивото на шум при експлоатация в работните помещения ще бъде в допустимите граници от 80 dB.
3. На площадката, на която ще се осъществи инвестиционното предложение дружеството осъществява дейност по технология, идентична с технологичният процес на инвестиционното предложение, не се предвиждат нови процеси, които да бъдат източник на друг вид емисии на вредни вещества в атмосферният въздух.
4. Производствените отпадъчни води от новата линия 3 за емайлиране на ВОП след пречистване в локалното пречиствателно съоръжение ще се отвеждат в съществуваща канализация, с което не се очаква въздействие върху повърхностни водни обекти и подземни водни тела.
5. Не се очаква въздействие върху почвите, предвиденото съоръжения ще бъде монтирано в съществуваща производствена сграда, което обуславя липса на въздействие върху почвите.
6. Съгласно Становище изх. № 10-16-1/11.03.2025 г. на РЗИ- Шумен по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: „Според предоставената информация разстоянието от границата на имота до най-близката жилищна зона в ж.к. „Добруджа“ е повече от 2 300 м, около територията, на която ще се реализира ИП няма обекти, подлежащи на здравна защита — детски градини, обекти за производство на храни, болници и санаториуми и реализирането на инвестиционното предложение не предполага повишаване на фоновите нива на шум, замърсяване на водите, площадката ще е бетонирана, което ще ограничи до минимум вредното въздействието върху качеството на почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В документацията се съдържат достатъчно данни и анализи и направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен“.
7. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности при реализация на ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страницата и с писма изх. № УИН-477-(1)/14.11.2024 г. е уведомил кмета на Община Шумен с приложено копие на уведомлението.



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-6-(2)/25.02.2025 г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Шумен.

3. Община Шумен с писмо вх. ОВОС-6-(4)/14.03.2025 г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. На основание чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с т. 2.6. от приложение № 4 на същия закон, изграждането и експлоатацията на ваните за химическо почистване на водосъдържатели към линия 3 за емайлиране на високообемни бойлери, включваща 4 броя активни вани с общ обем 13,5 м³ (вана 1 за обезмасляване с обем 3 м³, вана 2 за обезмасляване с обем 3 м³, 1 брой за байцване с обем 4,5 м³ и 1 брой за пасивиране с обем 3 м³) да се извършва след влизане в сила на комплексно разрешително. Условието се поставя за това, че линия 3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.670.151 по КК на гр. Шумен), на който е производствената площадка „Теси-3“, включваща и други вани за химическа повърхностна обработка на метали, вследствие на което общия обем на ваните ще бъде 43,4 м³, което е над изискуемия обем от 30 м³ от т.2.6. на приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда:

Вид на производствената линия, към която са ваните	Предназначение на ваната за химическа обработка	Обем на ваната за химическа обработка
Планирана нова линия 3 за емайлиране на високообемни бойлери	Обезмасляване 1	3,0 м ³
	Обезмасляване 2	3,0 м ³
	Байцване	4,5 м ³
	Пасивиране	3,0 м ³
Съществуващо производство на битови отоплителни уреди – конвектори	Обезмасляване и желязо-фосфатиране	1,5 м ³



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



Съществуващо производство за високо обемни бойлери и буфери ниско налягане	Обезмасляване на дъна	3,2 м ³
	обезмасляване	12,6 м ³
	байцване	12,6 м ³
	промивни	
Общ обем на ваните		43,4 м ³

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Монтиране на Линия 3 за емайлиране на високообемни бойлери“ в поземлен имот с идентификатор 83510.670.151 по КККР на гр. Шумен и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.


На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 29.04.2025 г.



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

