

**РЕШЕНИЕ № РУ –28– ПР/2022 г.****за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 106/2021г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, становище на РЗИ-Русе, становище на БДДР

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - **“Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1080, Източна Промислена Зона, град Русе”,** което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – “ТРУД” АД, ЕИК 117000591, със седалище: гр. Русе 7003, бул. “Тутракан” № 19

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е изграждане на нова производствена инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони. Избраната площадка за осъществяване на ИП е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1080 (нов проектен кадастрален номер 63427.8.1459), Източна Промислена Зона, град Русе. Имотът попада в устройствена зона „Пп“, съгласно ОУП на община Русе.

В съседен имот е разположена друга инсталация на “Труд” АД за изработване на керамични продукти чрез изпичане. Реализирането на настоящото ИП е свързано с изготвяне на Подобен устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) за имот с идентификатор 63427.8.1080 (номер по предходен план УПИ I-1080). Съгласно предлаганото изменение на плана за регулация, УПИ I-1080, кв. 1002 по плана на гр. Русе се разделя на четири нови урегулирани поземлени имота: – УПИ XIX-1458, УПИ XX-1459, УПИ XXI-1460-за транспорт и комуникации и УПИ XXII-1461. Имотите се отрездат като устройствена зона от разновидност – „Предимно производствена зона /Пп/“ съгласно чл. 25 от *Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони*. Инсталацията за нанасяне на повърхностни полимерни покрития ще се разположи в УПИ XX-1459 (нов проектен кадастрален номер 63427.8.1459 с площ 11 125 кв.м.).

Предвидената технология на новата производствена инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития е за двустепенно нанасяне на защитно-декоративни слоеве от

лаково-цветно покритие върху поцинкована ламарина. Капацитетът на инсталацията е 15.26 т/час., годишно производство - 80 000 тона при 6000 ефективни работни часа. Консумацията на боя е 45 гр/кв.м, приблизително 12 т/год.

Инсталацията ще се ситиуира в нова производствена сграда със застроена площ 3 840 кв.м. В нея ще се обособят следните зони/участъци:

- Зона за съхранение на суровината – поцинкована ламарина на рулони;
- Зона за готова продукция;
- Производствена линия;
- Помещение за съхранение и подготовка на боите;
- Водооборотна система;
- Система за пречистване на отпадъчните газове;
- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/;
- Компресорно;
- Лаборатория;
- Административна част;
- Санитарно-битови помещения.

Режим на работа и работно време:

- Работни дни в годината - 220 дни;
- Режим на работа - непрекъснат, 3 смени по 8 часа.

За електрозахранването на обекта ще се изгради трафопост.

Като енергоносител за технологичните нужди ще се използва природен газ, като обектът ще бъде присъединен към градската газопреносна мрежа.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от два алтернативни източника:

- градска водоснабдителна мрежа;
- съществуващ тръбен кладенец /ТК/, експлоатиран от дружеството, с разрешително за водовземане. За производствените нужди ще бъдат употребявани 3 куб.м/час свежа омокотена вода и 50 куб.м/час пречистена оборотна вода. Предвид това, ще бъде необходимо да се извърши процедура за изменение на разрешителното за водовземане, по реда на Закона за водите.

Технологията за нанасяне на защитно-декоративни слоеве от лаково-цветно покритие върху поцинкована ламарина включва следните основни етапи:

1. Подготовка

Включва доставка на стоманените/ламаринените рулони, развиване, съединяване в стоманена непрекъсната намотка, стабилизиране/фиксиране с цел избягване на деформации. Подготовката на покритията се прави в помещението за подготовка и съхранение на боите. След отварянето на съдовете с покрития с пневматична бъркалка се разбърква покритието до пълното хомогенизиране на съдържанието. С вискозиметър се проверява вискозитета на покритието и при необходимост се добавя разтворител. Така подготвено, покритието се доставя до съответните сектори за нанасяне.

2. Обезмасляване и почистване

Стоманената лента постъпва в почистваща секция, която е разделена на 4 сектора. В първия сектор се напръскват двете страни на лентата с горещ разтвор на натриева основа - NaOH. Във втория сектор почистването се осъществява механично и химично чрез напръскване с по-концентриран разтвор на NaOH и ролкови четки, за да се отстранят примесите по повърхността на стоманената лента. В сектори трети и четвърти се осъществява измиване с гореща вода, за да се отстранят остатъчните химикали и повърхностни остатъци. Почистената стоманена лента се изсушава с горещ въздух в сушилния и постъпва за нанасяне на покрития.

Почистващата секция представлява затворена конструкция от неръждаема стомана, оборудвана със система за засмукване на алкалните пари, като така се цели

предотвратяване емитирането им в производствената сграда. Уловените пари преминават през кондензатор и втечнени се връщат в резервоара за почистване, а пречистеният въздух се изпуска в атмосферата.

3. Нанасяне на грундов слой чрез валцов метод

Целта в този участък е да се подобри адхезията между покритието и основата, както и устойчивостта на корозия. Устройството представлява покриваща глава, състояща се от ролки с валици. Грундът се подава пневматично и чрез валиците се нанася от двете страни на стоманената лента. Следва сушене на грундовия слой с горещ въздух в сушилния.

4. Двустранно нанасяне на полимерното лаково-цветно покритие чрез валцов метод – първично покритие.

Устройството представлява покриваща глава, състояща се от ролки с валици. Боята се подава пневматично и чрез валиците се нанася от двете страни стоманената лента. Дебелината на нанесеното покритие се проверява с дебеломер.

5. Втвърдяване/сушене на полимерния слой в проходна пещ

Пещта е разделена на различни секции за контрол на температурата. Времето на втвърдяване на покритието се определя според дебелината на лентата, типа на покритието, дебелина на покритието и температура на втвърдяване. Температурата в пещта обикновено е в диапазона от 250 до 400°C.

6. Охлаждане на лентата с водоструйка (въздух и водна струя);

7. Финно нанасяне на полимерното лаково-цветно покритие чрез валцов метод;

8. Втвърдяване/сушене на полимерния слой в проходна пещ;

9. Охлаждане на лентата;

10. Нарязване;

11. Контрол за качеството на продукцията;

12. Навиване на готовия прокат на ролки;

13. Опаковане и складиране.

Процесът е напълно автоматизиран.

Отпадъците, които ще се образуват пряко от дейността на инсталацията са:

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 08 01 11* - Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 01 15* - Утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 01 17* - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества.

На площадката временно ще се съхраняват и други отпадъци, които не се генерират пряко от дейността (13 02 05* - 0,01т/г; 15 01 10* - 0,01т/г; 15 02 02* - 0,01т/г; 20 01 21* - 0,001т/г).

При експлоатацията на инсталацията ще се генерират следните потоци отпадъчни води:

- Производствени отпадъчни води, които ще се третира в ЛПСОВ преди заустване в канализационната мрежа на град Русе. Генерират се основно от сектора за обезмасляване и почистване. Съдържат алкали, маслена суспензия и хром. Съдържанието на маслена фракция е минимално, т.к. ламарината е поцинкована. В процеса на обезмасляване, хроманираният $(Cr_2O_7)^{2-}$ -пасиватор върху поцинкованата ламарина се отмива и попада в отпадъчните води. Хромните йони съществуват главно под формата на шествалентен хром в отпадъчните води. Същият има токсичност, поради което в пречиствателната станция за отпадъчни води се предвижда етап за неговото очистване. Утайките се отвеждат в резервоар за концентриране, а от там във филтър преса. Обезводнените утайки се събират в контейнер и след натрупване на определени количества се предават за последващо третиране на друго лице, притежаващо съответния разрешителен документ. Качественият състав на отпадъчните води след ПСОВ е представен в табличен вид. Същият е съпоставен с нормите за заустване на производствените отпадъчни води, изпускани в канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции съобразно нормите по *Наредба №7/2000г. за условията и реда за*

заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Съгласно представената информация, отпадъчните води ще отговарят на нормите за заустване в канализационната мрежа на град Русе. Очакваното количество отпадъчни води е 50 куб.м на денонощие.

- Битови отпадъчни води, генерирани от персонала на площадката. Ще се заустват в канализационната мрежа на град Русе.

При конкретното производство всички потоци отпадъчни газове ще бъдат улавяни и пречиствани с приложими техники, отговарящи на НДНТ за сектора.

На територията на инсталацията ще има един източник на организирани емисии – комин. Височината на изпускащото устройство ще бъде 15 метра над нивото на терена. Дебитът на отпадъчните газове ще е около 21 600 куб.м/час.

От секцията за почистване и обезмясяване на стоманената лента се улавят алкални пари, които преминават през кондензатор и втечнени се връщат в резервоара за почистване, а въздухът се смесва с общия поток отпадъчни газове и се изпуска чрез комина.

От помещението за приготвяне на бои и секциите за нанасяне на покрития аспираторите ЛОС в газове се концентрират чрез адсорбер с активен въглен или друг зоолит. Преди постъпването им в адсорбера, газовете ще преминават през филтър. Адсорберът с активен въглен е разделен на две секции – едната адсорбира ЛОС, а втората десорбира и подава газ към инсинератор, с което се осигурява непрекъснатост на процеса.

Органичните отпадъчни газове, генерирани от пещите за втвърдяване, се събират и подават към каталитичен инсинератор за каталитично окисление (изгаряне). В този инсинератор се подават също и десорбираните от активния въглен газове. Инсинераторът за каталитично изгаряне е компактно съоръжение, което се състои от топлообменник, устройство за предварително нагряване и камера за каталитична реакция. В устройството са инсталирани две точки за наблюдение на температурата на окислително разлагане, при изгарянето на органичния газ. В каталитичната горивна камера е поставен многослоен блок катализатор от алуминиев триоксид, покрит с платина и паладий. Реакционната температура на камерата е 350-480°C. Постоянният горивен процес се поддържа с горелка на природен газ, която в зависимост от концентрацията на ЛОС се включва и изключва. Мощност на горелката - 1 779 kW. Отпадъчните газове предварително се загряват и след това постъпват в каталитичната реакционна камера за високотемпературното изгаряне, така че да се постигне целта за пречистване на отпадъчните газове. В резултат на процеса ЛОС се редуцират до CO₂ и водни пари. В изходящия от инсталацията отпадъчен газ се съдържат следи от въглеводороди. Част от отделеният газ, чрез вентилатори, се подава към пещите за втвърдяване, където служи за обдухване на стоманената лента и сушенето ѝ, и след това постъпва отново в инсинератора за пречистване. В пещите няма газови горелки. Остатъкът от пречистения газ, след инсинератора, преминава през серия от топлообменници и се изпуска в атмосферата през комин. Топлинната мощност на инсинератора е 1.8 MW.

На разстояние 232м южно от площадката на ИП има изградени пет жилищни блока, които се обитават от около 40 семейства. Сградите са строени през 60-години на миналия век и са служели за ведомствени жилища на прилежащите предприятия.

Въз основа на предвиждащите се за съхраняване количества химически смеси и опасни отпадъци, предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, за опасност от голяма авария, по критериите съгласно Приложение № 3 на ЗООС.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Русе с цел провеждане на консултации във връзка с определяне на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

Относно възможността, дадена в чл.7, ал.2, т.4 от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена за експертно становище и до Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, ХТМУ – гр. София,

СУ „Св. Климент Охридски“, БАН, както и на ВиК ООД-гр. Русе. Получените становища по компетентност са от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград и ВиК ООД-гр. Русе.

Предвид установените пропуски в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, РИОСВ-Русе изисква разработване на ново математическо моделиране на разпространението на замърсителите в атмосферния въздух, в резултат на което възложителят депозира необходимите изчисления в определения за това срок.

Депозирането на допълнително математическо моделиране се явява ново обстоятелство в процедурата, за което е обявен и нов обществен достъп по реда на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. Документацията е изпратена на община Русе, обявена е на интернет страницата на РИОСВ-Русе, както и в публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.

Имот с идентификатор 63427.8.1080 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе:

- **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.);
- **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са:
 - BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 7 183 м;
 - BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 7 157 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че дейността няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Площадката, на която се предвижда реализацията на инвестиционното предложение, се намира на територията на производствената площадка на „Труд“ АД, което осъществява своята производствена дейност по силата на издадено комплексно разрешително. Новата производствена линия ще се ситира непосредствено до производствените мощности на „Труд“ АД и ще се експлоатира самостоятелно предвид характера на планираните дейности в обхвата ѝ, като същата ще бъде отделена в нов поземлен имот.
2. Направената оценка със съществуващите изпускащи устройства на „Труд“ АД в най-близко разположената жилищна част показва нищожно, кратковременно и незначително кумулативно въздействие. В средногодишен аспект не се очаква кумулативен ефект.
3. За генерираните от дейността отпадъци са предвидени специализирани складови помещения, в които същите ще се събират разделно в добре затварящи се съдове и съхраняват временно до предаването им на последващи преработватели на база сключени договорни отношения.
4. За формираните количества производствени отпадъчни води е предвидена локална пречиствателна станция – ЛПСОВ за пречистването им преди заустването им в градската канализационна мрежа на град Русе.

5. По отношение на рисковия потенциал, е извършена необходимата класификация по реда на Глава седма на ЗООС, в резултат на което заключението е, че предприятието не се класифицира като предприятие с висок/нисък риск. Рискът от аварии е оценен като управляем при спазване на мерките за ограничаване на отрицателните последици в резултат от експлоатацията на обекта и нормативните документи за хигиенни и безопасни условия на труд.
6. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които да доведат до физически промени на промишлената територия.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Избраното местоположение е преценено за подходящо и целесъобразно от гледна точка на достъпност, комуникации, транспортна и техническа инфраструктура.
2. Засегнатият имот е с начин на трайно ползване – „За друг вид производствен, складов обект“ и е на територията на Източна Промислена Зона в гр. Русе. Съгласно предложението за ПУП-ИПР за имот с идентификатор 63427.8.1080 (номер по предходен план УПИ I-1080), теренът се отглежда като устройствена зона от разновидност – „Предимно производствена зона /Пп/“ съгласно чл. 25 от *Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони*. Новообразуваният имот попада в зона 8/Пп, съгласно ОУП на община Русе.
3. Разглежданата площадка не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. След преглед на представената документация и на основание 40, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), въз основа на критериите на чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - Засегнатият имот е антропогенно повлиян;
 - Местоположението на ИП не предполага настъпване на преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000608 „Ломовете“ и BG0002025 „Ломовете“;
 - Няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитени зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване;
 - Не се очакват косвени въздействия върху терени, които представляват ценна трофична база.
4. При реализацията на предложението не са необходими допълнителни площи, извън избрания за дейността имот, за временни дейности по време на строително-монтажните работи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Територията в обхвата на инвестиционното предложение е изцяло промишлена, не е в близост до обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, планини, гори или гористи области.
2. На етап експлоатация, като потенциални рискови фактори за здравето на населението в близко разположените жилищни сгради са идентифицирани:
 - шумово натоварване и замърсена въздушна среда вследствие експлоатацията на обекта с потенциална кумулация с действащото производство на дружеството;
 - Направеният анализ на съществуващата шумова характеристика в района, която е отнесена към тази, която би се получила след реализацията на ИП, налагат извод, че акустичната среда няма да бъде съществено променена и не се очаква негативно шумово въздействие върху здравето на обитателите на жилищните сгради по отношение на нивата на шум, които са в рамките на допустимите граници.
 - Данните от извършеното моделиране на разпространението на замърсители показват, че очакваните емисии няма да доведат до промяна в качеството на атмосферния въздух в района на ИП - част от ИПЗ. Предвид изчислените стойности на максимално еднократните концентрации и посоката на разпространение, не се очаква в случай на неблагоприятни метеорологични условия, да се предизвика дискомфорт в живущите в близко разположените жилищни сгради. Емитираните замърсители са със сравнително ниски стойности и тяхното въздействие извън прилежащата територия на площадката с радиус от 140м са практически нищожни. Въздействието върху атмосферния въздух е оценено, както следва:
 - Териториален обхват – локален;
 - Степен на въздействие – нищожна;
 - Продължителност на въздействието – дълготрайно;
 - Честота на въздействието – постоянно;
 - Кумулативен ефект – незначителен.
3. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена до Регионална Здравна Инспекция – Русе за извършване на консултации по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище от специализирания компетентен орган, вх. № АО-2691-(8)-09.08.2021 г., съгласно което ИП може да бъде реализирано при условие, че бъдат спазени:
 - изискванията за безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията;
 - изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;
 - мерките за здравословни и безопасни условия на труд.
4. Предвид представената допълнителна информация, която е изпратена до РЗИ-Русе, ведомството с писмо с вх. № АО-2691-(42)-09.02.2022г. потвърждава положителното си становище, изразено на предходен етап.
5. Съгласно полученото становище от БДДР с вх. № АО-2691-(26)-02.12.2021г.:
 - ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016-2021г. Реализирането на ИП е необходимо да бъде съобразено с приложимите мерки, заложили в ПУРБ 2016-2021г.;
 - ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.
6. Получено е писмо от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград с вх. № АО-2691-(34)-20.12.2021г., във връзка с проведените консултации по реда на чл.7, ал.2, т.4 от Наредбата за ОВОС, с изразено становище, както следва:
 - без основания за съмнения в достоверността на представената информация;
 - адекватност по отношение на предвидените методики за пречистване на отпадъчните води и въздушните емисии. Без причина за очакване на въздействия върху компонентите на околната среда;
 - без необходимост от корекция на предвидените пречиствателни съоръжения;
 - адекватно оценени рискове за негативно въздействие върху околната среда;

- без препоръки за корекции на инвестиционното предложение в химически аспект.
7. С вх. № АО-2691-33/17.12.2021г. е получено писмо от ВиК ООД-Русе с изразено становище за необходимостта от сключване на договор за заустване на формираните производствени отпадъчни води в канализационната система на населеното място.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Русе и оповестено на информационното табло в административната сграда на общината с осигурен 14 дневен обществен достъп.
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган – Директорът на РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница. Обществен достъп до внесената информация е осигурен и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС.
- Съгласно получено писмо с резултатите от осигурения обществен достъп от страна на община Русе (изх. №33-01-234#1/11.08.2021г.), в периода на открит обществен достъп, няма депозираните възражения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- При повторно осигурения обществен достъп от страна на община Русе, е получено писмо с изх. №33-01-15#1/15.02.2022г., в което се декларира, че в резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп, няма постъпили възражения от заинтересовани граждани и лица.
- В 14-дневния период, в който информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е публично оповестена, в РИОСВ-Русе са депозираните две становища от заинтересовани лица (вх. №№АО-2691-41/08.02.2022г, АО-2691-44/11.02.2022г.). Становищата са разгледани и взети под внимание. Предвид изложените в становищата твърдения за наличие на архитектурен обект с Национално значение в близост до производствената площадка, РИОСВ-Русе отправя запитване до Регионален исторически музей-Русе и изисква с писмо с изх. №АО-2691-45/14.02.2022г. компетентно становище. Получено е становище с вх. № АО2691-49/21.02.2022г., съгласно което съобразно извършената документална справка и направения теренен оглед, се констатира следното:
 - ❖ Територията на УПИ ХХ-1459 (ПИ с идентификатор 63427.8.1459) по плана на град Русе, в който ще се изгради инсталацията за нанасяне на повърхностни полимерни покрития, не попада в рамките на регистрирана археологическа недвижима културна ценност;
 - ❖ В ПИ с идентификатор 63427.8.339 се намират 2 археологически обекта – селищни могили от епохата халколита, едната от които цялостно проучена (могила 1, Русенска селищна могила) с рег. № в АКБ 0800064. Другата – могила 2 (Малка селища могила) не е проучвана досега по археологически път с рег. № в АКБ 10000812. Най-източната граница на имота с археологическите обекти се намира на разстояние на около 120м от най-западната граница на ПИ с идентификатор 63427.8.1459. Между тях се намира друг имот с идентификатор 63427.8.1081, който е съседен на горепосочения и в него попада охранителната зона на двата археологически обекта по смисъла на *Наредба №3/10.07.2019г. за реда на идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелство в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности.*
 - ❖ В периметър около 100-500м от селищните могили е напълно възможно да съществуват и други археологически обекти – неукрепени селища или некрополи, съставляващи части от по-голям археологически комплекс от недвижими културни ценности заедно със селищните могили. Това може да бъде установено чрез провеждане единствено на теренно археологическо проучване.
 - ❖ При оглед на посочения участък не са открити недвижими и движими културни ценности по смисъла на *Закона за културното наследство.*

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

I. На етап проектиране и изграждане:

1. Изработеният инвестиционен проект да се съгласува с Националния институт за недвижимо културно наследство.
2. Да се разработи план за управление на строителните отпадъци, като същият се одобри по реда на чл.11, ал.4 от *Закона за управление на отпадъците*.
3. Да се сключи договор с ВиК оператора за заустване на пречистените производствени и битово-фекални отпадъчни води в градската канализационна система, като се спазват изискванията на чл.125, ал.1 от *Закона за водите*.
4. Да се предвидят подходящи мерки за ограничаване на излъчваните шумови емисии.
5. При изменение на определените в издаденото по *Закона за водите* разрешително условия и параметри, вкл. параметри на разрешеното водовземане и обект водоснабдяване, разрешителното подлежи на изменение, съгласно изискванията на Глава четвърта, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от *Закона за водите*.

II. На етап преди въвеждане в експлоатация:

1. Съгласно изискванията на чл. 7 от *Наредба № 2 за класификация на отпадъците*, операторът да класифицира производствените отпадъци, образувани на площадката не по-късно от два месеца преди образуването им.
2. На основание чл.30л, ал.3 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух*, операторът да подаде заявление в РИОСВ-Русе за вписване в регистъра по чл.30л, ал.1 на *Закона*;
3. Да се спазят изискванията на чл.16, ал.1 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух*.
4. Към инсталацията да се изгради подходяща за дейността ЛПСОВ. За същата да се изготви инструкция за работата на пречиствателното съоръжение за поддържане в техническа изправност и спазване технологията на пречистване на отпадъчните води.
5. Операторът да изготви оценката на безопасността на съхранение по чл. 9 от *Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси* (обн. ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр.10 от 05.02.2021г.).

При съхранение и употреба на ОХВС да се вземат предвид общите и специфични изисквания към складовете и организацията за съхранението им съгласно *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*. При употребата на ОХВС да се спазват и условията, посочени в информационните листове за безопасност - ИЛБ.

6. Операторът да изготви собствена оценка по чл. 3, ал. 1 от *Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение* (ДВ, бр. 96 от 2008г.).

III. На етап след въвеждане в експлоатация

1. Да се провеждат собствени периодични измервания по компонент „Атмосферен въздух“ в изпълнение на изискванията на чл.31, ал.1, т.2 от *Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници*;
2. Да се спазват изискванията на *Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации при превишаване на стойностите за консумация на разтворители*, посочени в Приложение №2 към чл.2, ал.2 от *Наредбата*.
3. Да се води отчетност, съгласно изискванията на *Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО)*, поддържана от ИАОС.

4. Да се обособят зони за съхраняване на производствените отпадъци до последващото им третиране.
5. Съгласно чл. 7 и чл. 8 от *Закона за управление на отпадъците-ЗУО*, да се сключат писмени договори с лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО за предаване на отпадъците за последващо третиране.
6. За целите на контролната дейност, операторът да поддържа в наличност изготвения доклад по чл.103, ал.1 от ЗООС и да го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС
7. Доставките на химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ), които да бъдат изготвени в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменено с Регламент (ЕО) 453/2010 г. и Регламент (ЕО) 2015/830. Информационните листове за безопасност да бъдат на български език.
8. Всички дейности на територията на площадката на ИП, свързани с експлоатацията на инсталацията, да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на обекта.
9. С цел предотвратяване, ограничаване, недопускане на емисии на интензивно миришещи вещества извън работната площадка, да се предвидят и предприемат конкретни технологични и организационни мерки, които да бъдат разписани в инструкция. Своевременното изпълнение на предприетите мерки да бъде писмено отчетено в съответен документ.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1080, Източна Промислена Зона, град Русе“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неиспълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 20.11.2024 г.