



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 4... - ПР /2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2, т. 2 и т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 1, ал. 4 и ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй - Студен канал 2“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772
седалище: гр. Козлодуй - 3321

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на комплекс от съоръжения за доставяне на необходимия обем техническа вода за производствените нужди на АЕЦ „Козлодуй“ от р. Дунав. Предвижда се да бъдат изградени следните основни функционално свързани съоръжения:

- Подводящ канал (ПК);
- Водовземно съоръжение (ВС);
- Брегова помпена станция 4 (БПС4);
- Студен канал 2 (СК2);
- Захранваща инфраструктура.

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Площадката определена за изграждане на СК2 е с площ 529 961 м² и е разположена извън периметъра на оградата на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Площта на съществуващата площадка на АЕЦ „Козлодуй“ е около 3,2 км², а заедно с каналите за циркуляционно и техническо водоснабдяване достига 5,2 км².

Системата от съоръжения за допълнително техническо водоснабдяване ще позволи подаването на 110 м³/сек студена вода от източник р. Дунав към площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Отвеждането на топлата вода от АЕЦ „Козлодуй“ към приемника р. Дунав ще се осъществява чрез изградения (съществуващ) Топъл канал 2 (ТК2) с максимален разход от 110 м³/сек.

Отвеждането на топлата вода от АЕЦ „Козлодуй“ към приемника р. Дунав ще се осъществява посредством съществуващо съоръжение – Топъл канал 2 (ТК2) с максимален разход от 110 м³/сек.

За преминаване на необходимото водно количество от 110 м³/сек се предвижда да бъде премахнат динамичния възобновяем запас от твърдия отток в речното корито на ръкава на остров Козлодуй (корекция на дълбочината на ръкава) по цялата дължина 7152 м, както и на част от основното русло на река Дунав от остров Козлодуй до км 703,5 (около 1058 м). Общата дължина от км 703, 5 до преливаемия праг на км 694,3 е 8210 м. Ще се изгради преливаем праг между подводния канал към БПС4 и съществуващия отводящ канал, който ще насочва водата от Козлодуйския ръкав към подводния канал на БПС4. Предвижда се водите от ТК2 да бъдат насочвани към основното русло на р. Дунав, като бъде изградена отражателна дига след изхода на отводящия канал на ТК2.

За осигуряване на необходимото количество охлаждаща вода ще бъде изградена Брегова помпена станция 4 със следните съоръжения:

- Водовземно съоръжение (ВС);
- Аванкамера (АК);
- Помпена станция (ПС);
- Команден блок (КБ);
- Открита разпределителна уредба (ОРУ);
- Батерия за топла вода (БТВ).

Водовземното съоръжение се предвижда да бъде изградено в края на подводния канал с цел задържане на едри плаващи предмети (дървета, клони, дънери и др.). В съоръжението ще бъдат монтирани решетки със съответните решеткоочистващи машини.

БПС 4 и съоръженията за водовземане ще са съобразени с всички характерни коти водно ниво (КВН) в река Дунав.

За осигуряване на необходимото водно количество ще се изгради Студен канал 2 (СК2), представляващ хидротехническо съоръжение със стоманобетонна конструкция и огледален образ на изградения вече Топъл канал 2 (ТК2). Студен канал 2 ще бъде проектиран от БПС4 до площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Предвижда се дължината на СК2 да бъде около 2500 метра, напречното сечение - правоъгълно с ширина 16,00 м и височина 8,00 м.

Инвестиционното предложение за изграждане на Студен канал 2 и съпътстващите го съоръжения са функционално свързани със съществуващият Топъл канал 2.

При реализиране на ИП ще бъдат предвидени, като минимум, локална пречиствателна станция за пречистване на битово-фекални отпадъчни води и каломаслоуловител за пречистване на площадкови дъждовни води.

Водните количества, които ще се водовземат от река Дунав, чрез предвидените за изграждане съоръжения, ще се отвеждат до площадката на АЕЦ „Козлодуй“. След използването им за технологични цели, те ще се заустват, посредством съществуващия Топъл канал 2 обратно в повърхностен воден обект река Дунав. За него има издадено действащо разрешително № 13120037/22.11.2010 г. за ползване на воден обект – река

Дунав, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на атомна електроцентрала в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Инвестиционното предложение представлява разширение на обект включен в т. 2.2. „Ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи и реактори, с изключение на научноизследователски инсталации за производство и преработване на дялящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване“ от Приложение № 1 от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно § 2 от Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за безопасно използване на ядрена енергия (обн., ДВ, бр. 70 от 2024 г.), обекти с национално значение и национални обекти са и ядрените централи или проектите за ядрени централи, както и одобрените площадки за изграждането им, които до влизането в сила на този закон не са определени за такива обекти с влязъл в сила акт на Министерския съвет. В тази връзка на основание чл. 93, ал. 2, т. 4 на ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

От извършената проверка по отношение на местоположението на ИП „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване (ДТВ) на АЕЦ „Козлодуй“ – Студен канал 2“ се установи, че то не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но малка част от ПИ с идентификатор 37798.644.2 по КККР на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, предмет на част от ИП, попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - BG0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-298/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена със Заповед № РД-1066/07.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 90/ 11.11.2022 г.).

Предвидените дейности по премахване на динамичния възобновяем запас от твърдия отток в речното корито на ръкава на остров Козлодуй по цялата дължина, както и на част от основното русло на река Дунав, ще се извършват в границите на защитената зона BG0000533 „Острови Козлодуй“, обявена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Освен засяганата пряко защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“, най-близко разположената защитена зона по течението на река Дунав е BG 0000614 „Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/02.05.2023 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.).

Най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици е BG0002009 „Златията“, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 83/23.09.2008 г. и бр.10/05.02.2013 г.) и изм. и доп. със Заповед № РД-1039/03.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 89/08.11.2022 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че ИП „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване (ДТВ) на АЕЦ „Козлодуй“ – Студен канал 2“

е допустимо спрямо режимите на защитена зона - BG0000533 „Острови Козлодуй“ при строго спазване на регламентираните забрани.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване (ДТВ) на АЕЦ „Козлодуй“ – Студен канал 2“ има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционно предложение е свързано с изграждане на комплекс от съоръжения (Подводящ канал, Водовземно съоръжение, Брегова помпена станция 4, Студен канал 2, Захранваща инфраструктура), посредством които ще се доставя необходимият обем техническа вода за производствените нужди на АЕЦ „Козлодуй“ от р. Дунав (Студен канал 2) и има за цел да доставя необходимия обем техническа вода за производствените нужди на АЕЦ „Козлодуй“ от р. Дунав.

2. Площадката определена за изграждане на СК2 е с приблизителна площ 529 961 м² и е разположена извън периметъра на оградата на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Площта на съществуващата площадка на АЕЦ „Козлодуй“ е около 3,2 км², а заедно с каналите за циркуляционно и техническо водоснабдяване достига 5,2 км².

3. Инвестиционното предложение за изграждане на Студен канал 2 и съпътстващите го съоръжения са функционално свързани със съществуващия Топъл канал 2.

4. В 30 км зона около площадката няма други големи промишлени и военни обекти.

5. Изкопните и насипни дейности ще се изпълняват по протежение на трасето на СК2/ТК 2 от БПС4 до ЦПС4 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ в рамките на предвидените и отчуждени площи.

6. По време на строителството основният природен ресурс, който ще се използва, е почвата, през която ще преминава СК2.

7. При изграждане на съоръженията ще се използват и пясък, чакъл и свежа вода. Инертните материали ще се използват в състава на бетоновите смеси за изграждане на площадките на съоръженията и на СК2.

8. Генерираните излишни земни маси ще се използват за обратен насип, при направа на вертикална планировка – за заравняване на площадки при приключване на строителните работи, а останалата част ще бъдат депонирани на обособени депа за земни маси.

9. При изграждане на съоръжението за допълнително техническо водоснабдяване се очаква да се генерират твърди нерадиоактивни отпадъци от строителството, монтажа на технологичното оборудване и изграждането на спомагателни бетонни конструкции.

10. По време на експлоатацията на СК2 се очаква да се генерират битови отпадъци от персонала обслужващ съоръженията. Не се очаква генериране на опасни, строителни и производствени отпадъци.

11. По време на изграждане на СК2 се очаква завишено ниво на шум, вибрации и прах в околността на площадката, както и повишен пътен трафик на товарни превозни средства.

12. Изграждането на съоръжението за „Допълнително техническо водоснабдяване - Студен канал 2“ (ДТВ-СК2) се предвижда с цел дългосрочна експлоатация, като на този етап не са определени дейности относно неговото разрушаване и последваща рекултивация на трасето на преминаване и терените за изграждане на допълнителните съоръжения (БПС, ОРУ и др.). Предстои възлагане изготвянето на инвестиционен проект за строителство на ДТВ-СК2.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ в поземлен с идентификатор 37798.644.2. Теренът определен за нуждите на площадка за изграждане и експлоатация на СК2 е собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

2. Площадката на АЕЦ „Козлодуй“ се намира на десния бряг (на 694-ти км) на р. Дунав. Отстои на 3,7 км южно от талвега на реката и държавната граница с Р. Румъния.

3. Предвижда се корекция на ръкава на о. Козлодуй по цялата дължина, както и част от основното русло на р. Дунав. Въздействието ще е локално, пряко и дълготрайно.

4. На терена ще бъдат определени монтажна и строителна бази за изграждане на съоръженията. Предвижда се изграждане на пътищата за достъп до терена и комуникационните връзки на обекта за електрозахранване, захранване с питейна вода и др. от съществуващите системи и съоръжения, осигуряващи АЕЦ „Козлодуй“.

5. Премахването на динамичния възобновяем запас от твърдия отток в речното корито на ръкава на остров Козлодуй по цялата дължина, както и на част от основното русло на река Дунав, и изграждането на част от обектите на ИП са свързани с изземване на наноси и утайки от реката и строителство в нея, което може да доведе до отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“, както и на близко разположената надолу по течението защитена зона BG 0000614 „Река Огоста“.

6. При изпълнение на дейностите по реализиране на ИП, поддържане на съоръженията и речното корито на ръкава на остров Козлодуй, както и при експлоатацията на СК2 съществува реална опасност от:

6.1. Трайно унищожаване и фрагментиране на природно местообитание 3270 Реки с кални брегове с *Chenopodium rubi* и *Bidens p.p.* и приоритетно за опазване природно местообитание 91E0* Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnus incanae*, *Salix albae*), предмет на опазване в зона BG0000533 „Острови Козлодуй“

6.2. Поради промяна на физико-химичните параметри на водите на р. Дунав е възможно косвено въздействие върху защитена зона BG 0000614 „Река Огоста“ поради изменения в ключовите елементи на природни местообитания 3270 Реки с кални брегове с *Chenopodium rubi* и *Bidens p.p.* 3260 Равнинни и планински реки с растителност от *Ranunculus fluitantis* и *Callitriche-Batrachion* и приоритетното за опазване 91E0*

Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

7. Унищожаване, увреждане и трансформация на местообитанията на видове риби, земноводни и безгръбначни, предмет на опазване в защитената зона, като се има предвид промяна във физико-химичните параметри на водата в резултат от замътняване, промяна на съдържание на кислород, пряка и косвена загуба на местообитания и мръстища за отлагане на хайвер и яйца, изменение на профила на речното дъно, промяна в количеството отложен по дъното седимент и т.н. Изграждането на праг на Козлодуйския ръкав на р. Дунав може да доведе до трайна фрагментация на местообитанията им.

8. Очакваната промяна във водното ниво на река Дунав в резултат на удълбаване на дъното и изграждане на праг е предпоставка за трайни изменения (преки и косвени) в характеристиките на подходящите места за обитаване и размножаване на Видрата (*Lutra lutra*), предмет на опазване и в двете защитени зони.

9. Продължителността за реализиране, необходимостта от поддържане на речното корито на ръкава на остров Козлодуй и на съоръженията предполага трайна и за някои видове непреодолима преграда при ежедневни, сезонни или репродуктивни миграции, което може да доведе до изолиране на отделни части от популациите им.

10. При строителството на ИП има вероятност да се повиши в значителна степен смъртността на екземпляри от видовете, предмет на опазване в зоната, което да доведе до промени в структурата и функциите на популациите им. Предвид характера на ИП и дейностите, предвидени за извършване, има вероятност от дълготрайно безпокойство и прогонване на видовете, свързани с водната среда.

11. Строителните работи и струпването на тежка техника и хора са предпоставка за повишено шумово и антропогенно натоварване в засегнатата защитена зона, което би причинило безпокойство при някои от чувствителните видове (напр. бозайници), което да доведе до трайно прогонване и последващи изменения в популационните им характеристики.

12. По време на строителството и експлоатацията е възможно да се генерират емисии във вид и количества, които да доведат до замърсяване на жизненоважни компоненти на околната среда и да окажат значително отрицателно въздействие върху характеристиките на местообитанията и видовете, предмет на опазване в двете защитени зони.

13. Реализирането на ИП може да доведе до колизия със специфичните и подробни цели на опазване на двете защитени зони и до влошаване на природозащитния статус на местообитанията и видовете.

14. Реализирането на инвестиционното предложение предполага кумулиране на значително по степен отрицателно въздействие върху защитените зони и предмета на опазване в тях в резултат от въздействията на инвестиционното предложение, предмет на настоящата оценка, с въздействията от други съществуващи, одобрени или бъдещи планове, програми, проекти или инвестиционни намерения с последващи неблагоприятни изменения в природозащитния статус на видовете и местообитанията.

15. Съгласно становища с изх. № ОБ–6876-(3)/11.10.2024 г. и изх. № ОБ–6876-(6)/25.04.2025 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) ИП е определено за допустимо с Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения на „Дунавски район“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с

въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредбата за ОВОС, във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ОВОС, е проведена консултации с Министерство на здравеопазването (МЗ) по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. С писмо вх. № ОВОС-47-28/14.02.2025 г. МЗ изразява становище въз основа на представеното от възложителя искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

В района на инвестиционното предложение има три броя водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на терасата на р. Дунав (Шахтови кладенци) – „ШК Раней №1 - В и К Враца – Козлодуй“, „ШК Раней № 2 - В и К Враца – Козлодуй“ и „ШК Раней № 3 - В и К Враца – Козлодуй“ с разрешително за водовземане №11510299/5.10.2009 г. от Басейнова дирекция до 2034 г., за които предстои учредяване на санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. В тази връзка от възложителя следва:

1.1. да бъдат разгледани и оценени рисковете, свързани със състоянието и предполагаемото въздействие върху подземните води въз основа на изчерпателна информация за хидрогеоложката структура в района, основана на налични данни и на данни от допълнителни хидрогеоложки проучвания, които да доказват еднозначно, че в резултат от изпълнението на инвестиционното предложение, не се очаква значително въздействие и негативно влияние, по отношение качеството и количеството на подземните води, добивани от водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване в района.

1.2. да се извърши прогнозна оценка на влиянието на ИП върху дебита и качеството на водата при строителството, по време на експлоатацията, в случаи на инциденти и през периода на извеждане от експлоатация на обекта.

2. Реализацията на инвестиционното предложение предполага въздействие върху територията на Румъния. Министерството на околната среда и водите, с писмо изх. № ОВОС-47-32/05.03 2025 г. е уведомило компетентните органи в Румъния в съответствие с изискванията на чл. 3 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст. С писмо вх. № ОВОС-47-37/16.04.2025 г. на МОСВ от страна на Румънското министерство на околната среда, водите и горите е заявено желание за участие в трансгранична процедура по ОВОС, като посочва редица въпроси, на които следва да бъде обърнато внимание при разработването на документацията по ОВОС.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят (чрез интернет страницата си на 24.04.2024 г. и обява във вестник „Конкурент“ от 25 април 2024 г.) и компетентният орган (чрез интернет страницата си) са обявили инвестиционното предложение. Компетентният орган писмено е уведомил за инвестиционното предложение кметовете на Община Козлодуй и с. Хърлец, а чрез тях и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както следва:

2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ и чрез съобщение на информационното табло в сградата на МОСВ;

2.2. от съответните общини и кметства, на чиято територия ще се реализира ИП, съответно на информационните табла и/или интернет страниците им.

3. С писмо до МОСВ, Община Козлодуй (вх. № ОВОС-47-11/27.09.2024 г.) и кметство Хърлец (вх. № ОВОС-47-13/02.10.2024 г.) са уведомили МОСВ за начина на оповестяване на информацията, както и че в резултат на осигурения достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС не са постъпвали становища, възражения и мнения от заинтересовани лица и организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ не са изразявани устно или депозирани писмени становища и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

V. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:

Съгласно чл. 40, ал. 6, във връзка с чл. 34 от Наредбата за ОС, като отделно приложение към доклада по ОВОС, трябва да се включи доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение върху защитени зони BG0000533 „Острови Козлодуй“ и BG0000614 „Река Огоста“. Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Степента на въздействието да се определи по критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС, като съдържа и:

1. Подробна анотация на всички дейности (заети площи от елементите на ИП, данни за участъците, в които ще се удължава дъното, третиране на драгирания материал, времетраене на строителството и пр.) по реализиране на ИП;

2. Оценка на настоящото състояние на защитените зони и количествен анализ на усвоените площи до момента от ЗЗ „Острови Козлодуй“ от всички реализирани или одобрени, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които заедно с настоящото инвестиционно предложение могат да доведат до неблагоприятно кумулативно въздействие;

3. Анализ на всички възможни типове въздействия върху природните местообитания, местообитанията на видовете и популациите на видовете (преки и косвени, постоянни и временни, необратими и обратими, локални и разпространяващи се, отрицателни и положителни, реални и потенциални, кумулативни и синергични) и оценка на степента на въздействието им при строителството, експлоатацията и при прекратяване на експлоатацията;

4. Оценка на степента на въздействията върху целостта на всяка от защитените зони с оглед запазване на тяхната структура, функции и забавяне/възпрепятстване постигането на специфичните и подробни цели на опазване в тях;

5. Адекватни, изпълними и контролируеми мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на установените неблагоприятни въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху конкретните местообитания и видове.

6. При качествения анализ на степента на въздействие на ИП да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (площ) и видовете (численост и плътност на популациите), предмет на опазване. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в контекста на представеността на местообитанията/видовете в засегнатата зона и в цялата мрежа от защитени зони.

7. Оценка на „алтернативни решения“ по смисъла на § 3, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, не само по отношение на местоположението на ИП и неговите елементи, но и по отношение на начина на реализацията му.

8. Подробна информация относно използваните източници на информация и методи на изследване и оценка, вкл. собствени полеви проучвания (интензивност, период, времетраене, резултати, доказателства);

9. Актуален картен материал на хартиен и магнитен носител с конкретните предвиждания на ИП спрямо защитените зони и техните ключови елементи по смисъла на § 3, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС в отделни цифрови модели (*.shp в координатна система WGS84, проекция UTM35N). Ясно и точно да са обозначени всички елементи и алтернативи на ИП.

Оценката на степента на въздействие следва да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС, с компетентности по предмета на опазване в защитените зони (фитоценологията и зоологията - ихтиология, херпетология и мамалиология). Предвид характера на ИП в оценката могат да бъдат включени и експерти в областта на изземване на наносни отложения, строителството и експлоатацията на съоръженията, които да участват и при определянето на смекчаващи негативното въздействие мерки.

Докладът за оценка на степента на въздействие да се представи в един екземпляр на хартиен и един на електронен носител, съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредбата за ОС.

Информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата <https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/Home/Natura2000ProtectedSites>, където може да се намерят данни за видовете и местообитанията, предмет на опазване в зоните.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 09.06.2025г.

МИНИСТЪР:
МАНОЛ ГЕНОВ

