



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 50 – ПР/2022г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.2, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе, ИАОС, МВР – ГДПБЗН-Русе, община Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти със следните етапи: Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1; Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500куб.м – един брой и 1000куб.м-един брой“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „СВОБОДНА ЗОНА -РУСЕ“ ЕАД, град Русе , бул. „Тутракан“ №71

Оператор: - „САКСА“ ООД, град Долна баня, обл. София, ул. „Търговска“ №1

Местоположение: ПИ с идентификатор 63427.128.46 по КК и КР на град Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Заявеното инвестиционно предложение ще се осъществи на площадка, която е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал – „Депо за светли продукти - Сакса“. Класификацията по реда на чл.103, ал.5 от ЗООС е потвърдена от директора на ИАОС с писмо с изх. № УК-74/27.12.2021г.

Дейността на предприятието се извършва на територията на имот, собственост на „Свободна зона-Русе“ ЕАД, във връзка с което съгласно договор за наем, оператор на съоръженията по смисъла на §1, т.43 от ДР на ЗООС е „Сакса“ ООД.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда разширение и модернизация на съществуващата петролна база с цел реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A1 и подобряване на функционалността на противопожарната система чрез подмяна на резервоарите за противопожарна вода, като включва монтаж на ново оборудване към съществуващи технологични възли и тръбопроводни преобвързки между съществуващи технологични съоръжения.

Инвестиционната инициатива ще се реализира на два етапа, както следва:

Етап 1:

- ✓ Демонтиране на съществуващата тръбопроводна обвръзка на резервоар за съхранение на дизелово гориво №202;
- ✓ Изграждане на нов колектор DN200 PN16 с 4бр. разтоварни/товарни ръкави 4" на съществуващото ЖП разтоварище, места 6+9 и тръбопровод DN200 до помпена станция;
- ✓ Изграждане на нов колектор DN150 и разтоварен шланг 4" на съществуващото авторазтоварище за добавки до помпена станция;
- ✓ Нова помпена станция с 2бр. помпи – 1бр. помпа за разтоварване с измервателен скид и 1бр. помпа за товарене на JET A1;
- ✓ Изграждане на нов тръбопровод DN150 от товарна помпа до Автоналивна естакада, измервателен скид и товарен ръкав 4" за долно пълнене на остров 1;
- ✓ Изграждане на нови тръбопровод DN150 и DN200 от ново помпено до резервоар с №202, който се преквалифицира в резервоар за авиационно гориво JET A1.

Етап 2:

- ✓ Подмяна на 1бр. резервоар за ПП вода с обем 1000куб.м. с нов резервоар със същия обем;
 - ✓ Подмяна на 1бр. резервоар за ПП вода с обем 500куб.м с нов със същия обем.
- Подмяната на съществуващите резервоари за ПП вода ще се извърши с изработка и монтаж на нови, запазвайки съществуващите фундаменти и тръбопроводна обвръзка.

Проектни решения:

Съществуващата ЖП естакада представлява открита двустранна естакада, на която съществуващите хидранти 2х5бр. са разположени между двата жп коловоза.

Предвижда се за разтоварване на JET A1 да се обособи ново разтоварище от външната страна на П-ри коловоз с 4бр. разтоварни места. За целта ще се изпълни бетонова площадка с ширина 4м и дължина, равна на дължината на естакадата с отводнителна канавка. От външната страна на площадката ще се разположи разтоварен колектор DN200, монтиран на ниски метални опори. В близост до колектора ще се монтират носещите стойки на разтоварните ръкави.

Ръкавите са 4бр. с диаметър 4", шарнирани за долно пълнене с куплунг и ще се използват за разтоварване и товарене на JET A1.

За товарене на горивото ще се монтира нова разтоварна помпа в помпената станция и тръбопровод 34-200-16 JET A1, монтиран на метални опори по съществуващата ниска технологична естакада.

Авторазтоварище за авиационно гориво JET A1:

За разтоварване на JET A1 от автоцистерни ще се използва съществуващото авторазтоварище за добавки, където ще се монтира разтоварен шланг 4" с куплунг. За разтоварване на горивото ще се използва същата разтоварна помпа в помпената станция и тръбопровод 33-150-16 JET A1, монтиран на метални опори по съществуващата бетонова настилка и на съществуващата ниска технологична естакада до помпената станция.

Технологична помпена станция №2 за JET A1:

За разтоварване и товарене на JET A1 ще се проектира нова технологична помпена станция. В нея ще се разположат разтоварна помпа поз. П211 с измервателния скид ИС229 и товарна помпа П212.

Новата технологична помпена станция е открита, навесен тип с размери 7,00/4,00м, вкопана до кота - 1,60м с цел осигуряване на нормална работа на помпите при разтоварване.

На Депото за светли нефтопродукти е монтирана система за регенериране на бензиновите пари, която е свързана с всички бензинови резервоари и с долното пълнене на автоцистерни.

На територията на предприятието са налични вещества от Приложение №3 на ЗООС в следните съоръжения:

• **Резервоари за съхранение на автомобилен бензин** – резервоар №101-максимално количество 66.902тона; резервоар №102-максимално количество 67.295тона; резервоар №201-максимално количество 6 728.577тона.

• **Резервоари за съхранение на дизелово гориво** – резервоар №202-максимално количество 7 587.521тона; резервоар №203-максимално количество 7 580.915тона; резервоар №204-максимално количество 7 570.508тона.

• **Резервоар за съхранение на горивни добавки** – резервоар №104 с обем 60куб.м., разделен на 11 секции.

• **Тръбопроводи** – максималното количество на опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС е както следва: автомобилен бензин – 9.750тона; дизелово гориво – 12.456тона.

• **ЖП цистерни** – чрез тях се извършва товарене или разтоварване на горива. Възможно е в даден момент на площадката да има 8бр. жп цистерни с дизелово гориво или бензин. Вместимостта на цистерните в зависимост от горивото, което транспортират е: дизелово гориво – до 405тона; автомобилен бензин – до 392тона.

• **Автоцистерни** – чрез автоцистерни се осъществява разтоварване на горива от резервоарното стопанство. Възможно е в даден момент на площадката да има 3бр. автоцистерни с дизелово гориво или бензин. Вместимостта на цистерните в зависимост от горивото, което транспортират е: дизелово гориво – до 68тона; автомобилен бензин – до 66тона.

Във връзка с горесъобщеното, реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до промяна на съхраняваното до момента дизелово гориво с резервоар №202 с авиационно гориво JET A1. Двете горива са с еднаква плътност (0.84g/cm^3) и попадат в една и съща категория поименно изброено опасно вещество съгласно Част 2 от Приложение №3 на ЗООС – т.34 „Нефтопродукти и алтернативни горива“.

Местоположението на обекта е в промишлената зона на град Русе. В района няма жилищни и обществени сгради на разстояние до 2 000метра. Най-близкият жилищен квартал е кв. Захарна фабрика, който отстои на около 2000метра от територията на обекта.

Така описаното ИП представлява изменение и разширение на съществуващото депо за светли нефтопродукти. Като категория дейност, работата на депото попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, т. 3 *Енергийно стопанство*, буква „д“ – *Съоръжения за надземно складиране на горива*. Изменението и разширението в предприятието е свързано със съхранение на нов вид гориво и допълнителни строително-монтажни работи, в резултат на което компетентният орган по околна среда е преценил, че за предложеното ИП следва да се приложат разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

В тази връзка, ИП е подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Русе с цел провеждане на консултации.

За изпълнението на чл.7, ал.2, т.3 от Наредбата за ОВОС относно прилагането на чл. 99б на ЗООС, информацията и оценката по чл.99б е изпратена до ИАОС, Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – ГДПБЗН/РДПБЗН, община Русе.

Получени са становища както следва:

• РДПБЗН-Русе със становище с изх. № 1090р-1191-19.04.2022г. констатира следното:
- в представената оценка е представено графично изображение на района на складовата база с маркирани разположените в близост обекти, вкл. съседните обекти с нанесени разстояния до тях.

-оценката по чл.99 съдържа анализ на аварийни ситуации, свързани със съхранението на авиационно гориво JET A1 и последствията за човешкото здраве и околна среда. Разгледани са последствията при „Разлив и образуване на токсичен облак“ и „Разлив и последващ пожар в облак от пари“.

- извършен е анализ и на разпространението на топлинна радиация при директно запалване на разливи от JET A1, пожар в локва при директно запалване на разливи от JET A1, BLEVE и огнено кълбо на пари от JET A1 и токсично замърсяване на въздуха от разсейващи се пари на разлят керосин, както и на почвата и водите. Анализът на последиците от разлив и образуване на токичен облак от JET A1 е извършен чрез компютърно моделиране с помощта на симулационна програма ALOHA. За изследването на разпространението на топлинните потоци са използвани математически модели и програмен продукт „POOLFIRE“. Резултатите показват, че разпространението на токсичния облак и топлинните потоци в опасни концентрации е в рамките на площадката на базата.

Заключение: Съобразявайки критериите в обхвата на чл.99б от ЗООС и представената информация от оператора, не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда във връзка с описаното инвестиционно предложение.

- Община Русе писмо с изх. № 33-01-91#1/15.04.2022г. изразява становище, че описаната в оценката информация отговаря на изискванията за обхват съгласно чл.7, ал.2, т.3 от Наредбата за ОВОС.

- ИАОС със становище с изх. № ПГА-1757/04.04.2022г. се произнася, както следва:

- описани са съществуващите и одобрени устройствени планове за района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение;

- представени са описание и визуализация чрез подходящ картен материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони, обекти с обществено предназначение по смисъла на §1, т.29в от Допълнителните разпоредби на ЗООС, зони за отдих и рекреация, транспортни пътища, съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат последиците от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото, територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда и обекти на културно-историческото наследство;

- в информацията по чл.99б е даден пълен списък на опасните химични вещества и смеси, CAS №, категории на опасност съгласно Регламент (ЕО)1272/2008г. за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), класификация съгласно Приложение №3 към чл.103, ал.1 на ЗООС, проектен капацитет на технологичните съоръжения (в тонове) и физичните им свойства;

- описани са очакваните значителни неблагоприятни последици от дейността на предприятието за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от уязвимостта на обекта на големи аварии. В информацията по чл.99б, ал.1 на ЗООС са дадени зоните на аварийно планиране. Набелязани са общи и конкретни превантивни мерки, които целят предприемане на действия за отстраняване на вероятните причини, които могат да доведат до възникване на аварийна ситуация;

- за разглеждане на вероятността от възникване на големи аварии са използвани методите „Дърво на събитията“ и „Матрица на риска“. Оценката на последиците от възникване на голяма авария е представена чрез „Методика за бърза оценка на риска“ и програмен продукт ALOHA. Разгледани са различни възможни сценарии и са предвидени мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителни и неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве от възникването на голяма авария.

- Представена е информация по реда на изискванията на Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии, съгласно която реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранично въздействие от големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието.

Заключение: Представената от възложителя информация по чл.99б, ал.1 на ЗООС е разработена по форма и съдържание, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Поземлен имот с идентификатор 63427.128.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе:

- **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.);

- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000529 "Мартен - Ряхово" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която е обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите. Същата отстои на около 7 700 м.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 106/2022 г.), ИП подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- За реализацията на инвестиционното предложение на територията на съществуващата петролна база се предвиждат единствено промени, свързани с възможност за приемане и експедиция на авиационно гориво, планирано за съхранение в съществуващ резервоар с обем 10 000 куб.м и подмяна на съществуващи противопожарни резервоари без промяна в капацитета им.
- Инвестиционното предложение реално не предвижда изграждане на нови резервоари, а само замяна на вида продукт в единият от тях (№202), в който ще се съхранява авиационното гориво. Към списъка на опасните вещества на площадката се добавя авиационното гориво JET A1 във връзка с разширяващата се дейност на дружеството.
- Планираните промени не водят до промяна в класификацията на предприятието - рисковият потенциал на обекта остава висок.
- Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
- Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които да доведат до физически или други потенциални промени в района. Територията, обект на предложението, е компрометирана. Ландшафтът остава антропогенен.
- Предвид съхранението на опасни химични вещества, които ще се съхраняват на територията на базата, са описани токсикологичните им свойства и физичните и химичните свойства при аварийни ситуации.
- Извършена е оценка на риска като са посочени възможните причини за авария, които са свързани с изтичане на химични вещества и последвалите от това събития. Представена е матрица на риска и количествен анализ на риска в табличен вид. Въз основа на резултатите е направен извод, че най-рисковите ситуации са свързани с аварии/съботажи, които могат да доведат до пожар или взрив.
- Направена е оценка на последиците от голяма авария с детайлен анализ за вида на аварията и нейния обхват при възможните сценарии за аварии посредством модели на разпространение. Въз основа на резултатите е направен извод, че зоната, в която се очаква негативно въздействие върху здравето на хората ще е с максимален радиус до 200м. Тази зона попада изцяло на територията на Свободна зона-Русе и ГПСОВ-Русе. В тази зона няма наличие на особено чувствителни обекти: (училища, болници, детски градини) или жилищни територии. Предвидени са мерки за избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия по време на строително-монтажните дейности.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна

способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Избраното местоположение е подходящо за реализацията на инвестиционното предложение по отношение на достъпност, комуникационна осигуреност, транспортна, техническа и пътна инфраструктура.
- Територията в обхвата на инвестиционното предложение е изцяло промишлена, не е в непосредствена близост до обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, планини, гори или гористи области.
- С реализация на инвестиционното предложение не се налага промяна в устройственото предназначение на разглежданата територия и същото не противоречи на действащи устройствени планове.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000529 „Мартен-Ряхово”, е че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

1. Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000529 „Мартен-Ряхово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. ИП касае разширение и модернизация на съществуваща петролна база и ще се реализира в имот с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект”, поради което същият не представлява природно местообитание и местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
5. Не се очаква генериране на шум, смисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Въздействието е оценено, както следва:

- Земи и почви – няма да доведе до кумулативен ефект върху почвите и земите в района;
- Земни недра – Кумулативен ефект не се очаква;
- Ландшафт – кумулативен ефект не се очаква;
- Природни обекти – кумулативен ефект не се очаква;
- Отпадъци – без кумулативен ефект;
- Здравно-хигиенни аспекти на околната среда – реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до увеличаване на зоната на въздействие.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. № 10-44-1/06.04.2022г., с което инвестиционното предложение може да бъде реализирано при условие, че се спазват изискванията за безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията, както и изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Русе и оповестено на информационното табло на общинската администрация, за което е съставен констативен протокол, както и осигурен 14 дневен обществен достъп (29.03.2022г. – 12.04.2022г.).
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница. Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е публикувана и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.
- Съгласно писмо, получено от община Русе с изх. № 33-01-90#1/15.04.2022г., в периода на открит обществен достъп, няма депозирани възражения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Въвеждането в експлоатация на съоръженията/обекта, предмет на ИП, да стане след получаване на издадено решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.
2. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация, да се изготви оценка за безопасно съхранение по реда на чл.9 от *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение - "Разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти със следните етапи: Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1; Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500куб.м – един брой и 1000куб.м-един брой", което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 09.05.2022