



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 22 - ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1, и ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „БИО ЕНИГМА“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Г. Бенковски“ № 6 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино с площ 6940 м²

възложител: „БИО ЕНИГМА“ ЕООД, ЕИК: 201175403

седалище: гр. Шумен, ул. „Г. Бенковски“ № 6

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци от нефтопродукти в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, за която е издадено Разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-324-3/06.04.2022 г. от РИОСВ-Шумен. Ще се реализира в УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино с площ 6940 м². Имотът е собственост на Х С и отдаден под наем на „БИО ЕНИГМА“ ЕООД с договор за наем на недвижим имот от 01.06.2021г.

Линията за дестилационно оползотворяване на отпадъци ще се монтира в съществуваща промишлена сграда и ще се състои от дестилационен реактор, кондензационна система, отоплителна система, система за разтоварване и система за контрол на емисиите. Тя е свързана с извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци:



• R3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация;

• R9 - Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла;

• R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове

R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Предвидено е приемането за третиране на видове отпадъци:

12 01 06* - машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)-500т/г.;

12 01 07* - машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)-500т/г.;

12 01 10* - синтетични машинни масла-500т/г.;

12 01 12* - отработени восъци и смазки -500т/г.;

12 01 19* - бързо биоразградими масла от машинна обработка-500т/г.;

13 01 04* - хлорирани емулсии-500т/г.;

13 01 05* - нехлорирани емулсии-500т/г.;

13 01 09* - хлорирани хидравлични масла на минерална основа-500т/г.;

13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа-500т/г.;

13 01 11* - синтетични хидравлични масла-500т/г.;

13 01 12* - бързо биоразградими хидравлични масла-500т/г.;

13 01 13* - други хидравлични масла-500т/г.;

13 02 04* - хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа-500т/г.;

13 02 05* - нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа-500т/г.;

13 02 06* - синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки-500т/г.;

13 02 07* - бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки-500т/г.;

13 02 08* - други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки-500т/г.;

13 03 06* - хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01-500т/г.;

13 03 07* - нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа-500т/г.;

13 03 08* - синтетични изолационни и топлопредаващи масла-500т/г.;

13 03 09* - бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла-500т/г.;

13 03 10* - други изолационни и топлопредаващи масла-500т/г.;

13 04 01* - трюмови масла от речно корабоплаване-500т/г.;

13 04 02* - трюмови масла от канализационни системи на кейове-500т/г.;

13 04 03* - трюмови масла от други видове корабоплаване-500т/г.;

13 05 06* - масло от маслено-водни сепаратори-500т/г.;

13 07 01* - газьол, котелно и дизелово гориво-500т/г.;

13 07 02* - бензин -500т/г.;

13 07 03* - други горива (включително смеси) -500т/г.;

13 08 01* - утайки или емулсии от обезсоляване /масла/-500т/г.;

13 08 02* - други емулсии /масла/-500т/г.;

13 08 99* - отпадъци, неупоменати другаде /масла/-500т/г.;

16 07 08* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти-500т/г.;



19 02 07* - масла и концентрати от сепариране-500т/г.;

19 08 10*- смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09-500т/г.

Операции с код R 13: Съхранението на отпадъци до последващо третиране на площадката ще се извършва в затворени съдове и резервоари: стоманени резервоари, варели, IBC контейнери и транспортни опаковки. Площадката, на която ще бъде разположена инсталацията и съдовете за съхранение, е с водонепропусклив под от водопълтен бетон. Подходите към сградите и разтоварния вход са облицовани с асфалт.

Операции с код R3 и R9: Дестилационна инсталация ще бъде с производствен капацитет от 5т/24 часа. Цялата линия ще бъде херметически затворена, всички части предварително сглобени в рамките на контейнерна конзола. Емисии на замърсители ще се изпускат единствено от горивния източник за подгряване на реактора, като ще се използва гориво пропан-бутан. Съоръжението ще се състои от модули, поставени върху готова площадка: захранваща помпа (помпа за гориво или нефтопродукти), реактор с нагряваща система, кондензационна тръба, кутия за събиране на конденз, пречиствател на нефтени газове, дестилационна колона, кондензатор, резервоар за дизелово гориво, помпа за извеждане на дизелово гориво, колектор на газ (пропан-бутан) и тръбопровод за газ до нагряваща система на реактор.

Зареждане на суровините (отпадъци) в реактора ще се извършва през захранващия порт с помощта на горивна/маслена помпа, след което ще започва нагряване на реактора до необходимата технологична температура 90°C. Течните суровини преминават в газово състояние при високо ниво на температура, протича т.н. „крекинг“ процес. Така от съединения с дълга въглеродна верига се получават съединения с по-къса въглеродна верига. При термичния крекинг молекулите се разпадат само под въздействието на високи температури. Крекингът се провежда в отсъствието на кислород, тъй като в противен случай получените продукти са главно въглероден диоксид и вода (т.е. би протекло горене). Процесът се прилага в нефтохимическата промишленост за получаване на по-леки фракции (етан, етен, бензин, дизел и др.) от по-тежки фракции като мазут и битум. Отпадъците от нефтопродукти се преобразуват в следните деривати - n-heptane $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$; n-hexane $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$; N-pentane $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$; isooctane $(\text{CH}_3)_3\text{-CCH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)$; methanol CH_3OH ; ethanol $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$; t-butyl alcohol $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$; p-xylene $\text{H}_3\text{C-CH}_3$; methyl t-butyl eter $\text{H}_3\text{COC}(\text{CH}_3)_3$; toluene CH_3 . На този етап се извършва подгряване от 90°C до 100°C. Газът преминава през дестилационна колона и след кондензация се формира течно гориво. Кондензаторът ще работи с обратна охлаждаща вода, отдаването на топлината от водата ще се извършва чрез водоохладителна кула. Дестилаторът ще улавя по-тежките газове като isooctane, methanol, ethanol, t-butyl alcohol, methyl t-butyl eter и toluene, а по-леките като n-heptane, n-hexane, n-pentane ще се отвеждат към газовата горелка и ще се използват за затоплящият процес. Изходният газ ще преминава през катализатор и ще се извежда в атмосферата с параметри между 0.32-0.39gCO₂/h.

След излизане на нефтеният газ от реактора ще преминава през пречиствател, и пречистеният газ ще преминава през кондензатора и ще се втечнява. Некондензният газ ще се насочва към отоплителната система като гориво. Димният газ, генериран от отоплителната система, ще се пречиства чрез системата за контрол на емисиите преди изпускане от комина. Нагряването на дестилатора е индиректно. Към горивната система за подгряване са предвидени скрубър, смукателен вентилатор и изпускащо устройство.

Процесът по оползотворяване ще преминава през няколко етапи:

- Зареждане на суровината (отпадъци от масла) в дестилационен реактор с обем - 8 м³ чрез горивна помпа – продължителност 1 час.



- Стартиране подгревна система и нагряване на дестилационен реактор - газът отива в кондензационна система и след кондензация се формира течено гориво – продължителност 16 часа.
- Охлаждане на оборудването - продължителност 6 часа.
- Отделене шлаката от реактора – продължителност 1 час.

Общото времето на един цикъл ще бъде 24 часа. На изход ще се получава: 70% дизелово гориво, 10% леко гориво (леко дизелово гориво), 10% пропан-бутан. Формираният пропан-бутан ще се използва на площадката като гориво за подгряване на реактора, полученото дизелово гориво (леко гориво и тежко гориво) ще се пуска на пазара към външни юридически лица. Получените фракции-горива и отпадъци, с изключение на формирания газ, ще се съхранява в транспортни опаковки и съдове, специализирани за нея. За съхранение на полученото дизелово гориво ще се използва резервоар с вместимост 10м³, за междинно съхранение на пропан-бутан към линията е предвиден колектор на газ (пропан-бутан) с вместимост 1м³. Получените фракции-горива и отпадъци, с изключение на формирания газ, ще се съхранява в транспортни опаковки и съдове, специализирани за нея.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж и експлоатация на 1 брой точков източник на емисии в атмосферния въздух. Системата за дестилация е херметически затворена, предвидената горивна система за нагряване на дестилатора ще бъде с мощност 0.3 MW.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* е извършена класификация на предприятието, която е документирана по образец съгласно приложение № 1 на същата наредба. Резултата от класификацията доказва, че предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков потенциал.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение е с изградена техническа инфраструктура - присъединен е към електроснабдителната мрежа на населеното място и водоснабден от селищната водопроводна мрежа на с. Хитрино. Имотът, предмет на ИП има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към пътната мрежа на с. Хитрино.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020г.), намираща се в близост до ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв.12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове; предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение „Монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино“ попада в обхвата на т. 11б) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Деп. за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци



(невключени в приложение № 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12" и на основание чл.93, ал.1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци от нефтопродукти в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с производствен капацитет от 5т/24 часа.
2. ИП е разширение на съществуващата дейност на площадка за дейности с отпадъци, за която е издадено Разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-324-3/06.04.2022 г.
3. Линията за дестилационно оползотворяване на отпадъци ще включва дестилационен реактор, кондензационна система, отоплителна система, система за разтоварване и система за контрол на емисиите и един производствен цикъл ще има продължителност 24 часа. Ще се монтира в съществуваща промишлена сграда, разположена в имот с площ 6940 м², предмет на ИП, няма да се извършват строителни дейности.
4. На площадката ще се извършват дейности по оползотворяване на отпадъци с кодове: R3-рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация; R9- повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла и R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.
5. От получените продукти след дестилацията: дизелово гориво, леко гориво (леко дизелово гориво) и пропан-бутан; дизеловото гориво (леко гориво и тежко гориво) ще се съхранява в резервоар с вместимост 10м³ и ще се пуска на пазара към външни юридически лица. Формираният пропан-бутан ще се използва на площадката, като гориво за подгриване на реактора.
6. Имотът, предмет на ИП е свързан със съществуващата техническа инфраструктура в района с изградено водоснабдяване и електрозахранване, има осигурен транспортен достъп и не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.
7. Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води, ще се образуват само битови отпадъчни води от работещия персонал, които ще се заустват в съществуваща черпателна шахта.
8. Образуваните отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания



и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Генерираните битови отпадъци ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се извозват от избраната от Община Хитрино сметосъбираща фирма.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино с площ 6940 м² и НТП: „За производствени дейности“, нает с договор за наем.
2. Имотът, предмет на ИП не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут, разположен е на 73 м от жилищните сгради на с. Хитрино.
3. В близост до имота предмет на ИП и в непосредствена близост не са разположени обекти от недвижимо културно наследство, които могат да бъдат засегнати.
4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от *Наредбата за ОВОС* са проведени консултации с РЗИ-Шумен по отношение на значимостта на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно Становище изх. № 10-38-3/25.09.2024г. на РЗИ-Шумен:

- В представената Информация за преценяване необходимостта от ОВОС (Информация), изготвена съгласно Приложение №2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се съдържат противоречиви данни, относно местоположението на Инвестиционното предложение (ИП) тъй като: на страница 13 е записано: „Инвестиционното предложение предвижда експлоатация на нова инсталация, която ще бъде монтирана в съществуваща сграда.“ и на страница 51 е записано: „Инвестиционното предложение не е свързано със строителна дейност. Предвижда се единствено монтаж на линия за дестилация на отпадъци от нефтопродукти в съществуваща промишлена сграда.“. В допълнително представената Екологична здравна оценка, изготвена от д-р Владимир Паскалев, на страница 8 експертът е записал: „Работните места при линията за дестилация са на открито“.
- На стр. 69 от представената Информация за ИП е посочено: „Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на експлоатацията на обекта на ИП. На територията на имота, няма да се съхраняват опасни вещества и препарати.“, а в Таблица № II.3.2-1. „Класификация на съхраняваните опасни химични вещества и



- смеси“ на стр. 44 са посочени химичните вещества, които ще се използват като суровини и крайни продукти след дестилацията класифицирани като опасни вещества и смеси, включително запалими, канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията.
- В представената допълнителна документация с писмо на РИОСВ – Шумен с Изх. №ОВОС-24(7)/11.09.2024 г. отново не са приложени информационни листи за безопасност, въпреки, че на стр. 44 в Таблица № II.3.2-1. „Класификация на съхраняваните опасни химични вещества и смеси“ от Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП е посочено: „физичните свойства“ на съхраняваните химични вещества се определят „съгласно информационните листи за безопасност“. Информационните листи за безопасност са документи, които позволяват на потребителите да предприемат необходимите мерки, свързани с опазването на здравето на човека, безопасността на работното място и опазването на околната среда. При осъществяване на дейностите по съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси, възложителят следва да осигури безопасно извършване на тези дейности, като вземе предвид мерките за съхранение и употреба, за предотвратяване на аварии при изпускане или разливи, както и за контрол на експозицията на опасни химични вещества и смеси, определени със съответния нормативен/административен акт, в информационните листи за безопасност и инструкциите за употреба на опасни химикали.
 - Оценката на риска за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето е свързана с възможност от възникване на голяма авария – пожар или взрив, вследствие на техническа неизправност, човешка грешка, злонамерени действия или екстремни природни условия. При една такава авария, не е посочено какви химични вещества/смеси и в какво количество е възможно да се отделят в атмосферата, при максимално натоварване на линията за дестилационно оползотворяване на отпадъци и складовите помещения, след като част от химичните вещества са класифицирани като: „H220 Изключително запалим газ; H280 Съдържа газ под налягане; могат да се взривят, ако се нагреят; H226 Запалими течност и пари“ съгласно Таблица №II.3.2-1. „Класификация на съхраняваните опасни химични вещества и смеси“.
 - Необходимо е да се направи анализ на уязвимостта на проекта, като се отчетат и ефектите от изменението на климата.
 - В представената информация липсват убедителни доказателства за отсъствие на здравен риск и значими отрицателни въздействия върху живота и здравето на хората при експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение.
 - Реализацията на инвестиционното намерение крие потенциален риск от отрицателни въздействия върху здравния статус на населението от прилежащия район на с. Хитрино.



Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ОВОС, независимо от заключенията по останалите критерии по чл. 93, ал. 4 от ЗООС, компетентния орган задължително се произнася с решение да се извърши ОВОС, в случаите, когато със становището си по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РЗИ изрази необходимост от извършване на ОВОС.

5. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение няма вероятност реализацията му да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в близко разположената ЗЗ BG 0000138 „Каменица“.
6. Предвид това, че дейността ще се реализира в рамките на съществуваща площадка не се очаква пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.
7. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираната по-горе защитена зона, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Източници на неорганизирани емисии в обекта ще бъдат товарните автомобили доставящи и изнасящи отпадъците на площадката, които ще бъдат периодично действащи на територията му и не се очаква да доведат до замърсяване на въздуха над допустимите норми.
2. Източник на шум на площадката ще бъдат монтажните дейности при реализиране на ИП, транспортните средства, товаро-разтоварни дейности при експлоатация.
3. Предвид, че за протичането на процеса с температурен режим 90-100°C, като гориво ще бъде използван само пропан-бутан, температурния режим на „крекинг процеса“ да бъде анализиран само в контекста на използването на пропан-бутан. Необходимо е да се направи анализ на получените след „крекинг процеса“ въглеводороди, чийто характеристики да бъдат представени.
4. Очаква се въздействие върху потенциално засегнатото население, териториите и зоните, подлежащи на здравна защита в зависимост от очаквания териториален обхват на въздействие.



IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-259/1/14.06.2024г. е уведомил кмета на Община Хитрино с приложено копие на уведомлението. Инвестиционното предложение е публикувано на интернет страницата на Община Хитрино, съгласно писмо на Община Хитрино изх. № 32-00-66/1/18.06.2024г.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-24-/2/09.08.2024г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Хитрино.

3. Община Хитрино информира РИОСВ гр. Шумен с писмо вх. ОВОС-24-/6/30.08.2024г. за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. РЗИ гр. Шумен изисква допълнителна информация и документация с писмо изх. № 10-38-1/19.08.2024г., което е препратено до възложителя. Представената в РИОСВ гр. Шумен допълнителна информация и документация от възложителя са изпратени до РЗИ гр. Шумен. С писмо изх. № 10-13-3/25.09.2024г. Регионалната здравна инспекция изразява становище, че е необходимо да се изготви ОВОС по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за ИП „Монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в имот УПИ VI, кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино“.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в имот УПИ VI, кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино“ и в посочения му капацитет и режим на работа.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата:10.2024 г.

