



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-43-ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и по чл. 4а от Наредбата за ОВОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Юруково с капацитет 1678 еквивалентни жители в имот №029014 с площ 0.354 дка и имот №029015 с площ 3.382 дка, местност «Долна водница», землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград», което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Якоруда с адрес 2933 гр. Якоруда, ул. "Васил Левски" № 1, ЕИК 000025039

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ПСОВ с капацитет 1678 еквивалентни жители в имот №029014, представляващ наводнена ливада, осма категория на земята при неполивни условия и имот №029015, представляващ нива, осма категория на земята при неполивни условия, с обща площ на двата имота 3 735 м².

Избраната технологична схема за пречистване на отпадъчните води включва следните съоръжения:

- входна шахта;
- сита, намиращи се в технологичната сграда;
- пясъкозадържател;
- ПС за механично пречистени води;

- биореактор ELA-7 MAX;
- резервоар за излишна активна утайка;
- въздуходувна станция;
- измерително устройство на изход ПСОВ;
- обезводнителна инсталация за утайки, намиращи се в технологичната сграда;
- помпена станция за излишната активна утайка и плаващи вещества;
- ПС за техническа вода;
- станция за реагент.

Пречистването ще бъде на принципа на активната утайка, осигуряващ премахването на органичните съединения (БПК₅), както и азотни и фосфорни съединения. Биологичното премахване на фосфорните съединения ще се подпомогне със симултанно химическо премахване, използвайки реагент железен трихлорид.

Главен клон I, който е част от обект: “Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда” и който в момента Общината изпълнява, ще довежда и съответно отвежда водите, като при площадката на ПСОВ ще се прекъсне и ще се преустрои в два колектора – довеждащ и отвеждащ.

Имотите, през които минава трасето на Гл.клон I – довеждащ и отвеждащ колектори, са: 000.215, 000.278, 000.279, 000.293, 000.296, 000.445, 000.447, 011.039, 011.040, 012.006, 012.007, 012.008, 012.009, 012.021, 012.024, 012.026, 012.027, 012.028, 014.022, 014.023, 014.024, 020.012, 020.019, 020.020, 020.021, 021.005, 021.007, 026.002, 026.011, 026.012, 027.002, 027.017, 027.020, 027.021, 028.014, 028.017, 029.002, 029.007.

Трасето на бъдещия отвеждащ колектор ще премине през имоти 029.009, 029.016 и 029.051.

Дължината на довеждащия колектор ще бъде около 2 км, а на отвеждащия - 200 м.

Захранването на ПСОВ с питейна вода ще се осигури с външен водопровод РЕНД ф40, изграден под трасето на бъдещия довеждащ до ПСОВ път. Водовземане ще е от съществуващ градски водопровод ф80, намиращ се в края на регулацията на селото - отстояние от площадката на около 500 м.

Границата на площадката на ПСОВ тангира със съществуващ полски път, от който директно се влиза в нея. Широчината му е много малка и това налага обособяването на ново трасе. Дължината на довеждащия път ще бъде 123 м, а неговата широчина 6 м.

Имотите, през които минава трасето на довеждащия път са 86101.29.2 и 86101.29.7.

Захранването на ПСОВ с ел.енергия ще се осъществи чрез ел. провод с дължина около 150 м и трасе съвпадащо с трасето на довеждащия път.

Пречистените отпадъчни води ще се заустват в р. Места. Географските координати на точката на заустване са : X -45 °22' 821,383"; Y – 85° 22" 195,713".

Инвестиционното предложение е включено в т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград. Съгласно извършената проверка инвестиционното предложение е допустимо за реализиране спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони:

- защитена зона „Рила“ с идентификационен код BG0000495 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 100 от 2008 г.);
- защитена зона „Рила“ с идентификационен код BG0000495 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (Обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона „Родопи - Западни“ с идентификационен код BG0001030, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и за него следва да бъде извършена **оценка за съвместимостта му** с най-близо разположените защитени зони, по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще се присъедини към канализационната мрежа и ще осигури концентрации на вредни вещества в изходящия поток, отговарящи на норми на допустими емисии.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда. Различните по вид и количество генерирани отпадъци при строителството и експлоатацията ще бъдат третирани в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

3. По време на строителството при стриктно спазване на изискванията за безопасност на работа, хигиена на труда, пожарна безопасност, риска от инциденти е минимален. По време на експлоатацията, при нормална поддръжка на съоръженията, риска от неконтролируемо изтичане на отпадъчни води е сведен до минимум.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта. По време на строителството на ПСОВ, ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършване на изкопните и строителните работи. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. За ПСОВ е избран терен отстоящ на 173 м от с. Юруково. В близост до ПСОВ не са разположени обекти подлежащи на здравна защита.

2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

2. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, съгласно която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

3. Водоприемник на пречистените отпадъчни води е р. Места, която е част от водно тяло с уникален код BG4ME900R080 – река Места в участъка от вливането на притоците ѝ Бяла и Черна Места до вливането на р. Изток.. Изграждането на ПСОВ ще окаже положително влияние върху физикохимичните параметри на водното тяло.

4. Имот №029014 и №029015 не попадат в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на инвестиционното предложение се намира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат фрагментирани природни местообитания и местообитания или популации на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитена зона BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за дивите птици и BG0001030 „Родопи - Западни“, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до безпокойство и намаляване числеността на видовете птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000495 „Рила“.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта на най-близко разположените защитени зони, както и да окаже въздействие върху природозащитните им цели.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на РЗИ, гр. Благоевград изх. № 4251/02.10.2012 г. с реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху здравето на хората.

2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството и експлоатацията ще бъде пряко, незначително, с локален обхват.

3. Очаква се нарушаване на почвения слой на терена върху който ще се извършва строителство, но това е неизбежно.

4. Не се очаква неблагоприятно въздействие върху земните недра и подземните води.

5. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта.

6. Строителството е свързано с краткотрайно повишаване на шумовите нива, като не се очаква превишаване на нормите за шум. По време на експлоатацията – не се очакват шумови нива над допустимите.

7. Не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране по време на строителството и експлоатацията на обекта.

8. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

9. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на с. Юруково с изх. № 08-00-711a/27.07.2012 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на обява на информационното табло на кметството на 27.07.2012 г. и чрез кабелна телевизия „Евроком – Якоруда“.

Съгласно становища на кмета на гр. Якоруда изх. № 08-00-735/13.08.2012 г. и кмета на с. Юруково изх. № 92-00-278/13.08.2012 г. не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. До момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се извършва анализ на генерираните утайки минимум веднъж годишно.

2. Въз основа на резултатите от анализа същите да се оползотворяват по подходящ начин (в земеделието, за рекултивация на нарушени терени, чрез изгаряне, за компостиране и/или по друг подходящ начин) и само в краен случай, да се обезвреждат чрез депониране.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за «Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Юруково с капацитет 1678 еквивалентни жители в имот №029014 с площ 0.354 дка и имот №029015 с площ 3.382 дка, местност «Долна водница», землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград», не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 03.10.2012 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград