



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД–46–ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и по чл. 4а от Наредбата за ОВОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Енерджи инвест БГ» ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов № 50, ЕИК 201529955

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предвижда се МВЕЦ на р. Градевска да се изгради при следната схема:

- водохващане на кота дъно река 440 м, за застроено водно количество $Q_{\text{застр.}} = 1,500 \text{ м}^3/\text{сек.}$ Водохващането ще се състои от масивен преливам яз с височина 2.50 м, водовземен отвор, утайник оборудван с решетки и саваци, рибен проход и промивни отвори;
- напорен тръбопровод с диаметър $\Phi 1000$ мм и дължина 2200 м вкопан в траншея с трасе по левия и десния бряг на реката. Преминаването на тръбопровода през р. Градевска ще се изпълни посредством защитен дънен праг – вкопан под дъното на реката. Тръбопроводът ще премине през реката над дънния праг също вкопан под дъното на реката. На двата бряга на реката тръбопроводът ще бъде укрепен с вкопани опорни блокове от стоманобетон.

- сграда на МВЕЦ на левия бряг на реката на кота 395 м, оборудвана с два хидроагрегата, комплектовани с турбини тип „Францис” с обща мощност $P_3 = 550 \text{ kW}$;

- долна вада;

- подземен ел.провод с дължина 50 м до стоманен решетъчен стълб разположен в близост до сградата на МВЕЦ.

Водохващането ще засегне земи публична държавна собственост (речното корито) и част от имот № 11 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Трасето на напорния тръбопровод ще премине през: част от имот № 11 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 1 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 3 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 5 собственост на наследници на Павел Новоселски; част от имот № 21 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 26 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 27 собственост на Марин Андонов; част от имот № 37 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 41 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 42 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 51 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 12 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; част от имот № 13 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Сградата на МВЕЦ ще се изгради в част от имот № 13 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Градево, община Симитли и присъединяване към електропреносната мрежа 20 кВt, която минава в близост до сградата на МВЕЦ през същия имот.

Представено е принципно съгласие от собствениците на имотите относно възможността за реализация на инвестиционното предложение.

Достъпът до съоръженията на МВЕЦ ще се осъществява по съществуващи пътища, отклонения от основния път с направление Симитли – Разлог.

Допълнителни временни пътни връзки с минимални дължини, ще се изградят само за достъп до съответната строителна площадка.

Инвестиционното предложение е включено в т. 3, буква „з” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград. Съгласно извършената проверка инвестиционното предложение е допустимо за реализиране спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000366 “Кресна-Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 122/02.3.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.) изм. и доп.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горещитираните защитените зони.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в горесцитираната защитена зона

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще бъдат изградени само временни пътни връзки с минимални дължини, за достъп до съответната строителна площадка

3. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използва речния отток с дебит 1,500 м³/сек. Обработените води ще се връщат обратно в реката.

4. Не се очаква по време на строителството, да се генерират големи количества строителни отпадъци. Ще се генерират и известно количество битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират незначителни количества битови отпадъци. Предвижда се образуваните по време на строителството и по време на експлоатацията отпадъци да бъдат третирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

5. Както по време на строителството, така и при експлоатацията не се очаква възникване на риск от инциденти, който би довел до залпово и/или значително замърсяване на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Съоръженията на МВЕЦ засягат земеделски земи частна и общинска собственост. Представено е принципно съгласие от собствениците им относно възможността за реализация на инвестиционното предложение.

2. Инвестиционното предложение засяга повърхностно водно тяло с уникален код BG44ST500R052, река Градевска от вливането на р. Осеновска до вливането ѝ в река Струма. Същото е оценено в умерено състояние.

4. Инвестиционното предложение е допустимо с Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район. Не се засягат зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите, както и права по вече издадени разрешителни реда на същия закон.

5. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение, не се очаква нарушаване на възобновяемостта и качеството на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Елементите на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени зони и реализирането на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на хидробионтни видове, обект на опазване в най-близко разположената зона.

2. Изграждането и функционирането на МВЕЦ на река Градевска не засяга и няма вероятност да промени видовия състав, числеността и плътността на популациите на воднозависими видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Реализацията на инвестиционно предложение при спазване на заложените в настоящото решение условия, няма да доведе до фрагментация и нарушаване на целостта на защитените зони.

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, опазвани в зоната.

5. Строителството и експлоатацията на МВЕЦ, не са свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които биха оказали отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположени защитени зони (Натура 2000 места).

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален.

2. Производството на ел. енергия от повърхностни води няма да доведе до замърсяване на почвите и земите в района на инвестиционното предложение.

3. Замърсяването на въздуха по време на строителството ще бъде ограничено по време, количество и територия и ще се дължи на изпусканите в атмосферата изгорели газове от двигателите с вътрешно горене на машините извършващи строителните и транспортните дейности и отделянето на прах от изкопните работи, ако се извършват при сухо време. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в района.

4. Предлагащата технология за производство на електроенергия не предполага замърсяване на отработените и връщаните в реката водни маси.

5. Не се очаква наднормено генериране на шум при строителството и експлоатацията на обекта.

6. Съгласно становище на РЗИ – Благоевград с изх. № 4121/09.10.2012 г. от здравно-хигиенна точка няма основание, да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение, тъй като въздействието от дейността върху санитарно-хигиенните условия на околните населени места – летовище и вилни имоти от замърсяване на въздуха с прахови фракции, замърсяване с вредни газови емисии и шумово натоварване ще бъдат незначителни;

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил кмета на община Симитли с вх. № 53-00-172/19.06.2012 г. и кмета на с. Градево с вх. № 1/19.06.2012 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на съобщения в гр. Симитли, с. Градево и на интернет страницата на община Симитли.

Съгласно писма на кмета на община Симитли с изх. № 53-00-172/01.08.2012 г. и на кмета на с. Градево с изх. № 2/16.07.2012 г. не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. Към момента на предоставяне на документацията в РИОСВ, гр. Благоевград не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се проектира и изпълни съоръжение позволяващо непрекъснато целогодишно оводняване на речното корито, необходимо за нормално функциониране на екосистемите на реката.

2. Да се проектира и построи рибен проход, позволяващ осъществяване на миграциите на рибите.

3. Да се проектира и изпълни съоръжение за предпазване на рибите от навлизане в турбините.

4. Проектите в гореописаните условия да бъдат консултирани и съгласувани от експерт ихтиолог.

5. Строителните работи да се извършват извън размножителния сезон, който за повечето видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони е от месец април до месец юни.

6. Определените за отклоняване водни обеми от руслото на р. Градевска, да не създават предпоставки за обезводняване на речното корито.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение.

Настоящото решение за „Изгражда не МВЕЦ на течащи води на р. Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 10.10.2012 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград