



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

#### РЕШЕНИЕ № БД - 05 - ПР/2012 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 4 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 и критериите по чл. 16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ „Стойковци“ на Р-3 от НС „Лешко“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** „РИЛ 2010“ ООД със седалище и адрес на управление Област Благоевград, Община Благоевград, 2700 гр. Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски“ № 11, ЕИК 201072773

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

##### I. Описание на предложението:

Предвижда се изграждане на МВЕЦ с инсталирана мощност 450 kW, с цел оползотворяване на част от енергийния потенциал на яз. „Стойковци“, чрез отклонение от съществуващ поливен тръбопровод Р-3, с начало от основния изпускател на яз. „Стойковци“.

Язовир „Стойковци“ е изграден за напояване, за което са необходими до 3.8 мил. м<sup>3</sup> вода, и едва след гарантиране на този обем през летните месеци, водите могат да се използват за производство на ел. енергия в МВЕЦ. Съществуващият тръбопровод Р-3 от напоителна система (НС) „Лешко“, е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – Централно управление, гр. София. Възложителят има договор за ползване на водите на язовира и част от съоръженията за производство на ел. енергия, при определени условия – реконструкция на открити деривации Д-1 от р. Лешанска, Д-2 от р.



Клисурска и Д-3 от р. Дреновска за пълнене на язовира, поради намалена проектна проходимост от затлачване.

От водовземането на кота 445.0 м до площадката на МВЕЦ на кота 401 м ще се изгради стоманен напорен тръбопровод с дължина 0.6 км и диаметър  $\phi$  400 мм в сервитута на стопански път, който достига до площадката на МВЕЦ, която се предвижда да заеме площ 200 м<sup>2</sup> от поземлен имот № 162.1219 в местността „Параджико“, землище на с. Покровник, община Благоевград. Поземлен имот № 162.1219 в местността „Параджико“, землище на с. Покровник е с площ 1038.50 м<sup>2</sup> и е собственост на възложителя.

Предвижданата инсталирана мощност на МВЕЦ е 450 kW. Предвижданият обем на необходимите за електропроизводство води в средна по отток година е 6.69 млн. м<sup>3</sup>/год. Очакваното годишно ел. производство е 1.7 млн. kWh.

От изтичалото на ВЕЦ водата ще се зауства в река Поповска, приток на р. Четирка, по стоманен тръбопровод с дължина 300 м и  $\phi$  400 мм с трасе по дерето, като същият завършва в гасителна шахта в коритото на р. Поповска.

Присъединяването на МВЕЦ към енергийната мрежата 20 kV ще се извърши с подземен кабел 20 kV, от преминаващия на 400 м от площадката на МВЕЦ ел. провод 20 KV. Предвижда се годишно ел. производство на МВЕЦ в размер на 1.7 мил. квтч.

Външен водопровод за площадката не е необходим, тъй като за питейни нужди ще се осигурява бутилирана минерална вода, а за битови нужди ще се използва вода от напора.

Не се предвижда нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура – до площадката на МВЕЦ преминава трасето на черен стопански път, а до водовземането при язовира има асфалтов път.

Площадката на МВЕЦ отстои на 500 м в североизточна посока от регулацията на с. Покровник.

II. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона „Орановски пролом - Лешко“ с идентификационен код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ. бр. 21 от 2007 г.).

III. Инвестиционното предложение е включено в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), във връзка с което за инвестиционното предложение е извършена настоящата преценката за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

IV. Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, за гореупоменатото инвестиционно предложение е извършена процедурата по **оценка за съвместимостта му** с предмета и целите на опазване на защитена зона „Орановски пролом - Лешко“ с идентификационен код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

V. Съгласно писмо № П-01-96/14.11.2011 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район (БДЗБР) – Благоевград, инвестиционното предложение е определено за **допустимо за реализиране** спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ЗБР) за басейново управление (БУ) 2010 – 2015



год. Инвестиционното предложение не засяга зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите.

### **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Предвижданото строителство не е голямо по мащаб и предвидените съоръжения ще бъдат изградени, чрез традиционните за хидротехническото строителство технологии.
2. Съгласно становището на БД ЗБР – Благоевград е налице ресурс за обезпечаване на инвестиционното предложение - общия обем свободен за производство на електроенергия е 6.69 млн. м<sup>3</sup>/год.
3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Предвижда се образуванията по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
5. Рискът от инциденти - както при строителството, така и при експлоатацията, рискът от инциденти, може да се определи като нисък.
6. Кумулиране с други предложения не се очаква.
7. Дискомфорт - при реализация на инвестиционното предложение ще се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда при извършване на изкопни и строителни работи. Тази проява ще бъде временна и след приключване на строителството и последващото благоустрояване и озеленяване на района комфортът ще се възстанови и подобри.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Сградата на МВЕЦ ще се реализира върху площ от 200 м<sup>2</sup>, част от имот 1162.1219, който е с начин на трайно ползване „трайни насаждения“, с трайно предназначение „селскостопански фонд“, при съседни на имота: 1. Граница: парцел (дворищна регулация) и 2. Имот № 162.1220, на ползвател Община Благоевград. За напорния тръбопровод с дължина 600 м ще се засегне площ от 3.6 дка в сервитута на стопански път, а за заустващия тръбопровод с дължина 300 м, ще се засегнат 1.8 дка. Общото количество засегнати площи са със сравнително малка площ.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействия върху ползването на съседните имоти.
3. Най-близко разположените жилищни сгради, подлежащи на здравна защита са разположени на 500 м от площадката на МВЕЦ.
4. В ПУРБ на ЗБР за БУ няма разписани забрани за изграждане на МВЕЦ на яз. „Стойковци“, който е част от водно тяло BG4ST500R049 – р. Четирка



/Логодажка/ с десния си приток р. Лещанска от изворите до вливането в р. Струма.

5. Инвестиционното предложение не засяга чувствителни, уязвими, защитени и санитарно-охранителни зони.
6. В следствие реализацията на инвестиционното намерение нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.
7. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ „Стойковци”, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Предвид местоположението и предвижданията на инвестиционното предложение, не се очаква трайно безпокойство и прогонване на опазваните в зоната видове, което да е свързано с последващи изменения в структурата и плътността на популациите им.
2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко”, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете.
3. Реализацията на конкретните предвиждания на възложителя няма вероятност да доведат до нарушаване на целостта на най-близо разположената защитена зона, както и да окаже въздействие върху природозащитните □ цели.
4. Не се очаква кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко”.
5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона.

### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. *Въздействия върху населението* - съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Благоевград с № 343/30.01.2012 г., инвестиционното предложение няма вероятност да окаже вредно въздействие върху хората и тяхното здраве.
2. *Въздействия върху атмосферния въздух* – предвижда се вредните компоненти, които ще се емитират в атмосферата по време на строителството да са с



незначителни концентрации, с малък териториален обхват и да не оказат влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.

3. *Въздействие върху повърхностни води* - реализацията на инвестиционното предложение няма да влияе пряко върху повърхностните води, предвид, че ще се полват тези, акумулирани в обема на яз. „Стойковци“. На водоползването за напояване също няма да се повлияе отрицателно - предвидено е МВЕЦ да работи само извън определения за поливане сезон.
4. *Въздействие върху земи и почви* - очаква се неизбежно нарушение на почвения слой на терените, върху които ще се реализира строителството.
5. *Въздействие върху подземни води и земни недра* – не се очаква неблагоприятно въздействие върху земните недра и подземните води.
6. *Въздействие върху ландшафта* – ландшафтът ще бъде изменен визуално по време на строителството, но няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането му след приключване на строителството.
7. *Въздействие върху културно наследство* – не се очаква, в района на разглежданата площадка няма данни за исторически, археологически и архитектурни паметници.
8. *Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда* – не се очаква значително количество генерирани отпадъци по време на строителството и при експлоатацията. Предвижда се третирането на строителните и битови отпадъци да бъде съобразено с нормативната уредба по управление на отпадъците.
9. *Въздействие от рисковите енергийни източници – шум, вибрации и радиации* - не се очаква от площадката на МВЕЦ да се отделят и разпространяват повишени нива на шум, вибрации и вредни лъчения.
10. *Вид, вероятност и обхват на въздействието* - очакваното негативно въздействие е пряко върху засегнатите от строителството земи и почви и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. *Териториалният обхват на въздействието* е локален.
11. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - негативното въздействие в етапа на строителството е прекъснато, в рамките на работното време и с продължителност до завършване на строително-монтажните работи. Въздействието е обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите, засегнати при строителството.
12. *Трансгранично въздействие* – не се очаква.

#### **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Възложителят е уведомил кмета на Община Благоевград с писмо с вх. № П-03-684/14.07.2011 г. и кмета на с. Покровник с вх. № 11/14.07.2011 г. за инвестиционното предложение, а засегнатото население е уведомено, чрез поставяне на обява, на таблото за обяви в сградата на кметството на с. Покровник и на таблото в сградата на община Благоевград на 14.07.2011 г.

До момента на издаване на настоящето решение не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



***при следните условия:***

1. Възстановяване и поддръжка на съществуващите деривации на реките Лешничка, Клисурска и Дреновска и напорен водопровод Р-3 с цел осигуряване на проектните възможности на изградената водопреносна система.
2. Запазване на основната функция на напорния водопровод Р-3 за напояване, като централата може да работи само извън определения за поливане сезон.
3. Приоритетно осигуряване на необходимите количества вода за напояване в размер на 3.8 млн. м<sup>3</sup>/год.
4. Гарантиране на постоянен запас от 6 млн. м<sup>3</sup>/год. Вода в чашата на язовира с оглед гарантиране на дадени права за риборазвъждане в акваторията на язовира на Разрешително за ползване на воден обект с цел риборазвъждане № 42460002/19.04.2010 г. на „Макима 77“ ООД, гр. София.

***Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение.***

***Настоящото решение за “Изграждане на МВЕЦ „Стойковци” на Р-3 от НС „Лешко”, землище на с. Покровник, община Благоевград, не отменя задълженията на възложителите за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.***

***При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.***

***Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.***

Дата: 07.02.2012 г.

**АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ**

Директор на РИОСВ – Благоевград

