



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ БД-01/2013 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) и във връзка с чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 39, ал. 12 и ал. 13 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони* (Наредбата за ОС),

О Д О Б Р Я В А М

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – мрамори с площ 238.471 дка на участък „Централен – 1“ от находище „Илинденци“, община Струмяни, област Благоевград”

възложител: „Илинденски мрамор“ ООД, гр. София, ЕИН: BG 101049147

седалище: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – мрамори с площ 238.471 дка в участък «Централен – 1» на находище «Илинденци».

„Илинденски мрамор“ ООД, гр. София е титуляр на Разрешение №415/28.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите за проучване на скално-облицовъчни материали в площ «Улич», разположена в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. В резултат от извършените детайлни проучвания на площ „Улич“, попадащ в границите на участък „Централен – 1“ от находище „Илинденци“ са оконтурени, изчислени и утвърдени следните запаси на полезното изкопаемо (Протокол № НБ-64/26.11.2009 година на Специализираната експертна комисия на МОСВ):

№ по ред	Геоложки блок, Категория	Площ, м ²	Откривка хил. м ³	Полезно изкопаемо хил. м ³	Рандеман на блокове, %
1	Блок I (111)	108 651.9	793.2	7169.7	19.0
2	Блок II (122)	73 158.5	644.5	4305.0	10.5



	Всичко запаси:	181 810.4	1 437.7	11 474.7	
3	Блок III (331)	46 331.6	240.9	4436.6	18.5
4	Блок IV (331)	56 816.9	519.3	8406.9	18.5
	Всичко ресурси:	103 148.5	760.2	12 843.6	

Находището попада в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. Свързано е посредством асфалтов път със с. Илинденци, отстоящо на 13 км, с. Струмяни на 18 км и цех „Бумар“ АД на 21 км, където ще се обработват мраморите и ще се добиват трошени фракции от отпадъка. Връзката с гр. Благоевград и гр. Сандански се осъществява с главен път Е-79 (София – Кулата) и ж.п. линията София – Атина.

Площта на проучения участък изцяло се разполага в земи от Държавния горски фонд, съгласно действащия Лесоустройствен проект на ТП „ДГС-Струмяни“ за периода 2010 г. – 2020 г. Участъкът попада в части от следните отдели и подотдели: 311 „а“, 311 „б“, 311 „в“, 311 „г“, 312 „ж“, 312 „з“, 312 „и“, 319 „а“ и 319 „1“. Разположен е в Синанишкия дял на Северозападен Пирин, между реките Шашка и Бялата вода от водосборния район на р. Струма. Надморската височина е 1420 – 1620 м.

Заявената концесионна площ на участък „Централен – 1“ от находище „Илинденци“ е със следните координати:

№ на точка	Y(изток)	X(север)
1.	84 97 303.0	44 92 174.0
2.	84 97 643.3	44 92 074.5
3.	84 97 727.1	44 92 050.0
4.	84 97 834.1	44 92 018.9
5.	84 97 912.0	44 91 878.0
6.	84 97 814.3	44 91 822.8
7.	84 97 808.0	44 91 819.0
8.	84 97 797.4	44 91 714.9
9.	84 97 786.0	44 91 604.0
10.	84 97 732.9	44 91 630.0
11.	84 97 684.7	44 91 655.2
12.	84 97 683.9	44 91 599.1
13.	84 97 553.0	44 91 597.0
14.	84 97 517.0	44 91 613.8



15.	84 97 515.8	44 91 614.7
16.	84 97 460.5	44 91 640.5
17.	84 97 362.1	44 91 686.9
18.	84 97 334.8	44 91 711.7
19.	84 97 273.8	44 91 727.5
20.	84 97 241.0	44 91 756.5
21.	84 97 183.0	44 91 769.0
22.	84 97 161.0	44 91 797.0
23.	84 97 290.2	44 91 812.7
24	84 97 390.7	44 92 050.7

Заявената концесия за добив на скално-облицовъчни материали е за срок от 35 години. Съгласно инвестиционната програма на дружеството от обекта трябва да се добиват по 3000 м³/годишно плътни скални мраморни блокове (без скалния отпадък). За целия концесионен срок се предвижда да се добият 100000 м³. Общото количество утвърдени запаси и ресурси към момента в участъка е:

- доказани запаси (кат. 111) – 7169.7 хил. м³;
- вероятни запаси (кат. 122) – 4305.0 хил. м³;
- детайлно установени ресурси (кат. 331) – 12843.6 хил. м³.

Мраморните блокове ще се добиват от масива чрез открита разработка с формиране на котлован и отнемане на полезното изкопаемо на стъпала, посредством рязане с диамантени въжени резачки и верижни каменорезни машини (без взривни работи). Последователността на технологичните операции, по която се предвижда да се осъществяват миннодобивните работи от находището е следната:

- откриване на полезното изкопаемо и отстраняване на меката и твърдата откривка от склонов насип, делувиялни отложения и напукани мрамори;
- временно депониране на меката откривка;
- временно депониране на материалите от твърдата откривка в рамките на кариерата;
- рязане с каменорезни машини с водно охлаждане и отделяне на скалните блокове и временно съхраняване в очертанията на кариерите;
- натоварване на блоковете на бордови коли и извозването им до цех за обработка;
- натоварване на технологичния отпадък от добива и транспортиране до стари кариерни изработки.



Експлоатацията на участък «Централен – 1» от находище «Илинденци» се предвижда да се извърши с разкриването на три кариерни изработки, обозначени като «Централен – 4», «Централен – бяло» и «Централен – контактна зона», като от всяка кариера ще се добива определен декоративен тип мрамор. Предвижда се експлоатацията да започне с разработване на кариерна изработка «Централен – 4», след което поетапно ще бъдат разработени «Централен – контактна зона» и «Централен – бяло».

Основните параметри на концесионната площ и предвижданите кариери в нея ще са:

- дълбочина до кота долнище запаси за участък «Централен-1» - 1400.0 м;
- концесионна площ – 238.471 дка;
- площ на запасите (кат. 111 + 122) – 181.810 дка;
- площ на кариерна изработка «Централен – 4» - 22.0 дка;
- площ на кариерна изработка «Централен – контактна зона» - 22.0 дка;
- площ на кариерна изработка «Централен – бяло» - 22.0 дка;
- борд на стъпалата – вертикален;
- височина на бермите на всяко стъпало – 6.0 м.

Необходимите за дейността площи за добив, площадки за насипища, битова площадка, вътрешно транспортни пътища и др. се предвижда, да се разположат в границите на концесионната площ. Откривката и отпадъците от добива ще се транспортират по вътрешно кариерни пътища.

Съхраняването на меката откривка от материали, отнети от терените на кариерните полета и вътрешно кариерните пътища ще става временно в контурите на кариерните разкривки и ще бъде влагана веднага в рекултивация, първоначално на участъци от стари изоставени кариери, находящи се в близост, а в последствие и поетапно на участък «Централен-1». Меката откривка ще бъде с обем около 40000 м³.

Депонирането на материалите от твърдата откривка и отпадъка от добива и обработката на скалните блокове ще бъдат включени в рамките на работната площ 22.0 дка на всяка кариера. Голяма част от материала ще се използва за запълване на котлованите при техническата рекултивация на нарушените терени на изработките, а една част би могла да се оползотворява като трошен камък за целите на пътното и гражданското строителство.

Предвижда се експлоатацията на трите участъка да върви поетапно, като всеки следващ етап – разработка на площта стартира едновременно с рекултивация на предната площ или в съседни площи (стари изоставени кариери, някой от действащите кариери и др.). Предвижда се:

1. Техническа рекултивация – ще се осъществява още в етапа на добивната дейност при обратната засипка с част от депонираните материали (откривка и технологичен отпадък) и след завършване на добива (след изтичане на концесионния договор). Тази рекултивация има за задача обезопасяване, дооформяне, подравняване и запълване на нарушените от



експлоатацията терени така, че новообразуваната негативна земна форма максимално да се впише в околния ландшафт.

2. Биологична рекултивация, част от която ще се осъществи по време на експлоатацията на участък «Централен-1» от находището, а останалата част след завършване на техническата рекултивация (до края на експлоатацията). Предвижда се засаждане на дървесна растителност, където се засяга горски фонд и в прилежащи територии за подобряване състоянието на природното местообитание, както и затревяване с подходящи за района тревни смеси.

Разгледани са два варианта за извозване на добития скалнооблицовъчен материал до цеха за скалнооблицовъчни материали на «Бумар» АД, с. Струмьани, находящ се на около 21 км. Избран е вторият вариант – изграждане на нов горски път, който ще започне като отклонение от съществуващ асфалтов път за действащите кариери «Илинденци мрамор» в местността «Мурата» и ще завършва в югозападните части на участък «Централен – 1».

Този вариант на трасе има участъци със съществуващ изграден път и участъци, в които трябва да се изгради пътя. Първият участък със съществуващ път започва в началото от асфалтов път и е с дължина 480 м. Следва участък с дължина от 1125 м, в който няма път и ще трябва да се изгради. Последният участък е края на пътя при входа на находището, където също има съществуващ участък на изграден път с дължина 145 м. Съществуващите участъци от пътя попадат в отдели 311г – 580 м² и в 313а – 1920 м². Предвидения за изграждане нов участък е разположен в участъците 313г – 685 м² и 312ж – 3815 м².

За началния етап на експлоатация на кариерата до изграждане на новия път ще бъде използван съществуващ горски път с дължина 3808 м, който в миналото е използван за геолого-проучвателна дейност (Вариант 1).

За електроснабдяване на обекта първоначално ще се използва преносим дизелов електроагрегат (генератор). За реализиране на инвестиционното предложение ще бъде необходимо изграждане на ел. проводно отклонение с дължина около 2.0 км от съществуващ електропровод 20 кV. Трасето му ще преминава подземно в сервитута на предвидения за изграждане път.

Вода за промишлени цели – за охлаждане на режещото въже, за оросяване на пътищата и на площадката ще се доставя вода от близък водоизточник чрез водоноска. Ще се ползва в ограничено количество (до 4-5 м³/дневно).

Вода за питейно-битови нужди на работниците – ще се доставя бутилирана, а за хигиенни нужди ще се осигури резервоар, който периодично ще се пълни с автоцистерна от питеен водопровод.

Технологичните води от рязането на блоковете ще се утаяват на разстояние до 30 м от мястото на формиране. Те ще се събират в утаителни метални съдове или други и след утаяване на механичните частици, ще се изпомпват за повторно използване – ще се включат в оборотен цикъл и няма да има нужда от заустване на същите.



За събиране на фекалните води, които ще се формират на обекта се предвиждат санитарни клетки (химически тоалетни) или тоалетна с изгребна яма за всяка кариерна разработка, които ще се обслужват от специализирана фирма.

Отпадъчните битови води (от измиване) от административно-битовата част на обекта ще се събират в непропусклива изгребна яма, която периодично ще се почиства от специализирана фирма.

Голяма част от дъждовните води и водите получавани в резултат от снеготопене, поради специфичната структура на масива ще се инфилтрират в него. При събиране на води в котлована на кариерните изработки, същите с помпа ще бъдат събирани в резервоари и ще се използват за резачните машини. В случай, че в котлованите на кариерите се формират руднични води, които не могат да бъдат използвани за технологични нужди, ще бъдат проведени процедури за издаване на разрешителни за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води.

За разработване на запасите на участък «Централен – 1» от находище «Илинденци» се предвижда основно следната добивна техника: един челен товарач (Катерпилар), два броя багери, 2÷5 диамантени въжени резачки, 2 бр. бордови камиона (TATRA), автоцистерна с оросителна система.

Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същата попада изцяло в граници на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.) и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 335/26.05.2011 г. (обн. ДВ, бр. 41/2011 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, поради което за него следва да бъде извършена **оценка за съвместимостта му** с предмета и целите на опазване на посочените по-горе защитени зони чрез процедурата за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за «Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - мрамори с площ 238471 м² на участък «Централен – 1» от находище «Илинденци», землище на с. Илинденци, община Струмияни, област Благоевград» **има вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в горечитираните защитени зони. Въз основа на преценката и дадените указания е изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение върху защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002126 “Пирин Буфер”. Очакваните въздействия на инвестиционното предложение върху предмета и целите



на защитените зони са подробно разгледани в ДОСВ, резултатите от които са представени по-долу.

поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на участък „Централен – 1“ от находище „Илинденци“. Предложени са мерки в изпълнение, на които се очаква неблагоприятните въздействия върху компонентите на околната среда да бъдат предотвратени и снижени. В заключението експертите по ОВОС предлагат, да се разреши реализирането на инвестиционното предложение.

2. Като приложение към доклада по ОВОС (въз основа на направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие) е представен доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002126 “Пирин Буфер”. Извършената оценка дава възможност за вземане на решение, съгласно чл. 39, ал.12 от Наредбата за ОС, с което инвестиционното предложение може да бъде одобрено, тъй като:

2.1 Съгласно заключенията на експертите в доклада за оценка на степента на въздействие, съобразно критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и въз основа на направените проучвания и оценка е, че реализирането на инвестиционно предложение чрез спазване на заложените в настоящото решение условия, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

2.2 Реализацията на инвестиционно предложение няма да доведе до промени в целостта, структурата и функциите на защитените зони. При реализацията на инвестиционното предложение (на концесионна площ от 238 471 кв. м), ще се засегне 0,049 % от общата площ на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” и 0,075% от общата площ на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер”, което представлява незначителна площ от двете защитени зони. По отношение на площта въздействието ще е ниско по степен (под 0,1%), дълготрайно, а по характер обратимо.

2.3 Територията, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на природно местообитание 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци“. Очаква се въздействието върху хабитата да бъде средно по степен и обратимо. При прилагане на програмата за поетапно възстановяване на природното местообитание се очаква, негативните въздействия при експлоатацията да бъдат компенсирани с възстановени територии върху рекултивираните карьерни участъци и прилежащите територии до закриването на обекта. При спазване на всички наредени условия и мониторинг се очаква нарушенията върху 74,0 дка или 0,45% от територията на хабитат 9530* да бъдат сведени до незначителни, след възстановяването на растителността по вид и състав като прилежащите територии. Възстановяването ще се осъществи върху 69,5 дка нарушени територии в концесионната



площ, както и в прилежащи територии, което ще подобри природозащитното състояние на хабитата в района. Не се очаква при реализацията на инвестиционното предложение нарушенията на природно местообитание 9530* да предизвикат фрагментиране на местообитанието, в значителна степен и с необратим характер.

2.4. На територията на защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци“ е описан един растителен вид *Centaurea immanuelis-loewii* (Имануелова метличина), предмет на опазване. На територията на инвестиционното предложение не е установена популация на вида. Не се очаква популацията на вида в границите на защитената зона да бъде повлияна при реализирането на инвестиционното предложение.

2.5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху представителите на видове риби и безгръбначните животни, опазвани в защитената зона, поради местоположението на площадката и характера на растителната покривка. Възможна загуба на потенциални местообитания е констатирана при пет вида бозайници – мечка, вълк, малък подконовос, бехщайнов нощник и широкоух прилеп, като същите не представляват ключови местообитания и биокоридори. Въздействията върху видове бозайници, земноводни и влечуги ще са косвени, свързани с увеличаване на безпокойството от движението на хора и техника. Преки въздействия са възможни единствено върху някои видове бозайници, тясно свързани с горските екосистемите, както и върху жълтокоремната бумка, предмет на опазване в защитената зона. Въздействията ще са в ниска степен и локално ограничени. Не се очаква пряка смъртност на индивиди. При реализиране на инвестиционното предложение не се предполага значима фрагментация на местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитената зона.

2.6. Реализацията на инвестиционното предложение и прилежащата инфраструктурата ще има минимално отрицателно въздействие върху орнитофауната в района, предмет на опазване в границите на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер”. По-значимо ще е въздействието по време на строителството, но ще е с кратковременен характер. Предвид видовото разнообразие на орнитофауната в района на находището няма да бъдат нанесени значими промени в популациите на засегнатите видове. По време на извършване на открито-подготвителните работи и експлоатацията пряко засегнати ще се окажат птиците, размножаващи се на тази територия или ползващи я за трофична база и укритие. Предимно косвени въздействия, но с ниска степен се очакват върху 6 вида птици, както следва: Осояд, Лещарка, Пернатонога кукумявка, Козодой, Черен кълвач и Белогръб кълвач и още три вида редовно срещащи се мигриращи птици, както следва: Малък ястреб, Обикновен мишелов и Черношипа ветрушка, като прилагането на условията, значително ще намалят въздействието. При реализиране на инвестиционното предложение не се предполага значима фрагментация на местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитената зона.

2.7. Общият кумулативен ефект от кариерни и проучвателни разработки в границите на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” възлиза на 138,0 дка – 0,029% от общата ѝ площ. На територията на природно местообитание 9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор сумарната предоставена концесионна площ е



403,471дка или (2,45%) от територията на хабитата в зоната. Реално нарушената площ възлиза на 138,0 дка или 0,84% от територията на хабитата в зоната. Сумарното пряко въздействие с останалите действащи кариери е под приетия за праг 1%. При локалния характер на въздействието, поетапното използване на полезното изкопаемо, свързано с поетапно възстановяване на хабитата, не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените зони и техните елементи.

2.8. В рамките на обществените обсъждания по чл. 39, ал. 9 от Наредбата за ОС не е постъпила информация, която да се различава от изложената в Доклада по оценка степента на въздействие, както и предложения, препоръки, мнения и възражения.

3. Не се предвижда пряко и непряко отвеждане на отпадъчни води, съдържащи опасни и вредни вещества в повърхностни водни обекти, в земните недра и подземните води.

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград изх. №П-01-57/30.04.2013 г. при изготвянето на доклада за ОВОС са взети в предвид направените препоръки относно съдържанието и обхвата на оценката. Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград дава положителна оценка на доклада за ОВОС.

5. Проведени са консултации с Регионалната здравна инспекция – Благоевград относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. С писмо изх. №1531/30.04.2013 г. Регионална здравна инспекция – Благоевград дава положителна оценка на доклада за ОВОС като счита, че от здравно-хигиенна гледна точка не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве.

6. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересуваните лица и организации. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и са проведени срещи за обществено обсъждане в сградите на община Струмяни, кметство с. Плоски и с. Илинденци. Представени са протоколи от проведените срещи. В община Струмяни, кметство с. Плоски, кметство с. Илинденци, в РИОСВ-Благоевград и до възложителя не са получени писмени становища преди и по време на общественото обсъждане, както и възражения от заинтересовани лица по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

7. Със свое решение от 17.10.2013 г. Експертния екологичен съвет при РИОСВ-Благоевград предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. Общи условия

1. Управлението на минните отпадъци да се извършва съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства (ЗПБ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, като се съобрази с условията и мерките поставени в настоящето решение по ОВОС.



2. Планът за управление на минните отпадъци (ПУМО) да се допълни, като се вземе в предвид следното:

- предвидените съоръжения за минни отпадъци с период на експлоатация 15 години да не бъдат класифицирани като „временни“;
- да се приложи календарен график за насипване на минни отпадъци на предвидените „временни депа“;
- отпадъците да бъдат класифицирани с код съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците и да се приложат документи, доказващи класификацията;
- да се определи точното местоположение на бъдещото/тите съоръжение/я за минни отпадъци и да се посочат алтернативни варианти за местоположение, които да са отразени на план с нанесени подземни и надземни комуникации, водни обекти, санитарно-охранителни зони, сгради, пътища, населени места и др.;
- да се посочи дебелината на хумусния пласт и обема на хумуса, както и да се предвиди отделно депо за насипване на хумусния пласт;
- преди започване на дейностите по рекултивация на съседни терени да се изготви и съгласува проект за тяхната рекултивация с компетентните органи.

3. ПУМО да се представи на министъра на икономиката и енергетиката за утвърждаване, заедно с визираните в чл. 22д, ал. 4 от ЗПБ документи и доказателства.

4. Цялостният работен проект за добив и първична обработка на подземни богатство и Цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, да се разработят съобразно с приетите условия и мерки, поставени в настоящето решение по ОВОС.

II. За фазата на проектиране

1. Да се предвиди изграждането на площадка/площадки за предварително съхраняване на отпадъците от мястото на образуване, генерирани при аварийни ситуации.

2. Да се предвидят съоръжения за улавяне и отвеждане на скатните води с цел недопускане смесването на чистите скатни води и водите от котлованите.

3. Да се сключи договор с «ВиК» оператор за доставяне на вода за промишлени и битови нужди. Копие от договора да се представи в Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград.

4. Да се сключи договор с лицензирана фирма, която да обслужва водоплътната изгребна яма или химическата тоалетна. Копие от договора да се представи в РИОСВ-Благоевград и Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград.

5. Да се разработи План за собствен мониторинг, който да включва мониторинг на:

- подземни води;
- повърхностни води, стичащи се от кариерата;



- качество на атмосферния въздух относно показатели общ суспендиран прах и ФПЧ 10;
- стойности на нивата на шум.

Планът да се съгласува с РИОСВ-Благоевград и Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград по отношение на водите. Съгласуваният план да се представи в ИАОС за утвърждаване.

III. Преди извършване на открито-подготвителните работи и започване на експлоатацията

1. Да не се извършва ремонт на транспортна техника на площадката на рудника, с цел да не се допуска разлив и/или замърсяване на повърхностните (дъждовни) води.

2. Строителните отпадъци да се третират съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89/2012 г.).

3. Преди извършване на открито-подготвителните работи и започване на експлоатацията, операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.) и да я представи в РИОСВ-Благоевград.

4. Прокарване на трасетата за външен път и ел. провод да се извърши по начин, при който ще има минимално въздействие върху прилежащите терени.

5. В Проекта за техническа и биологична рекултивация да се заложи поетапно възстановяване на природно местообитание 9530*, като се вземе в предвид следното:

- да се използват материали от откритката за засипване в изоставените кариери и геоложки проучвания на находище „Илинденци“, при усвояване на първата кариерна площ, а за следващите по системата за добив с обратно запълване, да се запълват с материал от следващите добивни площи;
- формираните котловани, своевременно, след изчерпване на полезното изкопаемо да бъдат запълвани и подложени на възстановителен режим. Да се извозват своевременно материалите от меката откритка до местата за възстановяване на местообитанието;
- растителността да бъде възстановена по вид (възстановяване на доминантния дървесен вид *Pinus nigra ssp. Pallasiana*) и състав като прилежащите територии.

Проектът за рекултивация подлежи на самостоятелна процедура по реда на Наредбата за ОС.

6. Да бъде договорено набавянето/отглеждането на фиданки от *Pinus nigra ssp. Pallasiana* в количество и възраст, отговарящи на нуждите за поетапно възстановяване на хабитата с типичния за него доминант.



7. Да се извърши ограничаване и фиксиране с трайни знаци на терена, предвиден за кариерна дейност с цел опазване на екосистемите в съседни територии.

IV. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

1. Добива на скално-облицовъчни материали да се извършва само в границите на участък „Централен – 1“ от находище „Илинденци“.

2. Добивните дейности да се извършват в светлата част на денонощието, без да се превишават допустимите норми за шум, с цел минимизиране въздействието върху видовете.

3. Да не се извършва ремонт на транспортна техника на площадката на рудника, с цел да не се допуска разлив и/или замърсяване на повърхностните (дъждовните) води.

4. В случай, че в котлованите на кариерите се формират руднични води, които не могат да се ползват обратно за технологични нужди, да се проведе процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води.

5. Отпадъците да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

6. Да се провежда системен контрол, насочен срещу неправомерно замърсяване и/или нарушаване на други терени извън определените.

7. При експлоатацията на находището да не бъдат започвани работи по разработване на нови участъци в периода от 1 април до 30 юни, с цел недопускане унищожаването на гнездящи птици и гнезда с яйца и малки.

8. Всички дейности да са съсредоточени в маркираните територии за кариерни откритки.

9. Да не се допуска депониране на материали от изкопните и добивните дейности извън кариерните откритки - в рамките на концесионната площ и/или в крайпътните пространства на довеждащите до обекта пътища.

10. Да не се допуска навлизането на машини извън указаните работни терени.

11. Да не се допуска третиране с химически препарати на растителност на територията на инвестиционното предложение и пътищата.

12. Да се извърши предвидената поетапна рекултивация на находището, която да доведе до възстановяване на природно местообитание 9530* и местообитания на видове, характерни за района. При залесителните мероприятия да бъдат използвани само видове типични за местообитание 9530* с доминант *Pinus nigra ssp. Pallasiana*.



V. План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1 т.6 от Закона за опазване на околната среда

№ по ред	Мерки	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението
1.	Техническите и /или работни проекти за изграждане на рудника и монтажа на технологичните съоръжения да бъдат съобразени с изискванията на НДНТ.	Проектиране	Спазване на екологичното законодателство и опазване на околната среда
2.	При проектирането да се запазват в максимална степен природните дадености с цел съхраняване на високата рекреационна способност на въздуха.	Проектиране	Спазване изискванията на ЗЧАВ
3.	Оросяване на вътрешно карьерните пътища и депа с оглед минимизиране на праховите емисии и спазване на нормативните изисквания.	При разработване на находището	Минимизиране на атмосферното замърсяване (съгл. чл. 70 от Наредба №1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии).
4.	Прахообразните материали да се превозват и съхраняват съгласно изискванията на чл.70 от Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр. 64/05.08.2005 г. в сила от 06.08.2006 г.).	При разработване на находището	Минимизиране на атмосферното замърсяване.
5.	С оглед предотвратяване на замърсяване на повърхностните водни обекти в района на находището да се предприемат мерки за проектиране и изграждане на отводнителна канавка над концесионната площ с цел намаляване на повърхностния отток през карьерата и отводнителна канавка под концесионната площ с утаяване на дъждовни води.	Подготвителни работи	Опазване чистотата на повърхностните води в района.



6.	Предвиждане на необходимите съоръжения (канавки и резервоари) за улавяне на дъждовните води, които да се използват за оросяване на площадката и пътищата.	Подготвителни работи	Опазване чистотата на повърхностните води в района.
7.	Да се изготви инструкция за третиране на отпадъците, която да включва контрол и наблюдение на : - площадка за съхранение на отпадъците и оценка на съответствието ѝ със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и поднормативните документи към същия; - състояние на съдовете за съхранение на отпадъците; - наличие на сключени договори в които е вписан 6-цифрения код на отпадъка/отпадъците и срок за действие с лице, което притежава необходимите документи изискани с чл. 35 от ЗУО (разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, издаден по реда на ЗУО или комплексно разрешително издадено по реда на Закона за опазване на околната среда); - вписване в отчетната книга на отпадъците, заверена от РИОСВ-Благоевград за дейностите по третиране и в сроковете и образците определени с Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; - изготвен и представен годишен отчет за отпадъците по реда на наредбата за отчетност.	Проектиране	Екологосъобразно управление на генерираните количества отпадъци
8.	Да не се допускат разливи на масла и нефтопродукти. Съхранението на същите да е в съответствие с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси приета с ПМС № 152/30.05.2011 г.).	Строителство и експлоатация	Намаляване на риска от замърсяване на почви и подземни води



9.	Да се изготви и изпълнява план за собствен мониторинг за обекта по компоненти: - прахогазови емисии в атм. въздух, - производствени води; - шум и вибрации; - подземни води.	Преди въвеждане и в експлоатация	Опазване на околната среда от наднормени емисии. Контрол на потреблението на ресурси
10.	Извършване на периодични технически прегледи и профилактични ремонти на техниката за недопускане работа с неизправни моторни превозни средства и земекопни и добивни машини. Ползване на лични предпазни средства – антифони.	Строителство и експлоатация	Намаляване на шумово ниво и здравен риск от шумово въздействие.
11.	Експлоатацията на находището да не засяга земи извън концесионната площ.	При разработване на находището	Опазване на почвите и недопускане на нарушаването им.
12.	Точно маркиране трасето на довеждащ път до концесионна площ. Недопускане нарушаването на прилежащите територии.	Проектиране, експлоатация, закриване	Опазване на почвите и недопускане на нарушаването им. Опазване на биологичното разнообразие в района.
13.	Да се изготви актуализиран План за защита при бедствия и аварии на работещите и пребиваващите на територията на фирма съобразно ИП.	Проектиране	Опазване на околната среда и здравето на хората при възникване на аварийни ситуации
14.	Изземването на запасите от подземни богатства да става съгласно одобрен проект за експлоатация на находището, без да се засягат екосистеми, които са извън границите на находището.	Проектиране и експлоатация	Опазване на биологичното разнообразие в района.



15.	В споразумение между инвеститора и ТП „ДГС - Струмяни“, след разрешение да бъде изготвен проект за планирания нов пътен участък, свързващ два съществуващи пътни участъка до концесионната площ	Проектиране	Опазване на биологичното разнообразие в района и възстановяване на природно местообитание
16.	През всички етапи на осъществяване на инвестиционното предложение при установяване на сухоземни костенурки, змии и други животински видове, те да не бъдат убивани, а да бъдат пренасяни и освобождавани на безопасно разстояние.	Проектиране експлоатация рекултивация	Опазване на биологичното разнообразие в района и възстановяване на природно местообитание
17.	Откривните дейности да се извършват извън размножителния сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне нарушаване на местообитания. Подходящо е тези дейности да започнат рано напролет (м. февруари-март), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии или през есента.	Проектиране експлоатация рекултивация	Опазване на биологичното разнообразие в района и възстановяване на природно местообитание
18.	При приключването на всеки етап на рекултивация и прилагане на мерки за възстановяване на местообитание 9530* да бъде изготвян доклад – предоставян на РИОСВ – Благоевград и финален в края на концесионния срок.	Проектиране експлоатация рекултивация	Опазване на биологичното разнообразие в района и възстановяване на природно местообитание

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Благоевград във възможно най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград.



При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 24.10.2013 г.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ – Благоевград





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № 2/2014 г.

за поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение № БД-01/2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград по оценка на въздействие върху околната среда за одобряване на инвестиционно предложение "Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – мрамори с площ 238.471 дка на участък „Централен – 1“ от находище „Илинденци“, община Струмяни, област Благоевград“ както следва:

Текстът на стр. 1 ред 17 „Илинденци мрамор“ ООД, гр. София е титуляр на Разрешение № 415/28.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите за проучване на скално-облицовъчни материали в площ „Улич“, разположена в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград.“

да се чете

„Илинденци мрамор“ ООД, гр. София е титуляр на Разрешение № 415/28.02.2005 г. на министъра на околната среда и водите за проучване на скално-облицовъчни материали в площ „Улич“, разположена в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград.“

Настоящото решение е неразделна част от Решение № БД-01/2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Благоевград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 17.01.2014 г.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ - Благоевград