



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-57-ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено писмено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот с идентификатор 04279.619.77, бул. „Св. Димитър Солунски“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, **което няма** вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ”КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. сграда 3, ет. 3, ЕИК 127015636

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение има за цел изграждане на ПСОВ с капацитет 1500 м³ отпадъчни води на денонощие на Пивоварна Благоевград. В нея ще се пречиства формирания от територията на предприятието смесен поток производствени отпадъчни води, охлаждащи води и битово-фекални води. Ще бъдат изградени и необходимите инфраструктурни съоръжения – довеждащ колектор за отпадъчните води и колектор за заустване на пречистените отпадъчни води в градската канализация, водопровод и електропровод.

ПСОВ се предвижда да бъде изградена в западната страна на поземлен имот с идентификатор 04279.619.77, южно от местоположението на инсталацията за производство на пиво на площ 384 кв.м и ще представлява модулен тип от метални резервоари от неръждаема



стомана, разположени на бетонови фундаменти. Пречистените отпадъчни води ще постъпват в канализационен колектор на „Промислена зона“ Благоевград, преминаващ през същия имот. Предлагащата точка на заустване на пречистените отпадъчни води е с координати N 42° 00' 11,9" E 23° 05' 28,0".

Достъпът до площадката на ПСОВ ще се осъществява по съществуващата вътрешнозаводска пътна мрежа. Няма да се изграждат нови пътища.

Водоснабдяването на площадката на ПСОВ е предвидено да се осъществява по нов вътрешно-заводски клон, включен в съществуващото отделение за водоподготовка.

Електрозахранването се предвижда да се осъществява по нов вътрешно-заводски кабелен канал (380V) от ТПЗ на подстанция „Хлебозавода“.

Необходимата топлоенергия за работата на ПСОВ е предвидено да се доставя от Котелна инсталация, намираща се на територията на Пивоварната, по нов участък от най-близко разположения паропровод.

ПСОВ е предвидена да се изгражда по технология затворен тип, включваща следните пречиствателни съоръжения:

- груба решетка за улавяне на механични примеси (клони, парчета, камъни, капачки и др.);
- сито за механично отделяне на по-едри частици;
- буферен (неутрализационен) съд - където водният поток се приема, осреднява и неутрализира по отношение на показател рН (активна реакция);
- смесителен и дегазификационен съд;
- анаеробен реактор с газхолдер за улавяне на отделения биогаз;
- съд за третиране с полиалуминиев оксихлорид за усвояване и редуциране на фосфати;
- заустване в градска канализационна система към ГПСОВ.

Отпадъчните води от пивоварната с помощта на довеждащ колектор се приемат гравитачно до входа на помпена станция на ПСОВ, преминават през решетка за улавяне на едри механични части (клони, капачки, листа и др.) и сито за механично пречистване и след това постъпват в помпена станция за отпадъчни води.

В схемата на пречистване на отпадъчните води има допълнителен утаителен резервоар. Предвидено е той да се използва в случаите на изпускане на по-голямо количество отпадъчни води, съдържаща неразтворени вещества (в случая – кизелгур или бирена каша). Този резервоар изпълнява ролята на съоръжение за допълнително утаяване и отстраняване на твърди частици, които не са били задържани на решетката. Резервоарът се включва и изключва от схемата в зависимост от чистотата на отпадъчните води.

След помпената станция водите постъпват в буферен (неутрализационен) резервоар. Към този резервоар има система за дозиране на реагенти (NaOH и H₂SO₄) за неутрализация на



отпадъчните води. Използва се единия от реагентите (NaOH или H₂SO₄) в зависимост от pH на постъпващата за пречистване вода.

След това отпадъчните води постъпват отново гравитачно в резервоар за смесване и обезвъздушаване, а оттам в система за анаеробна обработка. Основната част от тази система е реактор за анаеробно разграждане на органичните компоненти на отпадъчните води. Схемата на анаеробно пречистване дава възможност за използване на активната утайка в процеса на пречистване. Към системата за анаеробно третиране се предвижда модул за смесване и дегазификация. Предназначението на последния е да се отстрани CO₂ от частично третираната отпадъчна вода от анаеробния реактор. Пречистената в ПСОВ вода се подава към колектора, заустващ пречистената вода в градската канализация.

При анаеробното разграждане на органичните замърсители в отпадъчните води се получава биогаз. Предвижда се той да се изгаря в съществуващата котелна инсталация и при аварийни ситуации да се изгаря чрез аварийен факел. Преди използването на биогаза се предвижда преминаването му през скрубър за отстраняване на съдържащия се в него H₂S.

Инвестиционното предложение е включено в т. 11, буква "в" на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони:

- защитена зона „Кочериново“ с идентификационен код BG0002099 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102 от 2008 г.);
- защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и за него следва да бъде извършена **оценка за съвместимостта му** с най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в имот с идентификатор 04279.619.77 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.



МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С изграждането на ПСОВ ще се осигури приемането и отвеждането на отпадъчните води, формирани от територията на предприятието и се гарантира спазването на индивидуалните емисионни ограничения по отношение на качеството на отпадъчните води. Пивоварна Благоевград е в процедура по издаване на комплексно разрешително.

2. Очаква се избраният вариант на анаеробно пречистване да осигурява пречистването на отпадъчните води без отделяне на утайка, а улавянето на отделения метан и преминаването му през биофилтър да доведе до ограничаване разпространението на отделяните неприятни миризми извън границите на обекта.

3. Предвижда се използването на биогаза да замени природните ресурси, използвани за получаване на топлоносител, което ще доведе до снижаване на разпространението на емисии на парникови газове от обекта в атмосферата.

4. С реализацията на инвестиционно предложение не се предвижда промяна на съществуващата външна или вътрешна заводска пътна инфраструктура.

5. Различните по вид и количество генерирани отпадъци при строителството и експлоатацията се предвижда да бъдат третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

6. Ще се получи временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършване на изкопните и строителните работи. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. При строг контрол и управление на строителството и експлоатацията на обекта не се очаква риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 04279.619.77 и площ 14755 м² по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, собственост на възложителя. Имотът се намира в Промислената зона на гр. Благоевград, в съседство са разположени шивашко предприятие, автосервиз и складова зона, граничи и с ж.п. линията София -Кулата.



2. Съгласно становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район изх. № П-01-155/15.08.2013 г. имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води.

3. Пречистените отпадъчни води ще бъдат включени в канализационната мрежа на гр. Благоевград и чрез нея ще достигат до ГПСОВ. Краен водоприемник на водите след пречистването им в ГПСОВ ще бъде р. Струма.

4. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици и BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на инвестиционното предложение се намира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

2. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близо разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване.

3. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта на най-близо разположените защитени зони, както и да окаже въздействие върху природозащитните им цели.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

5. При изпълнение на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на РЗИ, гр. Благоевград с изх. №3900/21.10.2013 г. от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск в



резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството и експлоатацията ще бъде пряко, незначително, с локален обхват.

3. Не се очаква шумово замърсяване над допустимите стойности за територията, помпените станции ще бъдат разположени в закрити помещения.

4. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.

5. Реализацията на намерението няма да помени съществуващия ландшафт.

6. Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

С уведомления с вх. №П-03-855/07.08.2013 г. възложителят е уведомил кмета на община Благоевград. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомление на 08.08.2013 г. на интернат страницата на общината и на информационното табло в сградата. В предвидения срок няма постъпили възражения, запитвания и становища от заинтересовани лица относно реализацията на инвестиционното предложение, съгласно писмо с изх. № П-03-855/26.08.2013 г. на ОБА - Благоевград.

С вх. №П-03-889/16.08.2013 г. възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС на община Благоевград. Същият за периода 16.08.2013 г. - 30.08.2013 г. е осигурил достъп до информацията по Приложение № 2 чрез съобщение във вестник „Вяра“. В посочения срок не са постъпили жалби и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение, съгласно писмо с вх. №3264(4)/30.08.2013 г.

Информацията по Приложение № 2 е била поставена на интернет страницата на общината и достъпна на хартиен носител в стая 213 в продължение на четиринадесет дни, съгласно писмо с изх. №П-03-889/09.09.2013 г. на кмета на община Благоевград и в този срок не са постъпили жалби и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение за предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот с идентификатор 04279.619.77, бул. „Св. Димитър Солунски“ по одобрена кадастрална карта и



кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 31.10.2013 г.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ – Благоевград

