



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД - 63 - ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища по чл. 4а от Наредбата за ОВОС на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград и от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ №005135, местност „Завоя“ в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Отец Паисий“ № 9, ЕИК: 101771092

Характеристика на инвестиционното предложение:

В УПИ №005135 е изграден търговски обект, включващ автомивка, кафе и магазин. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивката.

Към момента водоснабдяването се осъществява от водопроводната мрежа на гр. Кресна. Формираните отпадъчни води след преминаване през каломаслоуловители се отвеждат в канализационната мрежа на гр. Кресна.

Мястото в имота, предвидено за изграждане на сондажния кладенец е с координати: N 41°42' 37,86" и E 23°10' 20,26". По време на изграждане на кладенеца ще бъде необходима временна работна площ от около 50 м².



Конструкцията и дълбочината на сондажния кладенец се предвижда да бъде съобразена с вероятния геолого-литоложки строеж на площадката, очакваното статично водно ниво и възможностите за експлоатацията им. Предвижда се филтрите да бъдат разположени в интервалите с установен водоприток, а надупчеността да бъде около 10 %. Предвидено е използване на лазерно нарязани тръби. Предполага се, че филтърният интервал вероятно ще започне на дълбочина под 10 м и ще завърши на 5 м от дъното на сондажа, а глухият интервал от 5 м да играе ролята на утайник. Сондажното устие се предвижда да бъде покрито с капак, в който да се предвиди отвор за измерване на водното ниво в хода на експлоатация. Добиваната вода се предвижда да бъде отвеждана посредством хидрофорна система до машините в автомивката.

Съгласно информацията в автомивката има три водоструйки Karcher HD 5/15 C Plus и работят 10 -11 часа всеки ден от годината. За нормалната работа на всяка от тях е необходимо около 400 л/час. Годишно за водоснабдяване на автомивката е разчетен средногодишен дебит в размер на 0,16 л/сек или 4818,00 м³.

Инвестиционното предложение е включено в т. 10, буква “н” на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. № П-01-157/21.12.2012 г. от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (заведено в деловодната система на РИОСВ-Благоевград с вх. № 4132(2)/21.12.2012 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.) и BG0002076 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка същото попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” и BG0002076 “Кресна”.

МОТИВИ:



I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение не е значително по мащаб, предвижда се изграждане само на сондажен кладенец. Сондажите ще се извършат с автосонда с права циркулация, прокарани безядково.
2. Реализирането на инвестиционното предложение не изисква и няма да доведе до нова схема или промяна на съществуващата вече в района пътна инфраструктура.
3. Не се очаква кумулативен ефект върху подземните води в района.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
5. Изпълнението на обекта не е свързано с генериране на отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. Рискът от инциденти е минимален при реализирането на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ №005135 с площ 1.362 дка, местност „Завоя“ в землището на гр. Кресна, община Кресна. Проектният кладенец е с координати – система WGS 84: N 41°42' 37,86" и E 23°10' 20,26 ".
2. Не се очаква реализацията на намерението да влиза в конфликт с ползването на съседните територии по предназначение.
3. УПИ №005135 не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, съгласно становище на БДЗБР-Благоевград с изх. №ВК-01-284/30.10.2013 г.
4. Инвестиционното предложение като антропогенен натиск засяга подземно водно тяло „Порови води в кватернер Кресна - Сандански“ с код BG4G00000Q002. Същото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус, поради което за него в ПУРБ на ЗБР 2010 г. – 2015 г. не са разписани конкретни забрани.
5. В следствие реализацията на инвестиционното намерение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква. Разполагаемите ресурси на подземното водно тяло са в размер на 141 л/сек, а разрешеното годишно черпене 36,81 л/сек. Свободните водни ресурси за водното тяло са в размер на 104,19 л/сек, съгласно становище с изх. № П-01-157/21.12.2012 г. на БДЗБР.
6. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на



видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” и BG0002076 “Кресна”.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение няма да бъде реализирано в границите на гореописаните защитени зони. Характерът на дейността и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху местообитания и видове, опазвани в близко разположените защитени зони.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитената зона, както и да окаже въздействие върху природозащитните и цели.

3. Водовземането от подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за промишлено водоснабдяване, не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, опазвани в зоните.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Изграждането и експлоатацията на сондажния кладенец няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района, съгласно становище на Регионална здравна инспекция с изх. №3028/14.11.2013 г.

2. Териториалният обхват на въздействието е ограничен и локален в рамките на площадката и подземното водно тяло.

3. В резултат от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение въздействието е пряко и краткотрайно по време на строителството върху земните недра и подземните води. Въздействието на сондажния кладенец и добивът на подземни води върху подземното водно тяло ще бъде пряко, дълготрайно и незначително отрицателно.

5. Реализацията на намерението не е свързана с негативна промяна на ландшафта.

6. Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на община Кресна с уведомление с вх. №30-136-1/29.01.2013 г., засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомление на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на общината на 30.01.2013 г. Съгласно писмо с изх. №33-136-1(1)/12.02.2013 г. на община Кресна не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.



С писмо с вх. №33-136-2/13.02.2013 г. възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС в общината.

Съгласно писмо на кмета на община Кресна с изх. №24-06-1(1)/04.03.2013 г., информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е обявена на интернет страницата на общината на 14.02.2013 г. и достъпна в стая №201 в сградата, в предвидения срок за достъп не са постъпвали възражения, запитвания и становища относно реализацията на инвестиционното предложение.

На 18.07.2013 г. в присъствието на свидетели, информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поставена на билборд в гр. Кресна с посочен адрес за изразяване на мнения и възражения. В срок до 02.08.2013 г. няма постъпили становища от заинтересованите лица.

Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение "Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ №005135, местност „Завоя“ в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград", не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 22.11.2013 г.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ – Благоевград

