



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-66-ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища по чл. 4а от Наредбата за ОВОС на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград и Регионална здравна инспекция - гр. Благоевград,

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС – МЕЛО - 2005“ на водопровода за питейно – битово водоснабдяване на ВС „Извора“ – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „УВЕКС-МЕЛО-2005“ ООД, със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 7, ЕИК 101724819

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на МВЕЦ на водопровода, който снабдява група села от община Сандански и община Петрич с питейна вода от водоснабдително съоръжение „Извора“. Схемата на МВЕЦ се предвижда да бъде следната:

- водохващане на кота 641.70 м – водовземно съоръжение „Извора“, за застроено водно количество 110 л /сек;
- тръбопровод Ø400/250 мм от водовземното съоръжение до облекчителна шахта (ОШ) №2 на кота 541.70 м;
- МВЕЦ, разположена в сухата камера на ОШ №2 в поземлен имот №129001, местност „Градището“, землище на с. Петрово, община Сандански, област



Благоевград, в която ще бъде монтирана турбината, тип Пелтон с максимална мощност 90 кВт.

Режимът на работа на МВЕЦ ще се определя от необходимото количество вода за хранване на системата за питейно-битово водоснабдяване на групата села от община Сандански и община Петрич, като ще се запази съществуващата байпасна връзка в ОШ №2, с цел да не се прекъсва водоснабдяването в случаите, когато е необходимо по-голямо количество или хидроагрегата не работи.

С цел присъединяване на МВЕЦ към мрежата на ЧЕЗ Електроразпределение ще бъде изграден подземен ел.провод с дължина 810,34 м и с трасе през УПИ XXII, земеделски имоти - №122019 (нива) и №000348, №000336, №000335 (пасища, мери), дере - №000343, полски пътища - №000347, №000356 и водостопанско съоръжение - №129001, всички от землището на с. Петрово.

Осъществяването на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до съоръженията на МВЕЦ по време на строителството и по време на експлоатацията ще се осъществява от съществуващ общински полски път – имот №000356, граничещ с имот №129001.

Инвестиционното предложение е включено в т. 3, буква “з” на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-3/06.02.2012 г. от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (заведено в деловодната система на РИОСВ-Благоевград с вх. № 149(4)/06.02.2013 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на МВЕЦ на водопровода, който снабдява група села от община Сандански и община Петрич с питейна вода от водоснабдително съоръжение „Извора”

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:



1. МВЕЦ ще бъде разположена в сухата камера на ОШ №2 на кота 541.7 м, в поземлен имот №129001, местност „Градището”, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград с начин на трайно ползване: „Водостопанско съоръжение“.

III. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище изх. № 3696(6)/28.11.2013 г. РЗИ-Благоевград счита, че не съществуват категорични и недвусмислени данни и анализи, които да доказват, че няма възможност реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху качеството на подаваната за питейно-битови цели вода за населените места от община Сандански и община Петрич, област Благоевград водоснабдени от ВС „Извора – група „Петрово“. Предвид това е необходимо:

1.2 Да бъде доказано, че реализацията на инвестиционното предложение няма да влоши качествените характеристики на питейната вода от водопровода, който водоснабдява населените места от ВС „Извора“ – група „Петрово“.

1.3 Да се предвидят съоръжения, материали и покрития гарантиращи спазване на показателите за чистотата на водите за питейно-битово водоснабдяване на населените места от група „Петрово“, регламентирани в *Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели* (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г., изм. ДВ, бр. 15/21.02.2012 г.), по време на строителството и експлоатацията на МВЕЦ.

1.4 Да се разработи План за собствен мониторинг за анализ на качеството на питейната вода.

1.5 Да се предвиди допълнително пречистване на преминалата през турбината и съоръженията на МВЕЦ питейна вода чрез съоръжения за улавяне на масла и други продукти, които биха могли да се отделят при дейността на МВЕЦ.

1.6 Да бъде оценено шумовото въздействие от работата на съоръженията по време на експлоатацията на МВЕЦ и при необходимост да бъдат предвидени необходимите мерки за шумозащита, спрямо обектите подлежащи на здравна защита.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на община Сандански с уведомление с вх. №70-00-143/11.02.2013 г. и кмета на с. Петрово с уведомление с вх. №4/11.02.2013 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомлението на 14.02.2012 г. на информационните табла на Общината и кметството, и пред офисите на „УВЕКС-МЕЛО-2005“ ООД и „УВЕКС“ ЕООД. Съгласно писма на кмета на общината изх. №70-00-142(1)/15.03.2013 г., на кмета на с. Петрово изх. №43-1/04.03.2013 г. и на възложителя изх. №3/15.04.2013 в Общината, кметството и в деловодството на дружеството не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционно предложение.



С вх. №70-00-323/28.03.2013 г. и №6/28.04.2013 г. възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС съответно на община Сандански и кметство с. Петрово. Съгласно писмо на кмета на Общината с изх. №70-00-323(1)/15.04.2013 г. на 29.03.2013 г. на информационното табло и на интернет страницата на община Сандански е поставено съобщение за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. До 12.04.2013 г. в Общината не са постъпили становища от заинтересовани лица. С писмо изх. №64/15.04.2013 г. кмета на с. Петрово ни уведомява, че на 28.03.2013 г. на информационното табло на кметството е поставено съобщение за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица. До 12.04.2013 г. в кметството не са постъпили становища от заинтересовани лица.

С изх. №5/15.04.2013 г. възложителят ни уведомява, че на 29.03.2013 г. е поставил разработената информация по Приложение № 2 на информационните табла пред офисите на „УВЕКС-МЕЛО-2005“ ООД и „УВЕКС“ ЕООД, находящи се в гр. Сандански. До 12.04.2013 г. не са постъпили възражения относно реализацията на намерението.

В РИОСВ-Благоевград с вх. №3696/27.09.2013 г. от МОСВ е препратена жалба, в която се изтъкват доводи относно възможността за замърсяване на питейната вода с нефтопродукти в резултат от осъществяването на инвестиционното предложение.

По отношение на изискванията на Закона за биологичното разнообразие:

След справка в база данни на РИОСВ-Благоевград се установи, че цялата територия, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002078 “Славянка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-751/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).

Предвидените за реализиране дейности, предмет на инвестиционното предложение ще бъдат осъществени частично в границите на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. Същите не засягат границите на защитена зона BG0002078 “Славянка”.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираните защитени зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002078 “Славянка”, определен със заповедта за обявяването и.



След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че изграждане на МВЕЦ „УВЕКС-МЕЛО-2005“ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора“ – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в горечитираните защитени зони, поради следните

МОТИВИ:

1. Реализирането на предвидените дейности (монтаж на водна турбина в сухата камера на облекчителна шахта, изграждане на трафопост и на вкопан ел.провод, с трасе основно в сервитута на полски пътища и през земеделски земи), няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

2. В предвид това, че МВЕЦ се предвижда да бъде реализиран на съществуващ водопровод за питейна вода и в предвид това, че ще се ползва капацитета на съществуващо водохващане и параметрите на съществуващ водопровод, реализацията на инвестиционно предложение, няма да доведе до фрагментация и нарушаване на целостта на горечитираните защитени зони.

3. В предвид това, че инвестиционното предложение не е свързано с отнемане на нови водни количества от река Петровска, реализирането му няма да доведе до влошаване на благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и местообитанията на видове растения и животни, пряко зависими от водната среда. Не се очакват промени в структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони.

4. В съчетание с оценяваното предложение, като се има предвид местоположението и характера на предвидените за реализиране дейности не се очаква утежняване на екологичната обстановка по течението на реката.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Дата: 13.12.2013 г.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ – Благоевград

