



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

### РЕШЕНИЕ № БД – 08 - ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 4 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 и критериите по чл. 16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/2007 г.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени писмени становища от БДЗБР- Благоевград и РЗИ-Благоевград

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ „Покровник“ на р. Четирка с водохващане на к. 371.0 м и сградоцентра на к. 344.2 м в землище на с. Покровник, Община Благоевград, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** „Спортена“ЕООД със седалище и адрес на управление Област Благоевград, Община Благоевград, 2700 гр. Благоевград, ж.к. ЗАПАД, бл. 14, ап. 14, ет.5, ЕИК 101742094

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

##### I. Описание на предложението:

Предвижда се изграждане на МВЕЦ с инсталирана мощност 150 kW, с цел оползотворяване на част от енергийния потенциал на р. Четирка. Схемата на МВЕЦ предвижда следните съоръжения:

- *водохващане с утайник* – водовземаването се предвижда на левия бряг на р. Четирка, пред съществуващ бараж, и ще бъде изпълнено алпийски тип с ширина 3.5 м и дължина 14 м, за улавяне на дебит до 700 л/сек. от р. Четирка. Предвижда се изграждане на рибен проход на водохващането в реката. От дънната решетка водата постъпва в утайник с размери 1.6/15 м и промивен савак с размери 80/80 см., ситуиран на левия бряг. От утайника след праг от 1.0



м над дъното започва напорния тръбопровод. Предвижда се укрепване на повредения участък от съществуващия бараж;

- *напорен тръбопровод* – трасето на напорния тръбопровод с приблизителна дължина 1.36 км се предвижда да преминава през масив 369, 804, 795, 755 и 794 и засяга общински мери, път и частни имоти за които възложителя има принципно съгласие за преминаване;
- *сграда на централата* – площадката е на кота 344.2 м и се предвижда да заеме площ от 0.2 дка в имот № 047028 в землище на с. Покровник;
- *долна вада* - от изтичалото на МВЕЦ, отработените води се заустват в р. Четирка – втора категория водоприемник в този участък от реката.

Предвижданата застроена мощност на МВЕЦ е определена на 150 kW. Предвижда се да бъдат монтирани 2 бр. турбини тип „Францис“.

Съгласно представените данни годишния обем на оттока на р. Четирка е общо 29.9 млн. м<sup>3</sup> и тя не попада под забраните на чл. 118ж, ал.1, т. 2 на Закона за водите.

Предвижданият обем на необходимите за електропроизводство води в средна по отток година е 12.0 млн. м<sup>3</sup>/год. за средна година и очакваното годишно ел. производство е 0.6 млн. kWh ел. енергия.

Присъединяването на МВЕЦ към енергийната мрежата 20 kV ще се извърши с подземно положен кабел с дължина 20 м към стълб на ел. провод 20 kV, преминаващ в имот № 047028.

Захранването с питейна вода на сградата на МВЕЦ в имот № 047028 се осигури от ВиК мрежата на с. Покровник, чрез отклонение с РЕ тръби ф 20 мм, които се предвижда да бъдат положени в изкоп преминаващ покрай общински път.

Не се предвижда нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура – до площадката на МВЕЦ ще се стига с отклонение от пътя за с. Покровник.

Най-близките жилищни сгради на с. Покровник са отдалечени над 100 м от площадката на МВЕЦ.

II. Съгласно представената информация, предвиденото за реализиране инвестиционно предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. ( ДВ, бр. 21/2007 г. ).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС* подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че изграждането на МВЕЦ на р. Четирка **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона.

III. Инвестиционното предложение е включено в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на

въздействие върху околната среда (ОВОС), във връзка с което за инвестиционното предложение е извършена настоящата преценка за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

IV. Съгласно писмо изх. № П-01-36/22.07.2011 г., във връзка с № П-01-36/01.04.2011 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район (БДЗБР) – Благоевград, инвестиционното предложение е определено за съвместимо и **допустимо за реализиране** спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ЗБР) за басейново управление (БУ) 2010 – 2015 год., при съобразяване със забраните по чл. 118ж, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

### **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Предвижданото строителство не е голямо по мащаб и предвидените съоръжения ще бъдат изградени, чрез традиционните за хидротехническото строителство технологии.
2. Възложителят твърди, че съгласно изготвен хидроложки доклад има ресурс за обезпечаване на производството на електроенергия от водното тяло р. Четирка и има средномногогодишно водно количество в реката над 100.00 л/сек., необходимо условие за издаване на разрешително за водовземане от БДЗБР-Благоевград за производство на електроенергия с МВЕЦ „Покровник“.
3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Предвижда се образуванията по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
5. Рискът от инциденти - както при строителството, така и при експлоатацията, рискът от инциденти, може да се определи като нисък.
6. Кумулиране с други предложения - има издадено Решение № БД-05-ПР/2012 г. на РИОСВ за МВЕЦ „Стойковци“ на Р-3 от НС „Лешко“, землище на с. Покровник, община Благоевград, но значително кумулативно въздействие върху р. Четирка не се очаква.
7. Дискомфорт - при реализация на инвестиционното предложение ще се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда при извършване на изкопни и строителни работи. Тази проява ще бъде временна и след приключване на строителството и последващото благоустрояване и озеленяване на района комфортът ще се възстанови и подобри.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Сградата на МВЕЦ ще се реализира върху площ от 200 м<sup>2</sup> от имот 047028 в местността „При Цветк. Воден.“, целият с площ 1.672 дка, землище на с. Покровник, който е с начин на трайно ползване „ливада“, при съседни на имота: нива на частно лице, овощна градина и полски път на Община Благоевград.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да пречат ползването на съседните имоти по предназначение.

3. Най-близко разположените жилищни сгради, подлежащи на здравна защита са разположени на над 100 м от площадката на МВЕЦ.
4. Река Четирка (Логодашка) с десния си приток р. Лещинска от изворите да вливането ѝ в р. Струма е водно тяло с уникален код BG4ST500R049, същото е оценено в умерено състояние и общата екологична цел за него е достигане на добро състояние.
5. Водното тяло не попада в зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите и за него не са разписани конкретни забрани в ПУРБ на ЗБР, съгласно становища на БДЗБР- Благоевград. За водно тяло няма издадени други разрешителни.
6. Инвестиционното предложение не засяга чувствителни, уязвими, защитени и санитарно-охранителни зони.
7. В следствие реализацията на инвестиционното намерение нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.
8. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ „Покровник”, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. В предвид това, че елементите на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени зони, реализирането на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на хидробионтни видове, обект на опазване в най-близко разположената зона.
2. Изграждането и функционирането на МВЕЦ на река Четирка не засяга и няма вероятност да промени видовия състав, числеността и плътността на популациите на воднозависими видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Реализацията на инвестиционно предложение при спазване на заложените в настоящото решение условия, няма да доведе до фрагментация и нарушаване на целостта на защитените зони.
4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, опазвани в най-близко разположената зона.
5. Строителството и експлоатацията на МВЕЦ, не са свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които биха оказали отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположени защитени зони (Натура 2000 места).

### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. *Въздействия върху населението* - съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Благоевград с № 1040/20.03.2012 г., инвестиционното предложение няма вероятност да окаже вредно въздействие върху хората и тяхното здраве.
2. *Въздействия върху атмосферния въздух* – предвижда се вредните компоненти, които ще се емитират в атмосферата по време на строителството да са с

- незначителни концентрации, с малък териториален обхват и да не оказат влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. *Въздействие върху повърхностни води* - реализацията на инвестиционното предложение ще влияе пряко негативно, но незначително върху повърхностното водно тяло р. Четирка.
  4. Предвижда се приоритетно осигуряване на необходимите количества вода за напояване през летния период.
  5. *Въздействие върху земи и почви* - очаква се неизбежно нарушение на почвения слой на терените, върху които ще се реализира строителството.
  6. *Въздействие върху подземни води и земни недра* – не се очаква неблагоприятно въздействие върху земните недра и подземните води.
  7. *Въздействие върху ландшафта* – ландшафтът ще бъде изменен визуално по време на строителството, но няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането му след приключване на строителството.
  8. *Въздействие върху културно наследство* – не се очаква, в района на разглежданата площадка няма данни за исторически, археологически и архитектурни паметници.
  9. *Въздействие на фактор "отпадъци" върху околната среда* – не се очаква значително количество генерирани отпадъци по време на строителството и при експлоатацията. Предвижда се третирането на строителните и битови отпадъци да бъде съобразено с нормативната уредба по управление на отпадъците.
  10. *Въздействие от рисковите енергийни източници – шум, вибрации и радиации* - не се очаква от площадката на МВЕЦ да се отделят и разпространяват повишени нива на шум, вибрации и вредни лъчения.
  11. *Вид, вероятност и обхват на въздействието* - очакваното негативно въздействие е пряко върху засегнатите от строителството земи и почви и краткотрайно по време на строителството върху атмосферния въздух. Негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. *Териториалният обхват на въздействието* е локален.
  12. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - негативното въздействие в етапа на строителството е прекъснато, в рамките на работното време и с продължителност до завършване на строително-монтажните работи. Въздействието е обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите, засегнати при строителството.
  13. *Трансгранично въздействие* – не се очаква.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Възложителят е уведомил писмено кмета на община Благоевград и кметство с. Покровник с вх. № 69-00-424/22.06. 2011 г. и обява с вх. №69-00-425/22.06.2011 г. за инвестиционното предложение, съгласно чл. 4, ал. 2 на Наредбата за ОВОС.
2. Засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение, чрез поставяне на обява на информационно табло на общинска администрация в гр. Благоевград на 23.06.2011 г.
3. Възложителят е уведомил засегнатото население на с. Покровник за достъпа до изготвената информация по Приложение 2, към чл. 6, ал. 1 на Наредбата за ОВОС съгласно приложен Протокол от 12.02.2013 г.
4. Изготвената информация по Приложение 2, към чл. 6, ал. 1 на Наредбата за ОВОС е предоставена на хартиен и електронен носител на кметовите на община Благоевград и на кметство с. Покровник, съгласно вх. № П-03-22/ 01.07.2013 г. и вх. № 1/08.01.2013 г.

5. До момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение и предоставената информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС.

***при следните условия:***

1. Да се проектира и изпълни съоръжение позволяващо непрекъснато целогодишно оводняване на речното корито, необходимо за нормално функциониране на екосистемите на реката.
2. Да се проектира и построи рибен проход, позволяващ осъществяване на миграциите на рибите.
3. Да се проектира и изпълни съоръжение за предпазване на рибите от навлизане в турбините.
4. Строителните работи да се извършват извън размножителния сезон, който за повечето видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони е от месец април до месец юни.
5. Определените за отклоняване водни обеми от руслото на р. Четирка, да не създават предпоставки за обезводняване на речното корито.

***Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.***

***Настоящото решение за “Изграждане на МВЕЦ „Покровник“ на р. Четирка с водохващане на к. 371.0 м и сградоцентрала на к. 344.2 м в землище на с. Покровник, Община Благоевград, област Благоевград“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.***

***На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.***

***Съгласно разпоредбите чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.***

***Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.***

Дата: 28.03.2013 г.

**АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ**

Директор на РИОСВ – Благоевград