



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

### РЕШЕНИЕ № БД–30–ПР/2014 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и по чл. 4а от Наредбата за ОВОС,

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Линейна част и технологични площадки на входно/изходни газопроводи (шлейфи) за връзка на Компресорна станция „Петрич“ към реконструкция на Компресорна станция „Петрич“, землище на с. Рупите и с. Старчево, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** „Булгартрансгаз“ ЕАД седалище и адрес на управление - гр. София, 1336, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, ПК 3, ЕИК: 175203478

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

За инвестиционно предложение за „Реконструкция на Компресорна станция „Петрич“ към обект Транзитен газопровод за Гърция“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС, чрез която е извършена оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от ЗБР. Постановено е Решение № 9-ПР/2011 г. на министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се извършва ОВОС. С реконструкцията се предвижда монтаж на един нов газотурбинен агрегат с нискоемисионна горивна камера в имот №004005 от землището на с. Рупите, община Петрич.

С настоящето инвестиционното предложение се предвижда изграждане на съпътстващи съоръжения, необходими за свързване на предвидения за монтаж газотурбинен компресор в имот №004005 със съществуващия газопровод и компресорна станция, а именно:

1. Модернизация на съществуващите входно/изходни газопроводи включваща:

- проектиране и изграждане на два броя шахти с размер 3x4 м за монтаж на съоръжения (дренажи и въздушници) върху съществуващите входно/изходни газопроводи;
- пътища и обслужващи площадки за достъп на строителна механизация и транспортни средства до посочените шахти.

2. Проектиране и изграждане на нови входно/изходни газопроводи с диаметър и дължина (входящ DN=700 мм, L=100 м; изходящ DN=700, L=65м) и включване към съществуващите входно/изходни колектори, а именно:

- връзка на новопроектираните входно/изходни газопроводи със съществуващите колектори.

Входно/изходните газопроводи (шлейфи) ще са с максимална пропускателна възможност минимум 20 млн. Nm<sup>3</sup>/денонощие.

Включването на новопроектирания газотурбинен агрегат на територията на КС „Петрич“ към газопрееносната система за Гърция ще се осъществява чрез новопроектирани входящ и изходящ газопроводи (шлейфи), обвързани към съществуващите шлейфи на Транзитен газопровод за Гърция.

Новопроектираните входно/изходни газопроводи (шлейфи) ще се полагат подземно на дълбочина мин 1.0 м, мерена до горната образуваща на тръбата.

Газопроводните шлейфи, предвидени за полагане в траншея, ще се обозначават трайно със сигнална пластмасова лента поставена на 0.3 м над горната образуваща на тръбата, с оглед установяване местоположението им при извършване на ремонт, земни и други строителни работи.

3. Преоборудване на общостанционни кранове и подмяна на датчици и кабели:

- преоборудване на съществуващите общостанционни кранове и подмяна на датчици - ще се осъществи в границите на съществуващите технологични площадки;
- кабелно трасе от общостанционни кранове до контролна зала. Предвижда се полагане на контролен кабел в траншея с дълбочина на изкопа 1.1x0.4 м в сервитута на съществуващите шлейфи.

4. Измерване на технологичната газ на КС „Петрич“:

- проектиране и изграждане на шахта за монтаж на газоизмервателен прибор-ултразвуков разходомер (с размери 5,7x5,7м) върху съществуващ изходен газопровод;
- кабелно трасе от газоизмервателен прибор върху съществуващ изходен газопровод до контролна зала. Предвижда се полагане на контролен кабел в

траншея с дълбочина на изкопа 1.1x0.4м в сервитута на съществуващите шлейфи;

- път и обслужваща площадка за достъп на строителна механизация и транспортно средство до посочената шахта.

5. Възел за работа в реверсивен режим:

- разширение на съществуващата площадка на „Станция за очистване на газопровода" за монтаж на новопроектираните реверсивни връзки за присъединяване на магистралния газопровод с КС „Петрич";
- кабелни трасета от новопроектираните реверсивните връзки до компресорната станция.

Съгласно представената информация след допълнителни проучвания е установено, че за монтирането на новия агрегат са необходимо допълнителни площ освен имот №004005. Предвижда се агрегата да бъде монтиран на площадка, включваща имот №004005 с площ 4.000 дка, част (3.613 дка) от имот 004002, част (1.686 дка) от имот 004003 и част (2.250 дка) от имот 004004.

Местоположението на новите площадки и новите трасета, обект на инвестиционното предложение ще бъде както следва:

- нови трасета на входно/изходни газопроводи (шлейфи) в землището на с. Рупите, община Петрич

| №                          | X (м)      | Y (м)      |
|----------------------------|------------|------------|
| Координатна система 1970г. |            |            |
| Изходен газопровод (шлейф) |            |            |
| G1                         | 4465571.91 | 8491955.63 |
| G2                         | 4465577.25 | 8491983.45 |
| G3                         | 4465556.87 | 8492013.53 |
| Входен газопровод (шлейф)  |            |            |
| G4                         | 4465496.32 | 8491965.82 |
| G5                         | 4465514.88 | 8491964.60 |
| G6                         | 4465528.88 | 8491976.87 |
| G7                         | 4465571.14 | 8491974.09 |
| G8                         | 4465569.93 | 8491955.67 |

- ново трасе на тръбопровод за газов кондензат в землището на с. Рупите, община Петрич

| №                          | X (м)      | Y (м)      |
|----------------------------|------------|------------|
| Координатна система 1970г. |            |            |
| C1                         | 4465573.01 | 8491955.55 |
| C2                         | 4465578.42 | 8491983.69 |
| C3                         | 4465561.65 | 8492008.44 |
| C4                         | 4465604.73 | 8492035.84 |
| C5                         | 4465591.24 | 8492057.09 |
| C6                         | 4465614.87 | 8492072.03 |

- нова технологична площадка - допълнителна площ за реконструкция на КС „Петрич“

| №                          | X (м)      | Y (м)      |
|----------------------------|------------|------------|
| Координатна система 1970г. |            |            |
| P1                         | 4465622.71 | 8491844.65 |
| P2                         | 4465624.89 | 8491954.65 |
| P3                         | 4465594.50 | 8491955.20 |
| P4                         | 4465591.92 | 8491845.26 |

- площадка за шахта РШ 1

| №                          | X (м)      | Y (м)      |
|----------------------------|------------|------------|
| Координатна система 1970г. |            |            |
| P5                         | 4465605.23 | 8492040.65 |
| P6                         | 4465611.74 | 8492044.77 |
| P7                         | 4465607.61 | 8492051.27 |
| P18                        | 4465601.11 | 8492047.15 |

- площадка за достъп с обслужваща площадка

| №                          | X (м)      | Y (м)      |
|----------------------------|------------|------------|
| Координатна система 1970г. |            |            |
| P7                         | 4465607.61 | 8492051.27 |
| P8                         | 4465611.24 | 8492053.58 |
| P9                         | 4465607.23 | 8492059.90 |
| P10                        | 4465650.11 | 8492084.61 |
| P11                        | 4465660.30 | 8492084.50 |
| P12                        | 4465655.02 | 8492094.37 |
| P17                        | 4465593.94 | 8492058.44 |
| P18                        | 4465601.11 | 8492047.15 |

- площадка за разширение на станция за почистване на газопровода (СОГ)

| №                          | X (м)      | Y (м)      |
|----------------------------|------------|------------|
| Координатна система 1970г. |            |            |
| P13                        | 4465624.35 | 8492076.69 |
| P14                        | 4465586.84 | 8492136.24 |
| P15                        | 4465577.70 | 8492131.04 |
| P16                        | 4465615.46 | 8492071.09 |

- ново кабелно трасе - контролни и съобщителни кабели в землището на с. Рупите и с. Старчево, община Петрич

| №                          | X (м)      | Y (м)      |
|----------------------------|------------|------------|
| Координатна система 1970г. |            |            |
| Клон К1-К9                 |            |            |
| K1                         | 4465597.75 | 8491955.14 |
| K2                         | 4465597.75 | 8491957.52 |
| K3                         | 4465576.43 | 8491957.52 |
| K4                         | 4465581.60 | 8491984.35 |
| K5                         | 4465565.87 | 8492007.56 |
| K6                         | 445612.12  | 8492036.99 |
| K7                         | 4465631.28 | 8492049.18 |
| K8                         | 4465621.20 | 8492065.01 |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| K9           | 446534.05  | 8492072.81 |
| K10          | 4465608.49 | 8492042.71 |
| Клон K11-K21 |            |            |
| K11          | 4465628.84 | 8492079.28 |
| K12          | 4465646.57 | 8492057.25 |
| K13          | 4465655.24 | 8492050.14 |
| K14          | 4465679.72 | 8492041.50 |
| K15          | 4465828.39 | 8492009.22 |
| K16          | 4465842.60 | 8492007.76 |
| K17          | 4465854.40 | 8492009.24 |
| K18          | 4465945.94 | 8492031.65 |
| K19          | 4465953.22 | 8492032.12 |
| K20          | 4466043.47 | 8492014.93 |
| K21          | 4466044.26 | 8492018.61 |
| Клон K22-K51 |            |            |
| K22          | 4465588.48 | 8492137.18 |
| K23          | 4465590.21 | 8492146.11 |
| K24          | 4465577.02 | 8492171.43 |
| K25          | 4465507.17 | 8492293.95 |
| K26          | 4465502.65 | 8492298.14 |
| K27          | 4465498.30 | 8492301.27 |
| K28          | 4465488.12 | 8492306.82 |
| K29          | 4465405.80 | 8492340.19 |
| K30          | 4465343.71 | 8492364.37 |
| K31          | 4465302.37 | 8492380.14 |
| K32          | 4465280.64 | 8492391.78 |
| K33          | 4465270.91 | 8492407.28 |
| K34          | 4465262.60 | 8492450.02 |
| K35          | 4465253.21 | 8492485.56 |
| K36          | 4465249.89 | 8492492.64 |
| K37          | 4465245.29 | 842499.85  |
| K38          | 4465235.16 | 8492513.49 |
| K39          | 4465178.43 | 8492559.82 |
| K40          | 4465145.09 | 8492590.03 |
| K41          | 4465134.38 | 8492600.18 |
| K42          | 4465124.06 | 8492608.12 |
| K43          | 4465093.65 | 8492638.11 |
| K44          | 4465048.46 | 8492679.61 |
| K45          | 4465037.88 | 8492689.14 |
| K46          | 4464950.40 | 8492767.44 |
| K47          | 4464946.75 | 8492773.90 |
| K48          | 4464945.56 | 8492781.12 |
| K49          | 4464949.13 | 8492819.61 |
| K50          | 4464943.33 | 8492829.10 |
| K51          | 4464938.44 | 8492863.54 |

Пътния подход до новите площадки и шлейфи ще се осъществява по съществуващи общински и полски пътища. Предвижда се изграждане само на една пътна връзка с ширина 6 м и площадка за обръщане с размери 12х12 м.

Инвестиционното предложение се явява разширение и изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС на обект попадащ в т. 31, буква „а“ от Приложение № 1 на ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Заявената територия, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същата попада изцяло в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001023 “Рупите - Струмешница”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002098 “Рупите”, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определен със заповедта за обявяването ѝ.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. № П-01-25/21.03.2014 г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” – гр. Благоевград (заведено в деловодната система на РИОСВ - Благоевград с вх. №404(7)/25.03.2014 г.), инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР за БУ (2010 – 2015 год.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение е свързано със създаване на техническа възможност за свързване на предвидения за изграждане нов газотурбинен компресорен агрегат към съществуващия Транзитен газопровод за Гърция и изграждане на допълнителни площадки за съпътстващите съоръжения.

2. Съгласно представената информация при реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат спазвани изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

3. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква да бъдат постигнати необходимите екологични параметри, касаещи емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, съответно серни оксиди – до 35 mg/Nm<sup>3</sup>, азотни оксиди – до 75 mg/Nm<sup>3</sup> и въглероден оксид – до 100 mg/Nm<sup>3</sup>, като същевременно ще се повиши и експлоатационната безопасност на компресорната станция, експлоатационната надеждност и разполагаемост на оборудването от газопреносната система.

4. По време на строителството и експлоатацията ще се използват енергийните и природни ресурси, налични на площадката на съществуващата компресорна станция – вода за общо строителни процеси и хидравлични изпитания, горивен газ с налягане 30 bar(g) и електроенергия.

5. Различните по вид и количество генерирани отпадъци при строителството и експлоатацията ще бъдат третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

6. Ще има минимално временно нарушаване на комфорта в района, който ще се прояви при извършване на изкопните и строителните работи. Основни източници на замърсяване на околната среда в етапа на строителството ще са прахово-газови емисии от изкопно-насипните работи по трасето на шлейфите и технологичните площадки и от работата на двигателите на строителната механизация. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

## **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в рамките на поземлени имоти – земеделски земи, разположени в землището на с. Рупите, община Петрич, с изключение на предвидения за изграждане оптичен кабел, част от трасето на който попада в землището на с. Старчево, община Петрич. Голяма част от новите трасета попадат в съществуващия сервитут на Транзитен газопровод за Гърция и Компресорна станция „Петрич“.

2. В района на инвестиционното предложение, съседните терени са предимно обработваеми земеделски земи. Реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да възпрепятства ползването на земеделските имоти, съобразно тяхното предназначение по време на строителството и експлоатацията на обекта.

3. В следствие реализацията и експлоатацията на инвестиционното намерение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на

речните басейни на ЗБР за БУ (2010 – 2015 год.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

5. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 “Рупите”, определен със заповедта за обявяването ѝ. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Теренът предвиден за разширение на КС „Петрич“ за технологичните площадки и предвиденият за изграждане път за достъп, засягат земеделски земи с начин на трайно ползване ниви на малка обща площ от 5,528 дка, поради което не се очаква да бъдат значително увредени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в границата на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”, както и подходящи местообитания на птици, опазвани в защитена зона BG0002098 “Рупите”.

2. В предвид това, че:

- пътният подход до новите площадки и шлейфите ще се осъществява предимно по съществуващи общински и полски пътища с изключение на една пътна връзка с малки размери с ширина 6 м и площадка за обръщане с размери 12x12 м, предвидена за изграждане в земеделски земи - ниви;
- новите входно/изходни газопроводи ще се полагат подземно и на малка дължина;
- предвидените за изграждане съобщителни кабелни връзки ще бъдат положени подземно, предимно в сервитутните зони на съществуващи газопроводи;
- предвидените за изграждане ел. кабелни връзки ще бъдат изпълнени подземно в сервитутната зона на КС „Петрич“,

не се налага значително усвояване на нови територии, които да доведат до увреждане или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици опазвани в зоните.

3. Предвид краткостта на въздействие по време на строителство и при експлоатация на станцията, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство и последващо прогонване на видове, предмет на опазване в границите на защитените зони.

4. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони. При строителство и експлоатация ще се ползва изградена канализация и водопровод.

### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,**

#### **комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Не се очаква осъществяването на инвестиционното предложение да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Съгласно становище на РЗИ-Благоевград изх. №2845/10.05.2014 г. от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.
3. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството ще бъде пряко, отрицателно и временно. По време на експлоатацията се очаква основните замърсители от работата на газотурбинния агрегат – азотни оксиди, въглероден оксид, въглероден диоксид и серен диоксид да бъдат в минимални количества, със стойности по ПДК.
4. Строителните работи са свързани с известно шумово замърсяване, но по интензитет и времетраене не се очаква надвишаване на нормите за шум за извън градска среда. По време на експлоатацията не се очакват шумови нива над допустимите.
5. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху повърхностните и подземните водни тела, при спазване на разпоредбите на Закона за водите.
6. Очаква се нарушаване на почвения слой на терена върху който ще се извършва строителство, но това е неизбежно.
7. Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта.
8. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на строителството и незначителни по време на експлоатацията.
9. Реализацията на инвестиционното предложение няма трансгранична въздействие.

#### **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Възложителят е уведомил писмено кметовете на община Петрич и с. Рупите съответно с уведомления с вх. №94-00-10510/05.12.2013 г. и №165/05.12.2013 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на обяви на 09.12.2013 г. на табла в сградата на Общинска администрация и в кметство с. Рупите. Съгласно писма на кмета на община Петрич (изх. №94-00-10510/02.01.2014 г.) и на кмета на с. Рупите (изх. №7/16.001.2014 г.), не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

С вх. №94-00-312/22.01.2014 г. и №12/22.01.2014 г. възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС съответно на община Петрич и кметство с. Рупите.

С писмо изх. №94-00-312(1)/14.02.2014 г. кмета на община Петрич ни уведомява, че на 24.01.2014 г. информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на Общината – [www.petrich.bg](http://www.petrich.bg). В 14-дневния срок на обявяване в общината не са постъпвали писмени становища и възражения по така обявеното инвестиционно предложение.

Съгласно писмо изх. № БТГ 24-00-435/05.02.2014 г. информацията по Приложение № 2 е публикувана на 21.01.2014 г. на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД – [www.bulgartransgaz.bg](http://www.bulgartransgaz.bg). В 14-дневния срок не са постъпили становища от заинтересовани лица, касаещи инвестиционното предложение.

Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

***Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.***

***Настоящото решение за предложение „Изграждане на съпътстващи съоръжения, необходими за свързване на предвидения за монтаж газотурбинен компресор в имот №004005 със съществуващия газопровод и компресорна станция Петрич, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.***

***На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.***

***Съгласно разпоредбите чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.***

***Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ-Благоевград.***

**Дата: 20.05.2014 г.**

**ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА**

*Директор на РИОСВ – Благоевград*