



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ БД-38-П/02.09.2014 г.

За прекратяване на административно производство поради недопустимост

Долуподписаната, инж. ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА в качеството си на Директор на РИОСВ-Благоевград, след като се запознах с материалите, съдържащи се в преписката към образувано административно производство по постъпило уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2512/01.08.2014 г., установих следното:

В РИОСВ-Благоевград е подадено уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2512/01.08.2014 г. и допълнителна информация с вх. №2512(2)/07.08.2014 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на сладководна риба във водоем с площ 20.311 дка, представляващ имот №000078, местност „Долна шиявица“, землище на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „Езерец“ ЕООД, ЕИК 101638697 със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ № 29, ет. 2, с управител Румен Кузманов Калайджиев.

Инвестиционното предложение е включено в т. 1, буква „е“ на Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

На основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда* (Наредба за ОВОС, обн. в ДВ, бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) са изпратени с писмо изх. №2512(1)/04.08.2014 г. копие на полученото в РИОСВ - Благоевград уведомление с приложенията към него и писмо изх. №2512(3)/11.08.2014 г. с копие от постъпилата в РИОСВ - Благоевград допълнителна информация на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения.

С писмо с изх. №П-01-122/14.08.2014 г. на директора на БДЗБР - Благоевград инвестиционното предложение е определено като недопустимо спрямо Плановите за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за басейново управление (ПУРБ на ЗБР за БУ) 2010-2015 г. при така представената схема, поради следните обстоятелства и мотиви:



1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на ново рибовъдно стопанство за отглеждане на сладководни риби в имот №000078, местност „Долна шиявица“, землище на с. Стара Кресна, община Кресна. Предвидено е използването на съществуващо водохващане на р. Ощавска, представляващо част от схемата за производство на електроенергия, посредством МВЕЦ по разрешително за водовземане №41140162/11.10.2010 г. с титуляр „Роуд енерджи“ ООД, гр. Благоевград. За нуждите от допълване и опресняване на съществуващия водоем са посочени, но не са обосновани водни количества в размер 315360 м³/годишно или средно 10 л/сек.

2. Описаната схема на водоснабдяване на рибовъдното стопанство включва:

- водовземане от **съществуващо водохващане на р. Ощавска**, с географски координати N 40°48'48.8 ", E 23°14'59.9 ";
- транспортиране на водата от мястото на водовземане до водоема в имот №000078, посредством съществуващ канал за напояване на земеделски земи на с. Стара Кресна.

Не е аргументирана необходимостта от водовземане, ситуирано на значително разстояние от мястото на ползване. Не е представено съгласие на собственика на съществуващите съоръжения (водовземно съоръжение и напоителен канал) за ползването на същите за нуждите на рибовъдното стопанство.

3. Инвестиционно предложение предвижда водовземане от р. Ощавска, която в този си участък е част от водно тяло с уникален код BG4ST500R056 - р. Ощавска от изворите до вливането ѝ в р. Струма. Съгласно Таблица VII.6 от Раздел VII - Програма от мерки на ПУРБ на ЗБР за БУ (2010 - 2015 г.), водното тяло е оценено в добро състояние, като оценката му по хидроморфологични въздействия също е добро състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му състояние.

Изготвената в БДЗБР - Благоевград риск-оценка на същото водно тяло по данни за периода 2010 - 2013 г. го класифицира в риск по отношение на екологичното състояние следствие на съществуващия хидроморфологичен натиск. Всяко едно последващо натоварване, без значение от заявеното водно количество, ще доведе до неизпълнение на заложените цели в ПУРБ.

4. При отразяване на представените географски координати на инвестиционното предложение в Географската информационна система на БДЗБР - гр. Благоевград се установи, че същото попада в граници на зони за защита по чл. 119а, а именно

4.1. по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, а именно защитена зона „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с уникален код BG0000366;

4.2. по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, а именно защитена зона „Пирин буфер“ за опазване на дивите птици с уникален код BG0002126.



5. В ПУРБ на ЗБР за БУ 2010-2015 г. не са разписани забрани за дейностите, свързани с риборазвъждане, но инвестиционното предложение при представената схема ще създаде предпоставка за влошаване на екологичното състояние на водното тяло. Същото е в противоречие с целите за опазване на околната среда по отношение на количество и качество на водите, заложи в утвърдения ПУРБ на ЗБР за БУ 2010 - 2015 г. за р. Ощавска.

6. За водовземане от съществуващо водохващане на р. Ощавска има издадено разрешително за водовземане №41140162/11.10.2010 г. с цел производство на електроенергия чрез ВЕЦ, с титуляр „Роуд енерджи“ ООД, гр. Благоевград, с краен срок на действие 18.07.2020 г. с разрешено водно количество до 0.500 м³/сек., с лимит на ползваната вода до 11,5 млн. м³/годишно. Изрично условие в административния акт е осигуряване на водно количество от 85 л/сек след водохващането за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката.

При пункта на водохващането в р. Ощавска протича средно водно количество 0.718 м³/сек., част (в размер на 0.500 м³/сек.) от който се насочва в напоителен канал „Стара Кресна“ с цел осигуряване на права, придобити по силата на условие от горесцитираното разрешително за водовземане.

От доклад на „Роуд енерджи“ ООД, гр. Благоевград за изпълнение на условията в горното разрешително е видно, че е налице проблем по контролирането и функционирането на речния отток през поливния сезон поради намалено средно водно количество в реката преди водовземането.

От гореизложеното става ясно, че наличните водни количества в разглеждания участък са необходими, за да осигуряват упражняването на права, придобити по силата на цитираното разрешително за водовземане. При едновременно изпълнение на условията, описани в него, свободния воден ресурс при съществуващото водохващане няма да позволява отнемане на нови водни количества, с оглед и необходимостта от осигуряване на минимален екологичен отток в р. Ощавска за нормалното функциониране на водните екосистеми.

7. Отнемането на нови водни количества от р. Ощавска за нуждите на рибното стопанство ще доведе до влошаване на екологичното състояние на водното тяло с уникален код BG4ST500R056 и до невъзможност за спазване на нормите за минимален екологичен отток.

В заключение , инвестиционното предложение **е недопустимо** предвид:

- разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗВ, съгласно които интегрираното управление на водите на р. Ощавска в интерес на обществото като цел на същия нормативен акт изисква създаване на трайно водостопански отношения за това водно тяло, които да бъдат съобразени с интересите на местното население от района за водовземане за земеделски цели. Тези



потребности са приоритетни пред водовземането за други цели съгласно чл. 50, ал. 4 от ЗВ;

- необходимостта от гарантиране правата, придобити по силата на досега издадените разрешителни за водовземане от повърхностното водно тяло съгласно разпоредбите на чл. 43, ал.3, т. 1 от ЗВ;
- чл. 156а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, а именно опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане на добро състояние на водите.

На основание чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС и въз основа на становище с изх. №П-01-122/14.08.2014 г. на БДЗБР - Благоевград по чл. 4а, ал. 2 от същата наредба, се счита че **инвестиционното предложение е недопустимо.**

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместна процедура по чл. 31 от *Закона за биологично разнообразие.*

Въз основа на мотивираните и изложените по-горе фактически обстоятелства и доводи, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение „Отглеждане на сладководна риба във водоем с площ 20.311 дка, представляващ имот №000078, местност „Долна шиявица“, землище на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“, с възложител „Езерец“ ЕООД, ЕИК 101638697 със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ № 29, ет. 2, с управител Румен Кузманов Калайджиев.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд, гр. Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ – Благоевград

