



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-67-ПР/23.09.2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на втори тръбен кладенец за реинжектиране на подземни води, добивани от съществуващ тръбен кладенец за отопление и охлаждане на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.20.50, местност „Под грамада-Ш.13“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АВТО ЛУКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Иван Чаушки“ № 27, ЕИК 101003751

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда в горепосочения имот да бъде изграден втори тръбен кладенец за реинжектиране на подземни води, добивани от съществуващ тръбен кладенец използван за отопление и охлаждане на сграда на фирмата,



разположена в имота. Подземната вода от съществуващия сондажен кладенец чрез потопяема помпа ще се подава към термопомпа за отопление и охлаждане на сградата, след което използваната вода ще се реинжектира (връща) в ново изградения кладенец.

Реинжекционният кладенец ще бъде със следните координати N42°00'40.5"; E23°04'18.2".

Предвидено е реинжекционния тръбен кладенец да бъде с дълбочина 24 м. Обсадните колони на кладенеца ще бъдат от PVC колона и филтри ф200 мм. Филтрите на кладенеца ще бъдат разположени на 3÷24 м и ще бъдат съобразени с преминатия геоложки строеж. Очакваното водно ниво в кладенеца е на дълбочина около 8 м от повърхността, а очаквания реинжекционен дебит за съоръжението до 2 л/сек. Преди кладенеца е предвидено монтиране на водомерен възел за отчитане на реинжектираното водно количество. За нуждите на реинжекционния тръбен кладенец ще бъде използвана площ от около 40 м² от площта на целия имот.

Максималният дебит на черпене от кладенците и съответно реинжектиращ се е 2 л/сек и не повече от 27495 м³/годишно.

Електрозахранването на предвидените за монтиране потопяема помпа и термопомпа към реинжекционния кладенец ще се осъществи от съществуваща разпределителна уредба, разположена в имота.

За достъп до имота ще се ползва съществуваща улица.

Инвестиционното предложение е включено в т. 10, буква "н" на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“.



Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-85/02.07.2014 г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” - гр. Благоевград (заведено в деловодната система на РИОСВ - Благоевград с вх. №2022(З)/04.07.2014 г.), инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР за БУ (2010 - 2015 год.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е малко по мащаб, предвижда се изграждане на тръбен кладенец за реинжектиране на подземни води. Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура с права циркулация на промивката и безядково.
2. Не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова. За достъп до имота ще се ползват съществуваща улица.
3. Предвижданите за ползване подземни води не са значителни по обем - около 300 м³/годишно.
4. Реализацията на намерението не е свързана с формиране на големи количества отпадъци. Предвижда се генерираните отпадъци да бъдат третирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
5. По време на строителството на обекта ще се получи временно и незначително нарушаване на комфорта на заобикалящата среда. При експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. При реализирането на инвестиционното предложение рискът от инциденти е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 04279.20.50 и с площ 6.599 дка. Същият е урбанизирана територия и начин на трайно ползване „за ремонт и поддържане на ремонтни средства“, собственост на възложителя.
2. Реализацията на намерението не ограничава ползването на съседните имоти по предназначение.



3. Поземлен имот с идентификатор 04279.20.50, местност „Под грамада-Ш.13“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград не засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите. Приемник на реинжектираните води ще бъде водно тяло „Порови води в кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q014, оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус.

4. В следствие реализацията на инвестиционното намерение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква. Съгласно становище на БДЗБР разполагаемите ресурси на подземното водно тяло към 2014 г. са в размер на 287,40 л/сек, разрешен средногодишен дебит на черпене - 55,96 л/сек, свободните водни ресурси са в размер на 231,04 л/сек.

5. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в урбанизирана територия и извън границите на гореописаната защитена зона. Характера на предвидените за реализиране дейности и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, опазвани в най-близко разположената защитена зона.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта и структурата на защитената зона, както и да окаже въздействие върху природозащитните и цели.

3. Инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, опазвани в близко разположени защитени зони.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:



1. Съгласно становище на РЗИ, гр. Благоевград с техен изх. №6228/29.08.2014 г. няма основания да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на намерението.

2. При реализацията на инвестиционното предложение въздействието върху отделните компоненти на околната среда ще бъде временно и краткотрайно.

3. Осигурено е реинжектиране на ползваните водни обеми при водовземане от подземни води за добив на хидрогеотермална енергия като мярка за опазване количественото състояние на подземното водно тяло, посочена в чл. 43, ал.1, т. 6 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

4. Въздействието на втория тръбен кладенец за реинжектиране на подземни води, добивани от съществуващ тръбен кладенец с цел отопление и охлаждане на сграда ще бъде незначително върху подземното водно тяло при спазване на поставеното условие

5. Реализацията на намерението не е свързана с негативна промяна на ландшафта.

6. Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на община Благоевград с уведомление с вх. №П-03-720/02.06.2014 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомлението на информационното табло в сградата на общината на 05.06.2014 г., като в срок до 19.06.2014 г. не са постъпили писмени възражения, запитвания и становища относно обявеното инвестиционно предложение, съгласно писмо с изх. №П-03-720/20.06.2014 г. на кмета на община Благоевград.

С вх. №М-03-125/18.08.2014 г. възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС на община Благоевград. На 18.07.2014 г. възложителят в присъствието на свидетели е поставил на съобщение в офиса си съобщение за достъпа до информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС. Съгласно приложена декларация до 01.08.2014 г., на посочения адрес и телефони на фирмата няма постъпили възражения и становища относно реализацията на намерението.

Съгласно писмо на кмета на общината с изх. № М-03-125/02.09.2014 г. информацията по Приложение № 2 е публикувана на интернет страницата на община Благоевград и е била достъпна на хартиен носител в стая 213 в общината в продължение на 14 дни, считано от 19.08.2014 г. и няма постъпили писмени становища и възражения.

Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. При проектиране и изграждане на съоръжението да се предвидят мерки, обезпечаващи водите в подземното водно тяло от замърсяване в процеса на изграждане и експлоатация на съоръжението.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за инвестиционно предложение за “Изграждане на втори тръбен кладенец за реинжектиране на подземни води, добивани от съществуващ тръбен кладенец за отопление и охлаждане на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.20.50, местност „Под грамада-Ш.13“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ – Благоевград





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

Р Е Ш Е Н И Е № 4/01.10.2014 г.

за поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

Р Е Ш И Х:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение № БД-67-ПР/2014 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на втори тръбен кладенец за реинжектиране на подземни води, добивани от съществуващ тръбен кладенец за отопление и охлаждане на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.20.50, местност „Под грамада-Ш.13“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител „АВТО ЛУКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Иван Чаушки“ № 27, ЕИК 101003751

както следва:

На стр. 1 номера на решението *БД-67-ПР/23.09.2014 г.*

да се чете

РЕШЕНИЕ № БД-66-ПР/23.09.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Настоящото решение е неразделна част от Решение № БД-67-ПР/23.09.2014 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Благоевград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ – Благоевград