



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-11-ПР/18.03.2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и по чл. 4а от Наредбата за ОВОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета“ на р. Стружка и р. Еловица, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. „Рила“ № 6, ЕИК 101728098

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета“ с мощност 600 kW на р. Стружка и р. Еловица, при следната схема и технически параметри на съоръженията:

1.1 Водохващане с утайник на р. Еловица на кота 938 м с географски координати N41°54'08", E23°18'45" и застроено водно количество 650 л/с, което се състои от:

- масивен яз с височина над дъно река 1,5 м и обща дължина на яза 6 м;
- алпийски тип решетка с дължина 5 м и ширина 0,8 м;
- масивен преливаем яз без решетка - повишен с 10 см над решетката с дължина 2,20 м;

- рибен проход с ширина 0,8 м, понижен с 6 см под решетката за да пропуска с предимство екологичния минимум от 45 л/с;

- утайник с дължина 12 м и ширина 1,6 м, ситуиран на левия бряг на реката и завършващ с промивен отвор за наноси с размери 60/60 см. Накрая на утайника се оформя с преливна стена към водовземната шахта, от която започва напорният тръбопровод с $\varnothing$ 600 мм;

- водобоеен кладенец с дължина 4 м и дънен праг с размери 60/200 см;

- рисберма с дължина 2 м - заскалявка от наредени с багер валуни, събрани от коритото на реката;

- напорен тръбопровод от р. Еловица, закрит тип, от РЕ тръби, с $\varnothing$ 600 мм и дължина 900 м.

1.2 Водохващане с утайник на р. Стружка на кота 935 м с географски координати N41°54'07.7", E23°17'55" и застроено водно количество 350 л/с, което се състои от

- масивен яз с височина над дъно река 1,5 м и обща дължина на яза 8 м;

- останалите съоръжения са като на основното водохващане на р. Еловица, като само екологичното водно количество е 24 л/с;

- напорен тръбопровод от р. Стружка, от РЕ тръби, $\varnothing$ 500 мм и дължина 600 м.

1.3 Общ напорен тръбопровод от стоманени тръби $\varnothing$ 800 мм и дължина 320 м. Проектният напорен тръбопровод за МВЕЦ „Баба Цвета“ е със следните координати на чупките по оста:

Координатна система 1970 г.

№	X	Y
1.	4515291.905	8497494.896
2.	4515295.082	8497493.178
3.	4515301.452	8497487.477
4.	4515346.592	8497402.139
5.	4515372.472	8497372.029
6.	4515416.323	8497354.295
7.	4515441.208	8497336.492
8.	4515446.888	8497306.703
9.	4515430.373	8497266.252
10.	4515441.854	8497242.082
11.	4515472.478	8497233.291
12.	4515433.710	8497008.969
13.	4515533.749	8496871.617
14.	4515583.995	8496758.617
15.	4515656.276	8496658.258
16.	4515667.749	8496616.896
17.	4515262.224	8496408.965
18.	4515361.871	8496456.596
19.	4515388.791	8496537.359
20.	4515474.361	8496575.672
21.	4515664.060	8496597.148

22.	4515672.870	8496599.354
23.	4515700.134	8496562.170
24.	4516019.556	8496565.869

1.4 Сградоцентрала на кота 856 (с географски координати N 41°54'33.66", E23°18'0.0.8") в имот №000109, местност „Баба Цвета“, землище на с. Градево, община Симитли, държавен горски фонд. Сградата ще се състои от две части - битова част и машинна част, в която ще се разположат два броя турбини тип „Францис“ (голяма и малка за дебити под 200 л/с).

1.5 Изтичало на МВЕЦ - водата след изтичало ще се зауства в р. Стружка чрез бетонови тръби с $\varnothing$ 1000 мм и дължина 8 м.

1.6 Подземен ел. провод 20 kV с дължина около 280 м и трасе през имоти №000115, №000114 и №186033, представляващи държавен горски фонд в землище на с. Градево, община Симитли.

Трасетата на тръбопроводите, трасето на подземен захранващ електропровод и имота, в който ще бъде разположена сградата на МВЕЦ засягат земи ДГФ, за ползването на които директорът на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“ е изразил принципно съгласие със становище изх. №662/10.10.2014 г.

Вода за битови нужди при строителството и експлоатацията на МВЕЦ ще се осигури от напорния тръбопровод за централата. Отпадъчните води от битовата част на сградата на МВЕЦ е предвидено да се включват в септична яма, която ще бъде почиствана със специализиран автомобил от фирма имаща съответните разрешителни.

За достъп до МВЕЦ ще се ползва съществуващо отклонение (за лагер „Баба Цвета“) от асфалтов път Симитли - Банско.

Инвестиционното предложение е включено в т. 3, буква „з“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.21/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположената защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-147/19.11.2014 г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” - гр. Благоевград (заведено в деловодната система на РИОСВ - Благоевград с вх. №2742(9)/21.11.2011 г.), инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР за БУ (2010 - 2015 год.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се ползват съществуващите пътища.

3. Съгласно становище на БДЗБР - Благоевград в района на инвестиционното предложение има издадени разрешителни за водовземане. Отнемането на водните количества е взето предвид като натиск и въздействие при изготвянето на оценката на водните тела в ПУПБ на ЗБРП за БУ (2010 - 2015 г.).

4. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използва хидроенергийния потенциал на водите на р. Еловица и р. Стружка. Отработените води ще се връщат обратно в реката.

5. Предвижда се образуваните отпадъци по време на строителството и експлоатацията да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

6. При спазване на предвидените мерки за безопасност не се очаква риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение засяга участък от р. Еловица от кота 938 м и р. Стружка от кота 935 м до кота 856 м в землището на с. Градево община Симитли. Сградоцентралата ще бъде изградена в имот №000109, местност „Баба Цвета“, землище на с. Градево, община Симитли, държавен горски фонд.

2. Отстоянията от сградата на МВЕЦ „Баба Цвета“ до жилищни сгради и обекти подлежащи на здравна защита по права линия е приблизително 4000 м. Съгласно представената информация най-близкото населено място с. Градево е разположено на 6000 м от площадката на МВЕЦ

3. Предвижда се трасетата на довеждащата деривация и кабелната линия да преминат през имоти горски фонд, не се налага усвояването на земеделски земи.

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с изх. №П-01-147/21.11.2014 г. инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР за БУ (2010 - 2015 г.).

5. На територията на площадката и в близост до нея няма данни за разположени археологически паметници и паметници на културата.

6. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение, не се очаква нарушаване на възобновяемостта и качеството на природните ресурси в района.

7. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване на природните местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони.

2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, включително и на най-близко разположената такава, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях.

3. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже въздействие върху природозащитните цели на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, спрямо одобрени до момента планове, програми, проекти и/или

инвестиционни предложения.

5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най - близо разположената такава.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на РЗИ, гр. Благоевград с изх. №2768/12.03.2015 г. реализацията на намерението и неговата експлоатация не предполага вредно влияние на хората и тяхното здраве.

2. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален.

3. Очаква се вредните компоненти, които ще се емитират в атмосферата по време на строителството да са с незначителни концентрации, с малък териториален обхват и да не окажат влияние върху качеството на атмосферния въздух в района. Инвестиционното предложение не е свързано с източници на вредни физични фактори, като шум, вибрации, високо налягане, йонизиращи лъчения и др.

4. Предлагащата технология за производство на електроенергия не предполага замърсяване на отработените и връщаните в реката водни маси.

5. Предвид естеството на намерението въздействието върху водите ще бъде продължително, непрекъснато и обратимо.

6. В ПУПБ на ЗБРП за БУ (2010 - 2015 г.) в този участък на водно тяло с уникален код BG4ST500R051 - река Градевска с десния си приток р. Осеновска не са разписани забрани за изграждане на нови ВЕЦ или разширение на съществуващите.

7. Въздействието от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде незначително върху повърхностното водно тяло.

8. Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното намерение няма да доведат до съществени промени в района.

9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кметовете на община Симитли и с. Градево с уведомление с вх. №53-00-279/03.12.2014 г., засегнатото население е уведомено чрез поставяне на съобщение на интернет на страницата на общината и на информационните табла на сградата на общината и кметството на 11.12.2014 г. Съгласно писмо с изх. №53-00-279/05.01.2015 г. на Общинската администрация и писмо с изх. № 00-01/05.01.2015 г. на кметство с. Градево няма постъпили писмени становища и възражения срещу

реализацията на инвестиционното предложение.

Възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС на община Симитли и кметство с. Градево с вх. №53-00-273/25.11.2014 г.

На 15.11.2014 г. пълномощникът на фирмата в присъствието на двама свидетели е поставил съобщение за достъпа до разработената информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на информационното табло в сградата на кметство с. Градево и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Съгласно констативен протокол от 11.12.2014 г. в присъствието на двама свидетели е констатирано, че за периода на обявяване на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС няма постъпили мнения, възражения и становища от заинтересовани лица.

Съгласно писмо с изх. №53-00-273/27.11.2014 г. на кмета на община Симитли информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е обявена на 26.11.2014 г. и е била достъпна на хартиен носител в отдел „Екология“ в рамките на 14 дни. С писмо №53-00-273/11.12.2014 г. на кмета на община Симитли възложителя е уведомен, че в срока за обявяване на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС в Общинска администрация Симитли и кметство с. Градево не са постъпили мнения, възражения и становища.

Съгласно писмо изх. № 00-20/27.11.2014 г. на кмета на с. Градево информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е обявена на 26.11.2014 г. и същата е била на разположение на информационното табло в сградата на кметството. С изх. № 00-21/11.12.2014 г. на кмета на с. Градево възложителя е уведомен, че за срока на обявяване на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС не са постъпили мнения, възражения и становища.

Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При проектиране и изграждане на съоръженията да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване в процеса на експлоатацията им.
2. При експлоатацията на МВЕЦ показателите за шум от оборудването в машинната зала и извън нея да са в границите на допустимите нива до 70 dB в производствени помещения и до 55 dB в жилищни и рекреационни зони.
3. С цел намаляване на шумовите нива от сградата на централата е необходимо да се изгради зелен пояс по югоизточната граница на имота, в който ще е разположена сградата на МВЕЦ „Баба Цвета“ (от страна на пионерския лагер).

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета“ на р. Стружка и р. Еловица, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград