



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

### РЕШЕНИЕ

№ БД-05-П/11.01.2016 г.

#### За прекратяване на административно производство

Долуподписаният, ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ, упълномощен за Директор на РИОСВ – Благоевград със Заповед № 465/22.12.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, след като се запознах с материалите, съдържащи се в преписката към образувано административно производство по постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 3328/18.09.2015 г., установих следното:

В РИОСВ - Благоевград е подадено уведомление с вх. № 3328/18.09.2015 г. за инвестиционно предложение за “Преустройство на съществуваща сграда, разположена в имот № 001018 с площ 0.928 дка, местност „Добро поле“, землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград от хотел в склад за инвентар“ с възложител „ЕВРОСНАБ - ГЕЕВ“ ООД, ЕИК 130038972 със седалище и адрес за управление гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ № 23.

Инвестиционното предложение е подложено на преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел III от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Предвид установени пропуски в представеното уведомление, на основание чл. 5, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), с писмо изх. № 3328(1)/28.09.2015 г. от възложителя е изискано в срок **до 15.11.2015 г.** да представи следната информация и документация:

- да уточни предназначението на съществуващата в имота сграда предвид разминаването в представените към уведомлението документи;
- начин на хранване на предвидената за преустройство сграда с вода за питейно-битови нужди;
- начин на заустване на образуваните отпадъчни води по време на експлоатацията на сградата;
- точни географски координати на мястото, предвидено за изграждане на собствен водоизточник, прогнозна дълбочина, необходими водни количества в м<sup>3</sup>/год., обосновка на необходимото водно количество в м<sup>3</sup>/год., при предвиждания за изграждане на собствен водоизточник с цел снабдяване на сградата с вода;
- документ, удостоверяващ невъзможността да се осигури питейно-битовото водоснабдяване чрез съществуващата водопроводна мрежа, както и присъединяване към съществуващата канализационна мрежа на населеното място.



Писмото е получено на посочения адрес за кореспонденция на 30.09.2015 г. (известие ИД PS 2704 000Z5Q O). В същото възложителят е уведомен, че при непредставяне на изисканата информация и/или неспазване на определения срок, процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 5, ал. 5 от Наредба за ОВОС.

В рамките на указания срок, който е изтекъл на 15.11.2015 г., както и до момента на издаване на настоящото решение, в РИОСВ - Благоевград не е постъпвала изисканата от възложителя с писмо с изх. № 3328(1)/28.09.2015 г. информация и документация.

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместна процедура по чл. 31 от *Закона за биологично разнообразие*.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

### **ПРЕКРАТЯВАМ:**

Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за "Преустройство на сграда, разположена в имот № 001018 с площ 0.928 дка, местност „Добро поле“, землище на с. Бистрица, община Благоевград, община Благоевград от хотел в склад за инвентар" с възложител „ЕВРОСНАБ - ГЕЕВ“ ООД, ЕИК 130038972 със седалище и адрес за управление гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ № 23.

*Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд, гр. Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс чрез РИОСВ, гр. Благоевград.*

*Прекратяването на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда в това число и оценката на съвместимостта с настоящото решение, не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.*

**ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ**

*За Директор на РИОСВ – Благоевград*

*Упълномощен със Заповед № 465/22.12.2015 г.*

